Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Изготвил:Мехм
/име, фамилия,/ подпи
Дата: 27.09...2019
№ и дата на удостов
лесовъдска практика.№12446/20.07.2016г.
практика№.....

Сириване на корпица на основание Регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил:инж Е. Драбаджиева
име, фамилия,/ п
дата
№ и дата на удо
лесовъд

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 354 подотдел „г"
На ТП ДГС/ Асеновград//*попълва се само за държавни гори*/
Община Асеновград.; Землище Новаково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирана площ
- Вена за забавяне на възобновяване
- котел
- прозорец
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад;
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- претоварен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта -неравномерна постепенна /интензивност.25%
Втори вид сеч / интензивност .%
2.Площ на подотдела 8,0ха Размер на сечището 6,8 ха
3. Състав по план/програма здб8:бк2::действителен: здб8:бк2:гбр:клн:брк
5. Запас на 1 ха: с клони 117 куб.м/ха , без клони102 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 29 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 242 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк				дърв. вид / категория	здб	бк	гбр	клн		
едра	1	6				дребна	4	2				вър-
средна	15	9				дърва	96	90	15	4		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) -Има наличие на подраст от здб10, вис. 0,2м.
9. Средно извозно разстояние;до 100м.
10.Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мърт дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

1. ВКС /Високи консервационни стойности/ на територията на насаждението:

ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ, а първична обработка - кастрене и разкройване с БМТ и ръчн инструменти в сечище. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла с извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, първична обработка н дървесината / кастрене и разкройване /
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар влачка по сортименти . Като дървата и технологичната дървесина на 1 м. да бъдат извозен изцяло натоварени, а останалите с влачене по терена. (цели стъбла, дълги/къси секци сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцяло натоварени) ,
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина ....м. 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временн складове. Разширенията на автомобилния път преминаващ през западната и източната част н насаждението ще служат за временен склад. До временните складове на подотдела се допуска автомобили с товароподемност до 5т.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : Дърветат подлежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да се нанасят повреди на наличния подрас и по оставащия дървостой. При възникнала необходимост в процеса на работа сле приключванена извоза на дървесина до временните складове, върху извозните пътеки и пътища д се постави вършина, с цел предотвратяване на ерозионни процеси. В насаждението остават 5 бро биотопни дървета означени със знак „ кълвач" и мъртва дървесина –стояща и лежаща мас ,същите да се запазват в насаждението –да не се добиват и изнасят извън насаждението.

10. Начини за почистване на сечището –Събиране вършината на купчини в страни от оставащи на корен дървета. Отпадъците от сечта в обособените прозорци и котли да се изнасят периферията им в места без наличие на подраст.
11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии урбанизираните зони. На временните складове да се обособят места за събиране на битови опадъци и място за зареждане с ГСМ. По време на дърводобивните дейности остатъците от сеч да не се складират в близост до автомобилния път, на разстояние , не по - малко от 20м. краищата му. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/11.05.2012г.за условията и реда защита на ГТ от пожари.След прекратяване на горскостопанските дейности да се извърш рехабилитация на горските терени , ако е необходимо.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....