ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 19-Д-0139-02/20.01.2021 г. към Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г.
за покупко – продажба на стояща дървесина на корен

Днес, 20.01.2021 година в административната сграда на „Южноцентрално”ДП, находяща се в гр.Смолян, ул.”Полковник Дичо Петров 1А”, на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл. 1, ал. 3, чл. 4, чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. по регистъра на договорите в ЦУ на ЮЦДП – Смолян, между:

1. „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, с ЕИК 201619580, представлявано от инж. Ботьо Арабаджиев, в качеството му на директор и Екатерина Бочукова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. ”Полковник Дичо Петров 1А”, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 102063228,** със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, община Бургас, област Бургас, Северозападна промишлена зона, представлявано от Николай Лазаров Банков, Асен Михайлов Ников и Радован Цаха – всеки двама от управителите заедно, чрез Георги Киров Ангелов, съгласно пълномощно с удостоверен подпис рег. № 385/19.01.2021 г. на нотариус № 582 – Дочка Тютюнджиева, наричано за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В изпълнение на клаузите на подписания между страните дългосрочен Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен и предвид необходимостта от определяне на годишния обем дървесина за продажба на корен през 2021 г. и свързаните с това обстоятелства – определяне стойността на гаранцията за изпълнение на договора за 2021 г., както и на единичните цени за заплащане на дървесината и сроковете за закупуване на количествата дървесина по договора,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. (1) Предмет на покупко – продажба на дървесината от обект № 2Д2020 за 2021г. са недобитите и незакупени количества дървесина от обекта през 2020г., попадащи в отдели/подотдели (насаждения) 446 „и”, 457 „н” на ТП ДГС „Момчилград и 216 ”а”, „б”, „ж”, 319 "а", „б”, „з”, „и”, „к”, „л”, „т”, на ТП ДЛС „Женда“ и общо прогнозно количество в размер на **2743.50 пл. куб.м.** на обща прогнозна стойност в размер на **86177.73 лева без ДДС.**

(2) Срокът за закупуване на посочените прогнозни количества по ал. 1, включени в обект № 2Д2020 е не по – късно от 31.12.2021 г. Количествата ще се добиват и закупуват по следния график:

ОБЕКТ №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ, пл. куб.м.				ОБЩО ПЛ. КУБ. М.
		I	II	III	IV	
№ 2Д2020	**446 „и”, 457 „н”, 216 ”а”, „б”, „ж”, 319 "а", „б”, „з”, „и”, „к”, „л”, „т”,**	**465**	**635**	**1264**	**379.50**	**2743.50**

(3) Дървесината ще се заплаща от КУПУВАЧА по единични цени без ДДС по асортименти и дървесни видове, съгласно Приложение № 1 за 2020 г. към Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г.

Чл. 2. (1) Предмет на покупко – продажба на дървесината от обект № 2Д2020 за 2021г. са прогнозни количества дървесина, които КУПУВАЧЪТ е длъжен да добие и закупи

през 2021 г., попадащи в отдели/подотдели (насаждения) 49 а, б, в, г, д, е, к, п, р, т, ф; 424 ж, м; 425 а, в, д, к; 658 г, д, е, з; 659 б; 679 н на ТП ДЛС „Женда, 183 "г","ж","з","р", 202 "и1","к1", 205 "п2", 206 "о1", 352"м", 353 "г","ф", 354 "е", 359 "б", 360 "в","к" на ТП ДГС „Ардино“ и 121а; 121б; 121к; 125в; 125д на ТП ДГС „Момчилград“ и общо прогнозно количество в размер на **7135.00 пл. куб.м.** на обща прогнозна стойност в размер на **236799.00 лева без ДДС.**

(2) Срокът за добив и закупуване на посочените прогнозни количества по ал. 1, включени в обект № 2Д2020 е не по – късно от 31.12.2021 г. Количествата ще се добиват и закупуват по следния график:

ОБЕКТ №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ, пл. куб.м.				ОБЩО ПЛ. КУБ. М.
		I	II	III	IV	
№ 2Д2020	**183 "г","ж","з","р", 202 "и1","к1",205 "п2", 206 "о1", 352"м",353 "г","ф",354 "е" ,359 "б" , 360 "в","к", 49 а, б, в, г, д, е, к, п, р, т, ф; 424 ж, м; 425 а, в, д, к; 658 г, д, е, з; 659 б; 679 н, 121а; 121б; 121к; 125в; 125д**	**742**	**2086**	**2963**	**1344**	**7135**

(3) Дървесината ще се заплаща от КУПУВАЧА по единични цени без ДДС по асортименти и дървесни видове, съгласно Приложение № 1 към настоящото споразумение.

(4) Цената по ал.1 е определена по реда на чл. 5, ал. 2 от Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен и към нея се начислява законоустановеният размер на данък добавена стойност.

Чл. 3. КУПУВАЧЪТ гарантира качествено изпълнение на договореното за закупуване количество дървесина за 2021 г. с актуализираната гаранция за изпълнение в размер на 4 % (четири процента) от стойността на договора за 2021 г., възлизаща на **9471.96 лв.** (девет хиляди четиристотин седемдесет и един лева и деветдесет и шест стотинки) във вид на парична сума. **Споразумението влиза в сила след актуализация на гаранцията за изпълнение.**

Чл. 4. В чл. 8, ал. 13, т. 3 от Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен, текстът „за недобитото количество“ се заличава.

Чл. 5. Всички останали клаузи на Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен, остават непроменени

Настоящото споразумение, съдържащо две страници, се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА, което ведно с Приложение № 1 – за единични цени по асортименти и дървесни видове за 2021 г. става неразделна част от Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен.

ПРОДАВАЧ:
Директор на ЮЦДП
✍1: ...../п/*.....
(инж. Ботьо Арабаджиев)
Гл. счетоводител
✍2: ...../п/*.....
(Екатерина Бочукова)

КУПУВАЧ:
За управител
✍: ...../п/*.....
(Георги Ангелов - пълномощник)

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - гр. СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗА 2021Г. КЪМ ДОГОВОР № 19-Д-0139/04.11.2019г.
ОБЕКТ 2Д2020

за продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен договор за срок от 5 години по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 3 от Наредбата, за обект 2Д2020, в териториалния обхват на ТП"ДГС Ардино", ТП"ДГС Момчилград", ТП"ДЛС Женда""

Обект № /Отдел/Подотдел/Сортимент	Дървесен вид	Количество	Достигната цена за продажба на сечище	Обща цена за продажба на сечище
			лв./куб.м	лв.
1	2	3	4	5
ТП "ДГС Ардино"отдели/подотдели: 183 "г","ж","з","р", 202 "и1","к1",205 "п2", 206 "о1", 352"м",353 "г","ф",354 "е" ,359 "б" , 360 "в","к" /				
отдел 183 "г"				
Едра		**35**		**3037,37**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0	117,11	0,00
	чб	0	96,30	0,00
	здгл	0	117,11	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	86,58	0,00
	чб	0	69,93	0,00
	здгл	0	86,58	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0	103,23	0,00
	чб	0	82,42	0,00
	здгл	1	103,23	103,23
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	75,48	0,00
	чб	0	58,83	0,00
	здгл	0	75,48	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	1	89,36	89,36
	чб	5	68,54	342,70
	здгл	28	89,36	2502,08
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	64,38	0,00
	чб	0	47,73	0,00
	здгл	0	64,38	0,00
Средна		**74**		**2735,92**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	7	61,61	431,27
	чб	3	54,67	164,01
	здгл	16	61,61	985,76
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	47,73	0,00
	чб	0	47,73	0,00
	здгл	0	47,73	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	47,41	0,00
	чб	0	40,47	0,00
	здгл	0	47,41	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	40,47	0,00
	чб	0	40,47	0,00
	здгл	0	40,47	0,00
техн. дървесина	бб	17	24,06	409,02
	чб	4	24,06	96,24
	здгл	27	24,06	649,62
Дребна		**5**		**120,30**
ритловици	бб	0	40,47	0,00
	чб	0	40,47	0,00
	здгл	0	40,47	0,00
техн. дървесина	бб	0	24,06	0,00
	чб	0	24,06	0,00
	здгл	5	24,06	120,30
Дърва		**102**		**5448,32**
ОЗП	бб	0	47,73	0,00
	чб	0	47,73	0,00
	здгл	1	47,73	47,73
дърва за огрев	бб	0	19,90	0,00
	чб	0	19,90	0,00
	здгл	0	19,90	0,00
	блг	55	57,22	3147,10
	здб	34	57,22	1945,48
	ак	1	43,35	43,35
техн. дървесина	бб	3	24,06	72,18
	чб	1	24,06	24,06
	здгл	7	24,06	168,42
Общо за отдел 183 "г"		**216**		**11341,91**

/п/* /п/* /п/*

отдел 183 "ж"				
Едра		**6**		**538,80**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0	117,55	0,00
	вб	0	117,55	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	87,03	0,00
	вб	0	87,03	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0	103,68	0,00
	вб	0	103,68	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	75,93	0,00
	вб	0	75,93	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	5	89,80	449,00
	вб	1	89,80	89,80
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	64,83	0,00
	вб	0	64,83	0,00
Средна		**21**		**1003,05**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	13	62,05	806,65
	вб	0	62,05	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	48,18	0,00
	вб	0	48,18	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	47,86	0,00
	вб	0	47,86	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	40,92	0,00
	вб	0	40,92	0,00
техн. дървесина	бб	8	24,55	196,40
	вб	0	24,55	0,00
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	бб	0	40,92	0,00
	вб	0	40,92	0,00
техн. дървесина	бб	0	24,55	0,00
	вб	0	24,55	0,00
Дърва		**66**		**3050,93**
ОЗП	бб	1	48,18	48,18
	вб	0	48,18	0,00
дърва за огрев	бб	0	20,38	0,00
	вб	0	20,38	0,00
	здб	31	58,05	1799,55
	блг	10	58,05	580,50
	гбр	1	58,05	58,05
техн. дървесина	бб	22	24,55	540,10
	вб	1	24,55	24,55
Общо за отдел 183 "ж"		**93**		**4592,78**
отдел 183 "з"				
Едра		**0**		**0,00**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0	117,57	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	87,04	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0	103,69	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	75,94	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	0	89,82	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	64,84	0,00
Средна		**6**		**259,83**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	3	62,06	186,18
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	48,19	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	47,87	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	40,93	0,00
техн. дървесина	бб	3	24,55	73,65
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	бб	0	40,93	0,00
техн. дървесина	бб	0	24,55	0,00
Дърва		**31**	**33,50**	**1038,61**
ОЗП	бб	1	48,19	48,19
дърва за огрев	бб	0	20,38	0,00
	здб	7	56,29	394,03
	гбр	1	56,29	56,29
техн. дървесина	бб	22	24,55	540,10
Общо за отдел 183 "з"		**37**		**1298,44**
отдел 183 "р"				
Едра		**14**		**956,76**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	чб	0	96,09	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	чб	0	69,72	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0	82,21	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0	58,62	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	14	68,34	956,76
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0	47,52	0,00
Средна		**161**		**4971,18**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	37	54,46	2015,02
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0	47,52	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	0	40,27	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0	40,27	0,00
техн. дървесина	чб	124	23,84	2956,16
Дребна		**15**		**357,60**
ритловици	чб	0	40,27	0,00
техн. дървесина	чб	15	23,84	357,60
Дърва		**19**		**545,10**
ОЗП	чб	1	47,52	47,52
дърва за огрев	чб	0	19,68	0,00
	здб	2	58,07	116,14
техн. дървесина	чб	16	23,84	381,44
Общо за отдел 183 "р"		**209**		**6830,64**
отдел 202 "и1"				

/п/* /п/* /п/*

Едра		**45**		**3987,45**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0	116,36	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	85,83	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	102,48	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	74,73	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	45	88,61	3987,45
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	63,63	0,00
Средна		**59**		**2725,94**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	36	60,86	2190,96
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	46,98	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	46,65	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	39,71	0,00
техн. дървесина	бб	23	23,26	534,98
Дребна		**1**		**23,26**
ритловици	бб	0	39,71	0,00
техн. дървесина	бб	1	23,26	23,26
Дърва		**71**		**1761,94**
ОЗП	бб	3	46,98	140,94
дърва за огрев	бб	0	19,09	0,00
	брз	2	42,92	85,84
техн. дървесина	бб	66	23,26	1535,16
Общо за отдел 202 "и1"		**176**		**8498,59**
отдел 202 "к1"				
Едра		**32**		**2830,72**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0	116,21	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	85,68	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	102,33	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	74,58	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	32	88,46	2830,72
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	63,48	0,00
Средна		**36**		**1621,05**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	21	60,70	1274,70
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	46,83	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	46,51	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	39,57	0,00
техн. дървесина	бб	15	23,09	346,35
Дребна		**1**		**23,09**
ритловици	бб	0	39,57	0,00
техн. дървесина	бб	1	23,09	23,09
Дърва		**30**		**740,18**
ОЗП	бб	2	46,83	93,66
дърва за огрев	бб	0	18,93	0,00
техн. дървесина	бб	28	23,09	646,52
Общо за отдел 202 "к1"		**99**		**5215,04**
отдел 205 "п2"				
Едра		**4**		**357,72**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0	117,18	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	86,65	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	103,30	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	75,55	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	4	89,43	357,72
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	64,45	0,00
Средна		**3**		**147,49**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	2	61,68	123,36
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	47,80	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	47,48	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	40,54	0,00
техн. дървесина	бб	1	24,13	24,13
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	бб	0	40,54	0,00
техн. дървесина	бб	0	24,13	0,00
Дърва		**20**		**506,27**
ОЗП	бб	1	47,80	47,80
дърва за огрев	бб	0	19,97	0,00
техн. дървесина	бб	19	24,13	458,47
Общо за отдел 205 "п2"		**27**		**1011,48**
отдел 206 "о1"				
Едра		**1**		**89,15**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0	116,90	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	86,37	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	103,02	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	75,27	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	1	89,15	89,15
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	64,17	0,00
Средна		**48**		**1670,16**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	14	61,40	859,60
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	47,52	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	47,20	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	40,27	0,00
техн. дървесина	бб	34	23,84	810,56
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	бб	0	40,27	0,00
техн. дървесина	бб	0	23,84	0,00
Дърва		**34**		**878,22**
ОЗП	бб	2	47,52	95,04
дърва за огрев	бб	0	19,68	0,00
дърва за огрев	брз	1	44,14	44,14
техн. дървесина	бб	31	23,84	739,04
Общо за отдел 206 "о1"		**83**		**2637,53**

/п/* /п/* /п/*

отдел 352 "м"				
Едра		**20**		**1381,22**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0	115,54	0,00
	чб	0	94,73	0,00
	здгл	0	115,54	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	85,01	0,00
	чб	0	68,36	0,00
	здгл	0	85,01	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	101,67	0,00
	чб	0	80,85	0,00
	здгл	0	101,67	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	73,91	0,00
	чб	0	57,26	0,00
	здгл	0	73,91	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	0	87,79	0,00
	чб	18	66,98	1205,64
	здгл	2	87,79	175,58
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	62,81	0,00
	чб	0	46,16	0,00
	здгл	0	62,81	0,00
Средна		**120**		**4442,95**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	0	60,04	0,00
	чб	56	53,10	2973,60
	здгл	1	60,04	60,04
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	46,16	0,00
	чб	0	46,16	0,00
	здгл	0	46,16	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	45,83	0,00
	чб	0	38,89	0,00
	здгл	0	45,83	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	38,89	0,00
	чб	0	38,89	0,00
	здгл	0	38,89	0,00
техн. дървесина	бб	14	22,37	313,18
	чб	46	22,37	1029,02
	здгл	3	22,37	67,11
Дребна		**6**		**134,22**
ритловици	бб	0	38,89	0,00
	чб	0	38,89	0,00
	здгл	0	38,89	0,00
техн. дървесина	бб	0	22,37	0,00
	чб	6	22,37	134,22
	здгл	0	22,37	0,00
Дърва		**158**		**4176,65**
ОЗП	бб	0	46,16	0,00
	чб	7	46,16	323,12
	здгл	0	46,16	0,00
дърва за огрев	бб	0	18,20	0,00
	чб	0	18,20	0,00
	здгл	0	18,20	0,00
	бк	13	55,93	727,09
	трп	2	42,06	84,12
техн. дървесина	бб	8	22,37	178,96
	чб	125	22,37	2796,25
	здгл	3	22,37	67,11
Общо за отдел 352 "м"		**304**		**10135,04**
отдел 353 "г"				
Едра		**5**		**440,60**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0	115,87	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	85,35	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	102,00	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	74,25	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	5	88,12	440,60
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	63,15	0,00
Средна		**44**		**1828,20**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	22	60,37	1328,14
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	46,50	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	46,18	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	39,24	0,00
техн. дървесина	бб	22	22,73	500,06
Дребна		**3**		**68,19**
ритловици	бб	0	39,24	0,00
техн. дървесина	бб	3	22,73	68,19
Дърва		**128**		**3549,98**
ОЗП	бб	6	46,50	279,00
дърва за огрев	бб	0	18,57	0,00
дърва за огрев	здб	10	56,85	568,50
дърва за огрев	бк	4	56,85	227,40
дърва за огрев	брз	1	42,97	42,97
техн. дървесина	бб	107	22,73	2432,11
Общо за отдел 353 "г"		**180**		**5886,97**
отдел 353 "ф"				
Едра		**0**		**0,00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0	116,46	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	85,93	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	102,58	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	74,83	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	0	88,71	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	63,73	0,00

/п/* /п/* /п/*

Средна		**14**		**552,50**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	6	60,95	365,70
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	47,08	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	46,75	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	39,81	0,00
техн. дървесина	бб	8	23,35	186,80
Дребна		**1**		**23,35**
ритловици	бб	0	39,81	0,00
техн. дървесина	бб	1	23,35	23,35
Дърва		**26**		**696,83**
ОЗП	бб	1	47,08	47,08
дърва за огрев	бб	0	19,19	0,00
дърва за огрев	здб	1	56,35	56,35
дърва за огрев	бк	1	56,35	56,35
техн. дървесина	бб	23	23,35	537,05
Общо за отдел 353 "ф"		**41**		**1272,68**
отдел 354 "е"				
Едра		**2**		**176,60**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0	116,05	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	85,53	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0	102,18	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	74,43	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	2	88,30	176,60
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	63,33	0,00
Средна		**59**		**2256,10**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	24	60,55	1453,20
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	46,68	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	46,36	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	39,42	0,00
техн. дървесина	бб	35	22,94	802,90
Дребна		**6**		**137,64**
ритловици	бб	0	39,42	0,00
техн. дървесина	бб	6	22,94	137,64
Дърва		**114**		**3008,26**
ОЗП	бб	5	46,68	233,40
дърва за огрев	бб	0	18,77	0,00
дърва за огрев	здб	2	57,24	114,48
дърва за огрев	бк	6	57,24	343,44
техн. дървесина	бб	101	22,94	2316,94
Общо за отдел 354 "е"		**181**		**5578,60**
отдел 359 "б"				
Едра		**33**		**2900,37**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0	115,64	0,00
	чб	0	94,82	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	85,11	0,00
	чб	0	68,46	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0	101,76	0,00
	чб	0	80,95	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	74,01	0,00
	чб	0	57,36	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	33	87,89	2900,37
	чб	0	67,07	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	62,91	0,00
	чб	0	46,26	0,00
Средна		**172**		**7368,94**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	93	60,14	5593,02
	чб	0	53,20	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	46,26	0,00
	чб	0	46,26	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	45,93	0,00
	чб	0	38,99	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	38,99	0,00
	чб	0	38,99	0,00
техн. дървесина	бб	78	22,48	1753,44
	чб	1	22,48	22,48
Дребна		**7**		**157,36**
ритловици	бб	0	38,99	0,00
	чб	0	38,99	0,00
техн. дървесина	бб	7	22,48	157,36
	чб	0	22,48	0,00
Дърва		**67**		**1577,50**
ОЗП	бб	3	46,26	138,78
	чб	0	46,26	0,00
дърва за огрев	бб	0	18,32	0,00
	чб	0	18,32	0,00
техн. дървесина	бб	63	22,48	1416,24
	чб	1	22,48	22,48
Общо за отдел 359 "б"		**279**		**12004,17**
отдел 360 "в"				
Едра		**4**		**351,40**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0	115,60	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	85,07	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0	101,72	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	73,97	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	4	87,85	351,40
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	62,87	0,00
Средна		**32**		**1395,78**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	18	60,09	1081,62

/п/* /п/* /п/*

трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	46,22	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	45,89	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	38,95	0,00
техн. дървесина	бб	14	22,44	314,16
Дребна		**1**		**22,44**
ритловици	бб	0	38,95	0,00
техн. дървесина	бб	1	22,44	22,44
Дърва		**20**		**506,89**
ОЗП	бб	1	46,22	46,22
дърва за огрев	бб	0	18,27	0,00
дърва за огрев	здб	1	56,75	56,75
техн. дървесина	бб	18	22,44	403,92
Общо за отдел 360 "в"		**57**		**2276,51**
отдел 360 "к"				
Едра		**40**		**3512,80**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0	115,57	0,00
	чб	0	94,76	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	85,04	0,00
	чб	0	68,39	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0	101,69	0,00
	чб	0	80,88	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	73,94	0,00
	чб	0	57,29	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	40	87,82	3512,80
	чб	0	67,00	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	62,84	0,00
	чб	0	46,19	0,00
Средна		**115**		**5099,41**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	67	60,07	4024,69
	чб	0	53,13	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	46,19	0,00
	чб	0	46,19	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	45,86	0,00
	чб	0	38,92	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	38,92	0,00
	чб	0	38,92	0,00
техн. дървесина	бб	46	22,39	1029,94
	чб	2	22,39	44,78
Дребна		**3**		**67,17**
ритловици	бб	0	38,92	0,00
	чб	0	38,92	0,00
техн. дървесина	бб	3	22,39	67,17
	чб	0	22,39	0,00
Дърва		**61**		**1654,27**
ОЗП	бб	3	46,19	138,57
	чб	0	46,19	0,00
дърва за огрев	бб	0	18,23	0,00
	чб	0	18,23	0,00
	здб	6	58,57	351,42
техн. дървесина	бб	51	22,39	1141,89
	чб	1	22,39	22,39
Общо за отдел 360 "к"		**219**		**10333,65**
Общо за ТП" ДГС Ардино"		**2201**		**88914,03**
ТП"ДЛС Женда", отдели/подотделиотдели 49 а, б, в, г, д, е, к, п, р, т, ф; 424 ж, м; 425 а, в, д, к; 658 г, д, е, з; 659 б; 679 и;				
отдел 49 а				
Едра		**12,00**		**925,77**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		104,90	0,00
	чб		91,02	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		77,15	0,00
	чб		66,05	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		91,02	0,00
	чб		77,15	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		66,05	0,00
	чб		54,95	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	12,00	77,15	925,77
	чб		63,27	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,95	0,00
	чб		43,85	0,00
Средна		**21,00**		**655,34**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	7,00	42,46	297,21
	чб	1,00	42,46	42,46
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб	11,00	24,28	267,10
	чб	2,00	24,28	48,56
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	чб		24,28	0,00
Дърва		**47,00**		**1297,35**
ОЗП	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
дърва за огрев	здб	5,00	55,50	277,51
техн. дървесина	бб	39,00	24,28	947,00

/П/* /П/* /П/*

	чб	3,00	24,28	72,85
Общо за отдел 49 а		**80,00**		**2878,45**
отдел 49 б				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		104,90	0,00
	чб		91,02	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		77,15	0,00
	чб		66,05	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		91,02	0,00
	чб		77,15	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		66,05	0,00
	чб		54,95	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		77,15	0,00
	чб		63,27	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,95	0,00
	чб		43,85	0,00
Средна		**35,00**		**849,87**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		42,46	0,00
	чб		42,46	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
мини подпори с dt.к = 8-11 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб	35,00	24,28	849,87
	чб		24,28	0,00
Дребна		**10,00**		**242,82**
ритловици	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб	10,00	24,28	242,82
	чб		24,28	0,00
Дърва		**28,00**		**835,99**
ОЗП	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
дърва за огрев	здб	5,00	55,50	277,51
техн. дървесина	бб	23,00	24,28	558,48
	чб		24,28	0,00
Общо за отдел 49 б		**73,00**		**1928,68**
отдел 49 в				
Едра		**8,00**		**672,68**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	дгл		111,84	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	дгл		82,70	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	дгл		97,96	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	дгл		71,60	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	дгл	8,00	84,08	672,68
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	дгл		60,50	0,00
Средна		**3,00**		**123,07**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	дгл	2,00	49,40	98,79
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	дгл		35,52	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	дгл		42,46	0,00
мини подпори с dt.к = 8-11 см	дгл		28,58	0,00
техн. дървесина	дгл	1,00	24,28	24,28
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	дгл		28,58	0,00
техн. дървесина	дгл		24,28	0,00
Дърва		**10,00**		**242,82**
ОЗП	дгл		35,52	0,00
дърва за огрев			55,50	0,00
техн. дървесина	дгл	10,00	24,28	242,82
Общо за отдел 49 в		**21,00**		**1038,57**
отдел 49 г				
Едра		**4,00**		**253,09**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		104,90	0,00
	чб		91,02	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		77,15	0,00
	чб		66,05	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		91,02	0,00
	чб		77,15	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		66,05	0,00
	чб		54,95	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		77,15	0,00
	чб	4,00	63,27	253,09
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,95	0,00
	чб		43,85	0,00
Средна		**15,00**		**491,47**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	2,00	42,46	84,92
	чб	5,00	42,46	212,29
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
мини подпори с dt.к = 8-11 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб	3,00	24,28	72,85
	чб	5,00	24,28	121,41
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00

/п/*

/п/*

/п/*

техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	чб		24,28	0,00
Дърва		**31,00**		**940,06**
ОЗП	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
дърва за огрев	здб	6,00	55,50	333,01
техн. дървесина	бб	6,00	24,28	145,69
	чб	19,00	24,28	461,36
Общо за отдел 49 г		**50,00**		**1684,61**
отдел 49 д				
Едра		**27,00**		**1749,97**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		104,90	0,00
	чб		91,02	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		77,15	0,00
	чб		66,05	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		91,02	0,00
	чб		77,15	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		66,05	0,00
	чб		54,95	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	3,00	77,15	231,44
	чб	24,00	63,27	1518,52
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,95	0,00
	чб		43,85	0,00
Средна		**50,00**		**1541,28**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	3,00	42,46	127,38
	чб	15,00	42,46	636,88
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб	2,00	24,28	48,56
	чб	30,00	24,28	728,46
Дребна		**1,00**		**24,28**
ритловици	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	чб	1,00	24,28	24,28
Дърва		**76,00**		**2032,75**
ОЗП	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
дърва за огрев	здб	6,00	55,50	333,01
техн. дървесина	бб	5,00	24,28	121,41
	чб	65,00	24,28	1578,33
Общо за отдел 49 д		**154,00**		**5348,27**
отдел 49 е				
Едра		**38,00**		**2848,34**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		104,90	0,00
	чб		91,02	0,00
	дгл		111,84	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		77,15	0,00
	чб		66,05	0,00
	дгл		82,70	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		91,02	0,00
	чб		77,15	0,00
	дгл		97,96	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		66,05	0,00
	чб		54,95	0,00
	дгл		71,60	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	32,00	77,15	2468,71
	чб	6,00	63,27	379,63
	дгл		84,08	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,95	0,00
	чб		43,85	0,00
	дгл		60,50	0,00
Средна		**62,00**		**1869,02**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	16,00	42,46	679,34
	чб	4,00	42,46	169,83
	дгл		49,40	0,00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
	дгл		35,52	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
	дгл		42,46	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
	дгл		28,58	0,00
техн. дървесина	бб	38,00	24,28	922,71
	чб	4,00	24,28	97,13
	дгл		24,28	0,00
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
	дгл		28,58	0,00
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	чб		24,28	0,00
	дгл		24,28	0,00

/п/* /п/* /п/*

Дърва		**129,00**		**3132,37**
ОЗП	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
	дгл		35,52	0,00
дърва за огрев			55,50	0,00
техн. дървесина	бб	104,00	24,28	2525,32
	чб	17,00	24,28	412,79
	дгл	8,00	24,28	194,26
Общо за отдел 49 е		**229,00**		**7849,73**
отдел 49 к				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		104,90	0,00
	чб		91,02	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		77,15	0,00
	чб		66,05	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		91,02	0,00
	чб		77,15	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		66,05	0,00
	чб		54,95	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		77,15	0,00
	чб		63,27	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,95	0,00
	чб		43,85	0,00
Средна		**0,00**		**0,00**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		42,46	0,00
	чб		42,46	0,00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	чб		24,28	0,00
Дребна		**10,00**		**242,82**
ритловици	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	чб	10,00	24,28	242,82
Дърва		**18,00**		**593,17**
ОЗП	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
дърва за огрев	здб	5,00	55,50	277,51
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	чб	13,00	24,28	315,67
Общо за отдел 49 к		**28,00**		**835,99**
отдел 49 п				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		104,90	0,00
	чб		91,02	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		77,15	0,00
	чб		66,05	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		91,02	0,00
	чб		77,15	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		66,05	0,00
	чб		54,95	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		77,15	0,00
	чб		63,27	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,95	0,00
	чб		43,85	0,00
Средна		**34,00**		**934,65**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	6,00	42,46	254,75
	чб		42,46	0,00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб	28,00	24,28	679,89
	чб		24,28	0,00
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	чб		24,28	0,00
Дърва		**53,00**		**1661,58**
ОЗП	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
дърва за огрев	здб	12,00	55,50	666,02
техн. дървесина	бб	41,00	24,28	995,56
	чб		24,28	0,00
Общо за отдел 49 п		**87,00**		**2596,23**
отдел 49 р				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		104,90	0,00
	чб		91,02	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		77,15	0,00
	чб		66,05	0,00

/п/* /п/* /п/*

трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		91,02	0,00
	чб		77,15	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		66,05	0,00
	чб		54,95	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		77,15	0,00
	чб		63,27	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,95	0,00
	чб		43,85	0,00
Средна		**2,00**		**48,56**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		42,46	0,00
	чб		42,46	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб	2,00	24,28	48,56
	чб		24,28	0,00
Дребна		**2,00**		**48,56**
ритловици	бб		28,58	0,00
	чб		28,58	0,00
техн. дървесина	бб	2,00	24,28	48,56
	чб		24,28	0,00
Дърва		**3,00**		**72,85**
ОЗП	бб		35,52	0,00
	чб		35,52	0,00
дърва за огрев	бл		55,50	0,00
техн. дървесина	бб	3,00	24,28	72,85
	чб		24,28	0,00
Общо за отдел 49 р		**7,00**		**169,97**
отдел 49 т				
Едра		**13,00**		**1169,42**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		104,90	0,00
	см		118,77	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		77,15	0,00
	см		88,25	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		91,02	0,00
	см		104,90	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		66,05	0,00
	см		77,15	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	1,00	77,15	77,15
	см	12,00	91,02	1092,27
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,95	0,00
	см		66,05	0,00
Средна		**34,00**		**1292,49**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	1,00	42,46	42,46
	см	14,00	56,33	788,68
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		35,52	0,00
	см		38,30	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		28,58	0,00
	см		42,46	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		28,58	0,00
	см		28,58	0,00
техн. дървесина	бб	2,00	24,28	48,56
	см	17,00	24,28	412,79
Дребна		**2,00**		**48,56**
ритловици	бб		28,58	0,00
	см		28,58	0,00
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	см	2,00	24,28	48,56
Дърва		**43,00**		**1044,12**
ОЗП	бб		35,52	0,00
	см		35,52	0,00
дърва за огрев	бл		55,50	0,00
техн. дървесина	бб	8,00	24,28	194,26
	см	35,00	24,28	849,87
Общо за отдел 49 т		**92,00**		**3554,60**
отдел 49 ф				
Едра		**5,00**		**455,11**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		104,90	0,00
	см		118,77	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		77,15	0,00
	см		88,25	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		91,02	0,00
	см		104,90	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		66,05	0,00
	см		77,15	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		77,15	0,00
	см	5,00	91,02	455,11
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,95	0,00
	см		66,05	0,00
Средна		**5,00**		**185,51**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		42,46	0,00
	см	2,00	56,33	112,67
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		35,52	0,00
	см		38,30	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		28,58	0,00
	см		42,46	0,00

/П/* /П/* /П/*

минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		28,58	0,00
	см		28,58	0,00
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	см	3,00	24,28	72,85
Дребна		**1,00**		**24,28**
ритловици	бб		28,58	0,00
	см		28,58	0,00
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	см	1,00	24,28	24,28
Дърва		**11,00**		**267,10**
ОЗП	бб		35,52	0,00
	см		35,52	0,00
дърва за огрев			55,50	0,00
техн. дървесина	бб		24,28	0,00
	см	11,00	24,28	267,10
Общо за отдел 49 ф		**22,00**		**932,01**
отдел 424 ж				
Едра		**8,00**		**489,52**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		102,82	0,00
	чб		88,94	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		75,07	0,00
	чб		63,97	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		88,94	0,00
	чб		75,07	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,97	0,00
	чб		52,87	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		75,07	0,00
	чб	8,00	61,19	489,52
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,87	0,00
	чб		41,76	0,00
Средна		**199,00**		**5167,06**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		40,38	0,00
	чб	40,00	40,38	1615,10
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	159,00	22,34	3551,96
Дребна		**23,00**		**513,81**
ритловици	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	23,00	22,34	513,81
Дърва		**48,00**		**1403,91**
ОЗП	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
дърва за огрев	бл	9,00	55,50	499,51
	гбр	1,00	55,50	55,50
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	38,00	22,34	848,90
Общо за отдел 424 ж		**278,00**		**7574,30**
отдел 424 м				
Едра		**2,00**		**122,38**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		102,82	0,00
	чб		88,94	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		75,07	0,00
	чб		63,97	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		88,94	0,00
	чб		75,07	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,97	0,00
	чб		52,87	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		75,07	0,00
	чб	2,00	61,19	122,38
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,87	0,00
	чб		41,76	0,00
Средна		**81,00**		**2116,14**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		40,38	0,00
	чб	17,00	40,38	686,42
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	64,00	22,34	1429,72
Дребна		**6,00**		**134,04**
ритловици	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	6,00	22,34	134,04
Дърва		**30,00**		**968,64**
ОЗП	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
дърва за огрев	бл	8,00	55,50	444,01
	гбр	1,00	55,50	55,50

/п/* /п/* /п/*

техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	21,00	22,34	469,13
Общо за отдел 424 м		**119,00**		**3341,20**
отдел 425 а				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		102,82	0,00
	чб		88,94	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		75,07	0,00
	чб		63,97	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		88,94	0,00
	чб		75,07	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,97	0,00
	чб		52,87	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		75,07	0,00
	чб		61,19	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,87	0,00
	чб		41,76	0,00
Средна		**23,00**		**531,84**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		40,38	0,00
	чб	1,00	40,38	40,38
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	22,00	22,34	491,47
Дребна		**10,00**		**223,39**
ритловици	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	10,00	22,34	223,39
Дърва		**30,00**		**1300,26**
ОЗП	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
дърва за огрев	бл	6,00	55,50	333,01
	ак	13,00	55,50	721,52
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	11,00	22,34	245,73
Общо за отдел 425 а		**63,00**		**2055,50**
отдел 425 в				
Едра		**2,00**		**122,38**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		102,82	0,00
	чб		88,94	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		75,07	0,00
	чб		63,97	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		88,94	0,00
	чб		75,07	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,97	0,00
	чб		52,87	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		75,07	0,00
	чб	2,00	61,19	122,38
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,87	0,00
	чб		41,76	0,00
Средна		**150,00**		**3603,44**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		40,38	0,00
	чб	14,00	40,38	565,28
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	136,00	22,34	3038,16
Дребна		**40,00**		**893,58**
ритловици	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	40,00	22,34	893,58
Дърва		**41,00**		**1347,02**
ОЗП	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
дърва за огрев	бл	12,00	55,50	666,02
	гбр	1,00	55,50	55,50
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	28,00	22,34	625,50
Общо за отдел 425 в		**233,00**		**5966,42**
отдел 425 д				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		102,82	0,00
	чб		88,94	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		75,07	0,00
	чб		63,97	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		88,94	0,00
	чб		75,07	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,97	0,00
	чб		52,87	0,00

/п/* /п/* /п/*

трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		75,07	0,00
	чб		61,19	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,87	0,00
	чб		41,76	0,00
Средна		**481,00**		**11863,61**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		40,38	0,00
	чб	62,00	40,38	2503,40
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	419,00	22,34	9360,21
Дребна		**2,00**		**44,68**
ритловици	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	2,00	22,34	44,68
Дърва		**167,00**		**5455,11**
ОЗП	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
дърва за огрев	бл	52,00	55,50	2886,08
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	115,00	22,34	2569,03
Общо за отдел 425 д		**650,00**		**17363,40**
отдел 425 к				
Едра		**28,00**		**1713,33**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		102,82	0,00
	чб		88,94	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		75,07	0,00
	чб		63,97	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		88,94	0,00
	чб		75,07	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,97	0,00
	чб		52,87	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		75,07	0,00
	чб	28,00	61,19	1713,33
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,87	0,00
	чб		41,76	0,00
Средна		**163,00**		**4597,34**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		40,38	0,00
	чб	53,00	40,38	2140,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	110,00	22,34	2457,33
Дребна		**9,00**		**201,05**
ритловици	бб		26,50	0,00
	чб		26,50	0,00
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	9,00	22,34	201,05
Дърва		**116,00**		**2724,02**
ОЗП	бб		33,44	0,00
	чб		33,44	0,00
дърва за огрев	бл	4,00	55,50	222,01
техн. дървесина	бб		22,34	0,00
	чб	112,00	22,34	2502,01
Общо за отдел 425 к		**316,00**		**9235,74**
отдел 658 г				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		102,12	0,00
	чб		88,25	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		74,37	0,00
	чб		63,27	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		88,25	0,00
	чб		74,37	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,27	0,00
	чб		52,17	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		74,37	0,00
	чб		60,50	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,17	0,00
	чб		41,07	0,00
Средна		**0,00**		**0,00**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		39,68	0,00
	чб		39,68	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб		21,92	0,00

/п/* /п/* /п/*

Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб		21,92	0,00
Дърва		**13,00**		**520,05**
ОЗП	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
дърва за огрев	здб	3,00	55,50	166,50
	бл	2,00	55,50	111,00
	гбр	1,00	55,50	55,50
	цр	1,00	55,50	55,50
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб	6,00	21,92	131,54
Общо за отдел 658 г		**13,00**		**520,05**
отдел 658 д				
Едра		**3,00**		**181,49**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		102,12	0,00
	чб		88,25	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		74,37	0,00
	чб		63,27	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		88,25	0,00
	чб		74,37	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,27	0,00
	чб		52,17	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		74,37	0,00
	чб	3,00	60,50	181,49
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,17	0,00
	чб		41,07	0,00
Средна		**14,00**		**395,73**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		39,68	0,00
	чб	5,00	39,68	198,42
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб	9,00	21,92	197,31
Дребна		**2,00**		**43,85**
ритловици	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб	2,00	21,92	43,85
Дърва		**7,00**		**187,04**
ОЗП	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
дърва за огрев	здб	1,00	55,50	55,50
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб	6,00	21,92	131,54
Общо за отдел 658 д		**26,00**		**808,10**
отдел 658 е				
Едра		**16,00**		**967,95**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		102,12	0,00
	чб		88,25	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		74,37	0,00
	чб		63,27	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		88,25	0,00
	чб		74,37	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,27	0,00
	чб		52,17	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		74,37	0,00
	чб	16,00	60,50	967,95
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,17	0,00
	чб		41,07	0,00
Средна		**8,00**		**317,47**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		39,68	0,00
	чб	8,00	39,68	317,47
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб		21,92	0,00
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб		21,92	0,00
Дърва		**79,00**		**4351,05**
ОЗП	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
дърва за огрев	здб	54,00	55,50	2997,09
	бл	11,00	55,50	610,52
	гбр	7,00	55,50	388,51
	цр	1,00	55,50	55,50

/п/* /п/* /п/*

	мждр	3,00	55,50	166,50
	кл	2,00	55,50	111,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб	1,00	21,92	21,92
Общо за отдел 658 е		**103,00**		**5636,46**
отдел 658 з				
Едра		**4,00**		**297,49**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		102,12	0,00
	чб		88,25	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		74,37	0,00
	чб		63,27	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		88,25	0,00
	чб		74,37	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,27	0,00
	чб		52,17	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	4,00	74,37	297,49
	чб		60,50	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,17	0,00
	чб		41,07	0,00
Средна		**13,00**		**356,04**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	4,00	39,68	158,73
	чб		39,68	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб	9,00	21,92	197,31
	чб		21,92	0,00
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб		21,92	0,00
Дърва		**37,00**		**1381,99**
ОЗП	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
дърва за огрев	здб	17,00	55,50	943,53
техн. дървесина	бб	20,00	21,92	438,46
	чб		21,92	0,00
Общо за отдел 658 з		**54,00**		**2035,52**
отдел 659 б				
Едра		**5,00**		**302,48**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		102,12	0,00
	чб		88,25	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		74,37	0,00
	чб		63,27	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		88,25	0,00
	чб		74,37	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,27	0,00
	чб		52,17	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		74,37	0,00
	чб	5,00	60,50	302,48
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,17	0,00
	чб		41,07	0,00
Средна		**62,00**		**1625,64**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		39,68	0,00
	чб	15,00	39,68	595,25
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб	47,00	21,92	1030,39
Дребна		**7,00**		**153,46**
ритловици	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб	7,00	21,92	153,46
Дърва		**100,00**		**4139,86**
ОЗП	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
дърва за огрев	здб	44,00	55,50	2442,07
	цр	10,00	55,50	555,02
	гбр	4,00	55,50	222,01
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб	42,00	21,92	920,77
Общо за отдел 659 б		**174,00**		**6221,45**
отдел 679 и				
Едра		**6,00**		**362,98**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		102,12	0,00
	чб		88,25	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		74,37	0,00
	чб		63,27	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		88,25	0,00
	чб		74,37	0,00

/п/* /п/* /п/*

трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		63,27	0,00
	чб		52,17	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		74,37	0,00
	чб	6,00	60,50	362,98
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		52,17	0,00
	чб		41,07	0,00
Средна		**3,00**		**101,29**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		39,68	0,00
	чб	2,00	39,68	79,37
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
мини подпори с dt.к = 8-11 см	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб	1,00	21,92	21,92
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб		25,81	0,00
	чб		25,81	0,00
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб		21,92	0,00
Дърва		**29,00**		**669,35**
ОЗП	бб		32,75	0,00
	чб		32,75	0,00
дърва за огрев	бл	1,00	55,50	55,50
техн. дървесина	бб		21,92	0,00
	чб	28,00	21,92	613,85
Общо за отдел 679 и		**38,00**		**1133,62**
ОБЩО ЗА ТП"ДЛС Женда"		**2910,00**		**90708,90**
ТП"ДГС Момчилград ", отдели/подотдели 121а; 121б; 121к; 125в; 125д				
отдел 125 в				
Едра		**2,00**		**153,18**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		104,34	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		76,59	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		90,47	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		65,49	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	2,00	76,59	153,18
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		54,39	0,00
Средна		**295,00**		**7141,55**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	6,00	40,52	243,12
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		33,58	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		26,64	0,00
техн. дървесина	бб	289,00	23,87	6898,43
Дребна		**49,00**		**1169,63**
ритловици	бб		23,87	0,00
техн. дървесина	бб	49,00	23,87	1169,63
Дърва		**73,00**		**2408,51**
ОЗП	бб		34,97	0,00
дърва за огрев	бб		23,87	0,00
	бл	20,00	57,17	1143,40
техн. дървесина	бб	53,00	23,87	1265,11
Общо за отдел 125 в		**419,00**		**10872,87**
отдел 125 д				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	чб		90,47	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	чб		65,49	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб		76,59	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб		54,39	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб		62,72	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		43,29	0,00
Средна		**42,00**		**1052,49**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	3,00	40,52	121,56
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		33,58	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб		26,64	0,00
техн. дървесина	чб	39,00	23,87	930,93
Дребна		**11,00**		**262,57**
ритловици	чб		23,87	0,00
техн. дървесина	чб	11,00	23,87	262,57
Дърва		**110,00**		**5422,90**
ОЗП	чб		34,97	0,00
дърва за огрев	бл	84,00	57,17	4802,28
	чб		23,87	0,00
техн. дървесина	чб	26,00	23,87	620,62
Общо за отдел 125 д		**163,00**		**6737,96**
отдел 121 а				
Едра		**19,00**		**1358,12**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	чб		90,47	0,00
	бб		104,34	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	чб		65,49	0,00
	бб		76,59	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб		76,59	0,00
	бб		90,47	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб		54,39	0,00
	бб		65,49	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	7,00	62,72	439,04
	бб	12,00	76,59	919,08
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		43,29	0,00
	бб		54,39	0,00

/п/* /п/* /п/*

Средна		**265,00**		**7307,90**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	17,00	40,52	688,84
	бб	42,00	40,52	1701,84
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		33,58	0,00
	бб		33,58	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		26,64	0,00
	бб		26,64	0,00
техн. дървесина	чб	96,00	23,87	2291,52
	бб	110,00	23,87	2625,70
Дребна		**57,00**		**1360,59**
ритловици	чб		23,87	0,00
	бб		23,87	0,00
техн. дървесина	чб	27,00	23,87	644,49
	бб	30,00	23,87	716,10
Дърва		**78,00**		**1861,86**
ОЗП	чб		34,97	0,00
	бб		34,97	0,00
дърва за огрев	чб		23,87	0,00
	бб		23,87	0,00
техн. дървесина	чб	46,00	23,87	1098,02
	бб	32,00	23,87	763,84
Общо за отдел 121 а		**419,00**		**11888,47**
отдел 121 б				
Едра		**43,00**		**2946,62**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		90,47	0,00
	бб		104,34	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		65,49	0,00
	бб		76,59	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		76,59	0,00
	бб		90,47	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		54,39	0,00
	бб		65,49	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	25,00	62,72	1568,00
	бб	18,00	76,59	1378,62
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		43,29	0,00
	бб		54,39	0,00
Средна		**408,00**		**10688,01**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	46,00	40,52	1863,92
	бб	11,00	40,52	445,72
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		33,58	0,00
	бб		33,58	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		26,64	0,00
	бб		26,64	0,00
техн. дървесина	чб	292,00	23,87	6970,04
	бб	59,00	23,87	1408,33
Дребна		**95,00**		**2267,65**
ритловици	чб		23,87	0,00
	бб		23,87	0,00
техн. дървесина	чб	84,00	23,87	2005,08
	бб	11,00	23,87	262,57
Дърва		**156,00**		**3723,72**
ОЗП	чб		34,97	0,00
	бб		34,97	0,00
дърва за огрев	чб		23,87	0,00
	бб		23,87	0,00
техн. дървесина	чб	101,00	23,87	2410,87
	бб	55,00	23,87	1312,85
Общо за отдел 121 б		**702,00**		**19626,00**
отдел 121 к				
Едра		**5,00**		**341,34**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		90,47	0,00
	бб		104,34	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		65,49	0,00
	бб		76,59	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		76,59	0,00
	бб		90,47	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		54,39	0,00
	бб		65,49	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	3,00	62,72	188,16
	бб	2,00	76,59	153,18
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		43,29	0,00
	бб		54,39	0,00
Средна		**241,00**		**5919,17**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	8,00	40,52	324,16
	бб	2,00	40,52	81,04
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		33,58	0,00
	бб		33,58	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		26,64	0,00
	бб		26,64	0,00
техн. дървесина	чб	209,00	23,87	4988,83
	бб	22,00	23,87	525,14
Дребна		**35,00**		**835,45**
ритловици	чб		23,87	0,00
	бб		23,87	0,00
техн. дървесина	чб	32,00	23,87	763,84
	бб	3,00	23,87	71,61
Дърва		**40,00**		**954,80**
ОЗП	чб		34,97	0,00
	бб		34,97	0,00

/п/* /п/* /п/*

дърва за огрев	чб		23,87	0,00
	бб		23,87	0,00
техн. дървесина	чб	35,00	23,87	835,45
	бб	5,00	23,87	119,35
Общо за отдел 121 к		**321,00**		**8050,76**
ОБЩО ЗА ТП"ДГС Момчилград"		**2024,00**		**57176,06**
ОБЩО ЗА ОБЕКТ 2Д2020 ЗА 2021 ГОДИНА		**7135,00**		**236 799,00 лв.**

/п/* /п/* /п/*

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: (п)* инж. л-й /Стойко Хаджикулов/
име, фамилия, подпис:
дата: 05.06.2020год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г.

Одобрил: (п)* инж./ Ренгин Ферадов /
име, фамилия, подпис:
дата: 08.06.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 183 подотдел „г"
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино ; Землище с. Боровица
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
„котел" площ в/у която ще се изведе сан. сеч пред 2017г.	граница на подотдела
→ посока за извоз на материалите	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прореждане** ...../ интензивност 18 %
Втори вид сеч ..../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела 7,7 ха Размер на сечището 7,7 ха
3. Състав по план/програма 6б5, здб2, блг2, чб1, действителен 6б3, здгл5, здб1, блг1.
5. Запас на 1 ха: с клони. 179 куб.м/ха , без клони 151 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 216 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	здгл	Чб	дърв. вид / категория	бб	здгл	здб	блг	чб	акц		
едра	1	29	5	дребна		5					вършина	
средна	24	43	7	дърва	3	8	34	55	1	1		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Насаждението не попада в натура2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на *сортименти разкроени в сечището* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) *до бр 0,010 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали*
10. Начини за почистване на сечището *Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.....-*
11.Други указания: *Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: /инж. Стойко Хаджикулов
име, фамилия, подпис:
дата: 28.09.2020год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г.

Одобрил: /инж./ Ренгин Ферадов /
име, фамилия, подпис:
дата: 30.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 183 подотдел „ж"
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино ; Землище с. Боровица
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- „котел" площ в/у която ще се изведе сан. сеч
- посока за извоз на материалите
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прореждане**...../ интензивност 7 %
Втори вид сеч ..../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела **4,7** ха Размер на сечището **4,7** ха
3. Състав по план/програма ббб, вб1, чб1, блг1, здб1., Действителен ббб, здб3, блг1.
5. Запас на 1 ха: с клони. 285 куб.м/ха , без клони 236 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 93 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Вб		дърв. вид / категория	Бб	Вб	Здб	Блг	Гбр			
едра	5	1		дребна							върхина	
средна	21			дърва	23	1	31	10	1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Насаждението не попада в натура2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Повaляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на *сортименти разкроени в сечището* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) *5 бр 0,010 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *да се избира правилната посока за повaляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали*
10. Начини за почистване на сечището *Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.....-*
11.Други указания: *Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил (п)/ пом. л-й Стойко Хаджикулов
име, фамилия, подпис:
дата: 29.09.2020год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г.

Одобрил: (п)/..инж./ Ренгин Ферадов /
име, фамилия, подпис:
дата: 30.09.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 183 подотдел „з"
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино ; Землище с. Брезен
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
„котел" площ в/у която ще се изведе сан. сеч	граница на подотдела
→ посока за извоз на материалите	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прореждане**...../ интензивност 9 %
Втори вид сеч ..../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела **1,7** ха Размер на сечището **1,7** ха
3. Състав по план/програма 6б6, чб1, здб2, блг1. Действителен 6б7, здб3, гбр.
5. Запас на 1 ха: с клони. 259 куб.м/ха , без клони 220 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 37 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб			дърв. вид / категория	Бб	Здб	Гбр					
едра				дребна							вършина	
средна	6			дърва	23	7	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Насаждението не попада в натура2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дърветa да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на ***сортименти разкроени в сечището*** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) ***3 бр 0,010 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.....-***
11.Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: (п/п) инж. л-й Стойко Хаджикулов
фамилия, подпис:
дата: 05.06.2020год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г.

Одобрил: (п/п) /инж. Ренгин Ферадов /
име, фамилия, подпис:
дата: 30.09.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 183 подотдел „р"
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино ; Землище с. Брезен.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
„котел" площ в/у която ще се изведе сан. сеч	граница на подотдела
посока за извоз на материалите	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прореждане** ...../ интензивност 8 %
Втори вид сеч ....Техническа...../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела **10,3** ха Размер на сечището **10,3** ха
3. Състав по план/програма, чб10. Действителен чб10, здб.
5. Запас на 1 ха: с клони. 294 куб.м/ха , без клони 237 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 209 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб			дърв. вид / категория	Чб	Здб						
едра	14			дребна	15						върхина	
средна	161			дърва	17	2						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Насаждението не попада в натура2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Повваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на *сортименти разкроени в сечището* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...*100*...м (не по-малко от 40 м), дължина *400*м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) *9 бр 0,010 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *да се избира правилната посока за повваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали*
10. Начини за почистване на сечището *Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.....-*
11.Други указания: *Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: (п)* ...л. л-й Стойко Хаджикулов
...я. подпис:
дата: 25.06.2020год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г.

Одобрил: (п)* /инж. Ренгин Ферадов /
име, фамилия, подпис:
дата: 07.07.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 202 подотдел „и1"
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино ; Землище с. Червена скала;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- „котел" площ в/у която ще се изведе сан. сеч
- граница на подотдела
- посока за извоз на материалите
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прореждане**...../ интензивност 23 %
Втори вид сеч ..../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела **2,9** ха Размер на сечището **2,9** ха
3. Състав по план/програма 6б9,брз1, действителен 6б10,брз.
5. Запас на 1 ха: с клони. 300 куб.м/ха , без клони 253 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 176 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Бб	Брз					
едра	45					дребна	1					вър-	
средна	59					дърва	69	2				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВододайни зони, биологично разнообразие и др.) Насаждението не попада в натура2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на *сортименти разкроени в сечището* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4 Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) *3 бр 0,010 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали*
10. Начини за почистване на сечището *Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.....-*
11.Други указания: *Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: /инж. Стойко Хаджикулов
фамилия, подпис:
дата: 29.07.2020год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г.

Одобрил /инж. Ренгин Ферадов /
име, фамилия, подпис:
дата: 31.07.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 202 подотдел „к1"
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино ; Землище с. Млечино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
„котел" площ в/у която ще се изведе сан. сеч	граница на подотдела
посока за извоз на материалите	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прореждане**...../ интензивност 21 %
Втори вид сеч ..../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела **1,6** ха Размер на сечището **1,6** ха
3. Състав по план/програма 6б10. Действителен 6б10.
5. Запас на 1 ха: с клони. 325 куб.м/ха , без клони 266 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 99 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Бб					
едра	32					дребна	1					вър-
средна	36					дърва	30					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Насаждението не попада в натура2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на *сортименти разкроени в сечището* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) *2 бр 0,010 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали*
10. Начини за почистване на сечището *Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.....-*
11.Други указания: *Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: /подпис/ ю.м. л-й Стойко Хаджикулов **Одобрил:** /подпис/ /инж. Ренгин Ферадов /
име, фамилия, подпис: име, фамилия, подпис:
дата: 29.07.2020год., дата: 30.07.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г. № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 205 подотдел „п2"
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино ; Землище с. Чубрика;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
„котел" площ в/у която е изведен сан. сеч	граница на подотдела
посока за извоз на материалите	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Пробирка**...../ интензивност 7 %
Втори вид сеч ..../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела **2,2** ха Размер на сечището **2,2** ха
3. Състав по план/програма ббб, брз2, бк2. Действителен бб8, брз1, бк1.
5. Запас на 1 ха: с клони. 200 куб.м/ха , без клони 167 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 27 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Бб					
едра	4					дребна						вър-
средна	3					дърва	20					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Насаждението не попада в натура2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на *сортименти разкроени в сечището* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) *3 бр 0,010 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали*
10. Начини за почистване на сечището *Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.....-*
11.Други указания: *Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..инж. л-й Стойко Хаджикулов
име, фамилия, подпис:
дата: 27.07.2020год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г.

Одобрил: ..../инж. Ренгин Ферадов /
име, фамилия, подпис:
дата: 30.07.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 206 подотдел „о1"
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино ; Землище с. Чубрика
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1. **Схема за добива на дървесина от насаждението**



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
„котел" площ в/у която е изведе сан. сеч (ω%)	граница на подотдела
→ посока за извоз на материалите	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прореждане**...../ интензивност 12 %
Втори вид сеч ..../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела **2,8** ха Размер на сечището **2,8** ха
3. Състав по план/програма ббб, чб2, брз1, бк1. Действителен бб9,брз1.
5. Запас на 1 ха: с клони. 293 куб.м/ха , без клони 244 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 83 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Бб	Брз						вършина
едра	1					дребна								
средна	48					дърва	33	1						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Насаждението не попада в натура2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на ***сортименти разкроени в сечището*** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) ***4 бр 0,010 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.....-***
11.Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....(п)*.....
т.л. Минко Илиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.10.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4986/20.12.2011 г.

Одобрил:.(п)*.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата:...01.10.2020.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел.....352.....подотдел.....м.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....: Землище .....с. Синчец.....:
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- - площ в/у която е изведена сан. сеч 100 %,

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прореждане...../ интензивност- 25%
Втори вид сеч ..... техническа..... ...../ интензивност- 100%
2.Площ на подотдела ...6,2.....ха . Размер на сечището.....5,7. ха
3. Състав по план/програма 6б9.6к1.трп.здб. дгл. 4. Действителен 6б9.6к1,трп.здб. дгл.
5. Запас на 1 ха: с клони.....316.....куб.м/ха . без клони ...259.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....2.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...**304**...лежаща маса. куб.м.

дърв. вид / категория	бб	дгл			дърв. вид / категория	бб	дгл	бк	трп			Бб/бк	
едра	18	2			дребна	6						вър-шина	29
средна	116	4			дърва	140	3	13	2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**
9. Средно извозно разстояние 550м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000* няма

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повaляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Изводът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..14.....бр.
допустимо разстояние между тях .....50.....м., дължина 60.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове а ще се използват съществуващите уширения на пътища за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
   Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил:..... (п)* .....
т.л. Митко Илиев
име, фамилия, подпис: .....
дата: 25.09.2020 г..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4986/20.12.2011 г.

Одобрил: (п)* ..... чл. 53, ал. 6 от НСГ
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия, подпис:
дата: 08.10.2020 г..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....353.....подотдел.....г.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с. Синчец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- площ в/у която ще се извеждат сечи - 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прореждане...../ интензивност- 20%
Втори вид сеч ..... санитарна ..../ интензивност- 100 %
2.Площ на подотдела ...3.4.....ха . Размер на сечището.....3.4. ха
3. Състав по план/програма 6б10,бк, дгл, здб. 4. Действителен 6б10,бк, дгл, здб
5. Запас на 1 ха: с клони.....238.....куб.м/ха , без клони ...192.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...180 ..лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб	здб	бк	брз			Бб/бк	
едра	5				дребна	3						вър-шина	13
средна	44				дърва	113	10	4	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**
9. Средно извозно разстояние 500м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000* ВИС-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси сеции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 **Тракторни** – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ....2....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове а ще се използват *съществуващите уширения на пътища за ВС.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:..... (п)* .....
т.л. Митко Ичиев
име, фамилия, подпис: .....
дата: 09.09.2020 г..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4986/20.12.2011 г.


Одобрил:. (п)* .....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия, подпис:
дата:.14.09.2020.....г..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г.

*Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....353.....подотдел.....ф.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с. Синчец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прореждане...../ интензивност- 25%
Втори вид сеч ..../ интензивност- %
2.Площ на подотдела ...0,7.....ха . Размер на сечището.....0,7. ха
3. Състав по план/програма ббl0,бк, дгл, здб. 4. Действителен ббl0,бк, дгл. здб
5. Запас на 1 ха: с клони.....286.....куб.м/ха . без клони ...230.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...41...лежаща маса. куб.м.

здрв. вид / категория	бб				здрв. вид / категория	бб	здб	бк				Бб/	
едра					дребна	1						вър-шина	4
средна	14				дърва	24	1	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**
9. Средно извозно разстояние 500м:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове а ще се използват съществуващите уширения на пътища за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:..... (п)* .....
т.л. Митко Илиев
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 03.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4986/20.12.2011 г.


Одобрил:...(п)*... .....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия./ подпис:
дата:...14.09.2020.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г.

*Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....354.....подотдел.....е.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....: Землище .....с. Синчец.....:
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- - коридорни петна
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- не маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прореждане...../ интензивност- 20%
Втори вид сеч ..... санитарна ..../ интензивност- 100 %
2.Площ на подотдела ...7,1.....ха . Размер на сечището.....3,5. ха
3. Състав по план/програма 6б7,6к3,3дб.мжд.кгбр. 4. Действителен 6б7,6к3,3дб.мжд.кгбр
5. Запас на 1 ха: с клони.....230.....куб.м/ха , без клони ...182.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....31.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...181...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6б				дърв. вид / категория	6б	6к					Бб/бк	
едра	2				дребна	6						вър-шина	18
средна	59				дърва	106	6						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма**
9. Средно извозно разстояние 300м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000* ВКС-2, ВКС-4,3,4

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (*не по-малко от 40 м*), дължина м. широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...4....бр.
допустимо разстояние между тях ...50.....м., дължина ...70.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат нови временни складове а ще се използват съществуващите уширения на пътища ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108. ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....(п)/*.....
т.л. Митко Илиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.05.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4986/20.12.2011 г.

Одобрил: (п)/*.....
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 11.05.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

*образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....359.....подотдел.....б.....
На ГП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за опържавени гори/*
Община .....Ардино.....: Землище .....с. Синчец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за неопържавени гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- гр. на подотдел
- посока на извоз

Площ б/у къща е изведена САП. СЕЗ. 100). ел. провод

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прореждане...../ интензивност- 20%
Втори вид сеч .....техническа..... ...../ интензивност -100 %
2.Площ на подотдела 13.9…ха. Размер на сечището.....13.5. ха
3. Състав по план/програма: 6б10.трп.брз.здб. 4. Действителен: 6б10.трп.брз.здб.
5. Запас на 1 ха: с клони.....285.....куб.м/ха , без клони …235..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …279…лежаща маса. куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб			дърв. вид / категория	бб	чб					Бб	
едра	33				дребна	7						вър-шина	90
средна	171	1			дърва	66	1						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав. възраст. средна височина. % на покритие) няма … …….

9. Средно извозно разстояние 100м:

10. Други характеристики на насаждението (*биокоридори, святбовища, вадести дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладки за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*) **Подотдела не попада в Натура 2000 ВКС-2**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или пригодени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (*цели стъбла, дънни части, секции, сортименти, чипс и др.*) с влачене по терена, изнасяне натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (*не по-малко от 40 м*), дължина 300 м. широчина 4 м.

5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (*не по-малко от 40 м*), дължина .....м. широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..5....бр.
допустимо разстояние между тях .....50.....м., дължина …70……м., широчина....3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр. съществуващите уширения на пътища ще се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз. с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.

10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на върхината по цялата площ.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... *попълва се след издаването на позволителното за сеч*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.... (п)* .....
т.л. Красимир Велев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 16.03.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012 г.

Одобрил:... (п)* .....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 14.05.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....360.....подотдел...в.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с Синчец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- площ върху която е изведена санитарна сеч 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прореждане...../ интензивност- 15 %
Втори вид сеч .....техническа..... ..../ интензивност -100%
2.Площ на подотдела ...2,1.....ха Размер на сечището.....1,9ха
3Състав по план/програма бб10,здб,кгбр 4.Действителен бб10,здб,кгбр
5. Запас на 1 ха: с клони.....267.....куб.м/ха , без клони 217.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...57...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб	здб				бк/	
едра	4					дребна	1					вър-	20
средна	32					дърва	19	1				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма ... .
9. Средно извозно разстояние 80м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000* BVC 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се *осъществява с специализирани и/или приспособени машини, животински тяги и ръчно спускане на материалите на* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) налични 3 бр./0,03ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.. (п)* .....
т.л. Красимир Велев
/име, фамилия./ подпис:
дата: 16.03.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012 г.


Одобрил:...(п)*.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия./ подпис:
дата: 14.05.2020.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....360.....подотдел...к.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....: Землище .....с Синчец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- площ върху която е изведена санитарна сеч 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка...../ интензивност- 20 %
Втори вид сеч ..../ интензивност -%
2.Площ на подотдела ...8.1.....ха Размер на сечището.....7,5ха
3Състав по план/програма бб10,здб,чрш,брз,кгбр 4.Действителен бб10,здб,чрш,брз,кгбр
5. Запас на 1 ха: с клони.....320.....куб.м/ха , без клони 266.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...219...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб	здб			бб/	
едра	40					дребна	3					вър-	32
средна	113	2				дърва	54	1	6			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма ... .
9. Средно извозно разстояние 80м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000* ВКГ N

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се *осъществява с специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите на* (цели стъбла дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 3 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина м.
   5.2 Конарски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.,
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) налични11 бр./0,11ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец. ... д-ва
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)
дата: 12.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелебова ... лесничей
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)
дата: 12.07.2019 г.
№ и дата на удостоверение ... жняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **216** подотдел **а**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене : Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...**пробирка**...../ интензивност **10%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **5,7** ха Размер на сечището **5,7** ха

3. Състав по план/програма **чб10**, действителен: **чб10**,
4. Запас на 1 ха: с клони **290** куб.м/ха , без клони **241** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **24** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **286** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб				връшина	
едра	66				дребна						
средна	53				дърва	167					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)**:защитена зона местообитания,тех.пр.борба с ероз.временно недостъпни.**
Натура 2000: BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....50.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...500...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разпасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф–спец.лесовъдство
технолог по дърводобива
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*
дата: 12.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж. Йорданка Джелецова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*
дата: 12.07.2019
№ и дата на удостов... б ...ражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **216** подотдел **б**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кодарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка ...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **16,1** ха Размер на сечището **16,1** ха

3.Състав по план/програма **чб10,** действителен: **чб10,**
4. Запас на 1 ха: с клони **360** куб.м/ха , без клони **296** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **24** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **596** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб				връшина	
едра	210				дребна	1					
средна	92				дърва	293					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.)* **защитена зона местообитания,тех.пр.борба с ероз.временно недостъпни.)**
Натура 2000: BG0001031
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти,изцяло натоварени.цели стъбла с влачене по терена. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...50..м (не по-малко от 40 м), дължина 1100м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разпасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес[illegible]-ва
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Дж[illegible] лесничей
име, фамилия,/ под[illegible]
дата: 12.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **216** подотдел **ж**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- коровдно петно
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **15%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **13,8** ха Размер на сечището **13,8** ха

3. Състав по план/програма **чб10,** действителен: **чб10,**
4. Запас на 1 ха: с клони **360** куб.м/ха , без клони **296** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **32** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **631** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					върщина	
едра	**106**				дребна	**1**						
средна	**115**				дърва	**409**						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав. възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **защитена зона местообитания,тех.пр.борба с еroз.временно недостъпни.)**
Натура 2000: BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти,изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....50.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...1100...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

Изготвил: т.л.Ердинч Фа.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Анета Т. Бакърджиева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/22.02.2012 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност…15…..%
Втори вид сеч ……..... ……..../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …3,9……ха Размер на сечището....3.9… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Мждр,… действителен ….. Чб10,Кдб,Мждр.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....223…куб.м/ха , без клони ……181……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …111,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	5					дребна	9						
средна	77					дърва	20						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …200,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..3.. бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……150,0……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил: т.л.Ердинч ф
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж.
име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/20.06.20.12год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зеленико̀во

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



немаркирана коса

проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	посока на извоз
немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч ..... техническа...../ интензивност …100..%
2.Площ на подотдела …8,1……ха Размер на сечището....6,4… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Бб,Мждр,Крш,,… действителен. Чб10,Кдб,Бб,Мждр,Крш,
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....227…куб.м/ха , без клони ……170……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …308,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	бк	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	-			-		дребна	65		-				
средна	213			-		дърва	26		4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар, специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …600,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .. . бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

Изготвил: т.л.Ердинч ..... /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж.. Ангел Тасков /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....з.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зеленико̀во

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	посока на извоз
немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч ……..... ……..…/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …3,6……ха Размер на сечището....3.6… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Брз,Крш,Бл… действителен … Чб10,Кдб,Брз,Крш,Бл.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....225…куб.м/ха , без клони ……170……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …15……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …137,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	3					дребна	22						
средна	99					дърва	11		2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …600,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч d ..... (П)*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ангел Табаков (П)*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.04.2018 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел
→ посока на извоз
немаркирана част
o котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност...20.....%
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност ...100.....%
2.Площ на подотдела ...9.0.....ха Размер на сечището....9.0... ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Мждр,,... действителен ..... Чб10,Кдб,Мждр.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....302...куб.м/ха , без клони .....243.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...19.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...362.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	здб	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	здб	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	11					дребна	16						
средна	255					дърва	60		20				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние ...100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ...580,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина .....м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч ф... ш.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ангел Тасков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/25.02.2016 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност…15...%
Втори вид сеч ..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела …4.7……ха Размер на сечището....4.7… ха
3. Състав по план/програма. Чб10, „… действителен ..... Чб10,.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....355…куб.м/ха , без клони ……296……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …26……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …238,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	33					дребна	8						
средна	114					дърва	83						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …100,0..м, широчина 4,0 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: т.л.Ердинч Ф...
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*.
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ангел Табаков
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*.....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....л.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
~~ технологична просека	-+-+-+- проектиран автомобилен път
граница на подотдел	→ посока на извоз
немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч ……..... ……..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …5.2……ха Размер на сечището....5.2… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Мждр,,… действителен ……. Чб10,Кдб,Мждр.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....300…куб.м/ха , без клони ……243……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ….199,0... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Здб	чб	Гбр	Цр	
едра	6					дребна	12						
средна	140					дърва	36		5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …200,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фа... (п)*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ангел ТАБА... В (п)*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...5563/23.02.2012 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....т.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност…15…..%
Втори вид сеч ..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела …4.2……ха Размер на сечището....3.0… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Мждр,,… действителен ..... Чб10,Кдб,Мждр.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....269…куб.м/ха , без клони ……216……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …136,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	4					дребна	15						
средна	87					дърва	13		17				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …140,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..3.. бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……180,0……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес...ва
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джеле...ва – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)
дата: 17.11.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 49 подотдел **а**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...**пробирка**...../ интензивност **15%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **2,4**ха Размер на сечището **2,4** ха

3. Състав по план/програма **бб7чб1,здб2,** действителен: **бб7чб1,здб2,**
4. Запас на 1 ха: с клони **283** куб.м/ха , без клони **242** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **26** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **80** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	здб		дърв. вид / категория	бб	чб	здб		върхина	
едра	12	-			дребна	-					
средна	18	3			дърва	39	3	5			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).**здб10ссм3г.0,2п0,3в.**
8. Средно извозно разстояние .....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона местообитания**
Натура 2000:BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лесотехнолог д-ва
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джепов – гл.лесничей
име, фамилия,/ подпис .....
дата: 27.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **б**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...**прореждане** ...../ интензивност **15%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **3,2**ха Размер на сечището **3,2** ха

3. Състав по план/програма **бб9здб1,** действителен: **бб9здб1,**
4. Запас на 1 ха: с клони **196** куб.м/ха , без клони **157** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **26** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **73** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	здб		дърв. вид / категория	бб	чб	здб		върхина	
едра		-			дребна	-					
средна	35				дърва	23		5			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона местообитания**
Натура 2000:BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион. ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разпасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес ...д-ва
/име, фамилия./ подпис: ..... (п)/
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джеленова – ...лесничей
име, фамилия,/ подпис: .. ..
дата: ..11.2020 г. (п)/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **в**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- граница на подотдел
- короядно петно

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **25%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **0,2**ха Размер на сечището **0,2** ха

3. Състав по план/програма **дгл10бб,** действителен: **дгл10бб,**
4. Запас на 1 ха: с клони **684** куб.м/ха , без клони **482** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **21** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **21** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	дгл				дърв. вид / категория	дгл				върша	
едра	**8**				дребна	**-**					
средна	**3**				дърва	**10**					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона местообитания**
Натура 2000:BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес./техн. д-ва
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п.) *
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепов – лесничей
име, фамилия,/ подпис: .... (п) *
дата: ..17.11.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **г**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **15%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **1,8**ха Размер на сечището **1,8** ха

3. Състав по план/програма **чб7бб2,здб1,** действителен: **чб7бб2,здб1,**
4. Запас на 1 ха: с клони **250** куб.м/ха , без клони **199** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **26** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **50** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб		дърв. вид / категория	чб	бб	здб		вършина	
едра	4				дребна						
средна	10	5			дърва	19	6	6			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*тоководища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона местообитания**
Натура 2000:BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разпасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.у[illegible] д-ва
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п) *.....
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелилова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис ... (п) *.....
дата: 17.11.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **д**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **20%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **2,4**ха Размер на сечището **2,4** ха

3. Състав по план/програма **чб9бб1здб,** действителен: **чб9бб1здб,**
4. Запас на 1 ха: с клони **450** куб.м/ха , без клони **377**куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **26** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **154** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб		дърв. вид / категория	чб	бб	здб		върхина	
едра	24	3			дребна	1					
средна	45	5			дърва	65	5	6			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона местообитания**
Натура 2000:BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес. ДГС-ва
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п/*) .....
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – гл. лесничей
име, фамилия,/ подпис: ..... (п/*) .....
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **е**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **15%**
Втори вид сеч …**техническа**...../ интензивност%
2.Площ на подотдела **5,6**ха Размер на сечището **5,6** ха

3. Състав по план/програма **бб7чб1,дгл2,** действителен: **бб7чб1,дгл2,**
4. Запас на 1 ха: с клони **351** куб.м/ха , без клони **295** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **29** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **229** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб			дърв. вид / категория	бб	чб	дгл		вършина	
едра	32	6			дребна	-					
средна	54	8			дърва	104	17	8			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).**здб10сем4г.0,5п0,3в.**
8. Средно извозно разстояние …….100 м……;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона местообитания**
Натура 2000:BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактористи – допустимо разстояние между тях .....50.....м (не по малко от 40 м), дължина …300…м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех./ю д-ва
/име, фамилия./ подпис: ..... (п)*.....
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 17.11.2020 г., (п)*.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **к**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани колареки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- коронно петно
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...**прочиска**...../ интензивност **20%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **1,5**ха Размер на сечището **1,5** ха

3. Състав по план/програма **чб8,здб2,** действителен: **чб8,здб2,**
4. Запас на 1 ха: с клони **106** куб.м/ха , без клони **73** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **28** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **28** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	здб			дърв. вид / категория	чб	здб			върша	
едра					дребна	**10**					
средна					дърва	**12**	**5**				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....50 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона местообитания**
Натура 2000:BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разпасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.стопанство
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*.....
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: (п)*.....
дата: ..11..2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **п**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **20%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **2,6**ха Размер на сечището **2,6** ха

3. Състав по план/програма **бб7здб3,** действителен: **бб7здб3,**
4. Запас на 1 ха: с клони **211** куб.м/ха , без клони **168** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **17** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **87** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	здб			дърв. вид / категория	бб	здб			връшина	
едра					дребна	-					
средна	**34**				дърва	**41**	**12**				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....50 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона птици местообитания**
Натура 2000:BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища.
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.т[illegible] д-ва
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джел[illegible]епова – ст.лесничей
име, фамилия./ подпис: ..... (п)
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **р**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- граница на подотдел
- короядно петно

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...**прореждане** ...../ интензивност **20%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **0,2**ха Размер на сечището **0,2** ха

3. Състав по план/програма **бб10здб,** действителен: **бб10здб,**
4. Запас на 1 ха: с клони **60** куб.м/ха , без клони **45** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **12** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **7** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	здб		дърв. вид / категория	бб	чб	здб		вършина	
едра		-			дребна	2					
средна	2				дърва	3					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....20 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона птици местообитания**
Натура 2000:BG0002073

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех.ин-ва
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*.....
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*.....
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **т**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ~~~~~ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- »»»» проектирани трактирни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **25%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **1,3**ха Размер на сечището **1,3** ха

3. Състав по план/програма **см8бб2,здб,** действителен: **см8бб2,здб,**
4. Запас на 1 ха: с клони **453** куб.м/ха , без клони **387** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **16** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **92** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	здб		дърв. вид / категория	см	бб	здб		върш	ина
едра	12	1			дребна	2					
средна	31	3			дърва	35	8				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....50 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона птици местообитания**
Натура 2000:BG0002073

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех.по лесва
/име, фамилия,/ подпис: ..... (П)/*.....
дата: 17.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: ... (П)/*.....
дата: 17.11.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **ф**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- граница на подотдел
- коронадно петно

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **20%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **0,3**ха Размер на сечището **0,3** ха

3. Състав по план/програма **см10бб,здб,** действителен: **см10ббздб,**
4. Запас на 1 ха: с клони **130** куб.м/ха , без клони **150** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **29** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **22** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см				дърв. вид / категория	см				връшина	
едра	5				дребна	1					
средна	5				дърва	11					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние .....50 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона местообитания**
Натура 2000:BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Юксел Ре... /име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Юксел Ре... име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....424.....подотдел.....ж.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с. Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	посока на извоз
немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност...20.....%
Втори вид сеч ..... техническа...../ интензивност ...100...%
2.Площ на подотдела .....9,6.....ха Размер на сечището.... 9,0... ха
3. Състав по план/програма. Чб9,Бл1,гбр ..... действителен .. Чб9,Бл1,гбр
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....210...куб.м/ха , без клони .....164.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...236.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....278,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	б к	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Кбр	Цр	Цр	
едра	8					дребна	23						
средна	199					дърва	38		9	1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние ...100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.) ....Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва. в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ...300,0.....м, широчина... 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-2.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ...120,0.....м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил: Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: .... (п)* ......
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Юксел Зейнед
име, фамилия,/ подпис: .... (п)* ....
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.........424............подотдел............м................
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община ....Кърджали...................; Землище с. Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №........................., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	→ посока на извоз
немаркирана част	о котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч ..... техническа...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……3,1……ха Размер на сечището.... 3,1… ха
3. Състав по план/програма. Чб7,Бл3,Мждр,Кл ..... действителен .. Чб7,Бл3,Мждр,Кл
5. Запас на 1 ха: с клони.....203…куб.м/ха . без клони ……153……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …22……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …119.,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	б к	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Кбр	Цр	Цр	
едра	2					дребна	6						
средна	81					дърва	21	8		1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар, специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …450,0…..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-1. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина …70,0……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: ..... (П)*....
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 494/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Юксел ..., ...ешев.....
име, фамилия,/ подпис: ..... (П)*.....
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 494/28.11.2011год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....425.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с. Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	посока на извоз
немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност...25.....%
Втори вид сеч ..... гола за акацията...../ интензивност ...100...%
2.Площ на подотдела .....4,3.....ха Размер на сечището.... 4,3... ха
3. Състав по план/програма. Чб6,Бл4АК,Брз ..... действителен .. Чб6,Бл4АК,Брз
5. Запас на 1 ха: с клони.....107...куб.м/ха , без клони .....81.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....63,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	б к	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Ак	Цр	Цр	
едра						дребна	10						
средна	23					дърва	11		6	13			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние ...100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им, дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина... 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина .....м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.Юксел Реджеб.
/име, фамилия./ подпис: ..... (п)*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


Одобрил: инж..Юксел Реджеб
име, фамилия./ подпис: ..... (п)*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4941/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....425.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с. Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	посока на извоз
немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч ..... техническа...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……9,7……ха Размер на сечището.... 9,0… ха
3. Състав по план/програма. Чб9,Бл1,гбр ..... действителен .. Чб9,Бл1,гбр
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....190…куб.м/ха , без клони ……144……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …28……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ….233.0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	бк	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Кбр	Цр	Цр	
едра	2					дребна	40						
средна	150					дърва	28		12	1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …400,0…..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-8. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина …500,0……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.Юксел Редж.....
/име, фамилия./ подпис: ..... (п)
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


Одобрил: инж..Нжел Реджеб.....
име, фамилия./ подпис: ..... (п)
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 724/28.11.20.11 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....425.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с. Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел коронясно петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност...20.....%
Втори вид сеч ..... техническа/гола...../ интензивност ...100...%
2.Площ на подотдела .....23,0.....ха Размер на сечището.... 22,0... ха
3. Състав по план/програма. Бб8,Бл2,Чб ..... действителен .. Бб8,Бл2,Чб
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....200...куб.м/ха , без клони .....160.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....650,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	б к	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Кбр	Цр	Цр	
едра						дребна	2						
средна		481				дърва	167						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние ...100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ...650,0.....м, широчина... 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-7. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ...500,0.....м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Юксел Реджеп
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Юксел Реджеп
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 794/25.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....425.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с. Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	посока на извоз
немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч ..... техническа...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……5,3……ха Размер на сечището.... 5,1… ха
3. Състав по план/програма. ЧБ10,Бл,Кгбр ..... действителен .. ЧБ10,Бл,Кгбр
5. Запас на 1 ха: с клони.....349…куб.м/ха , без клони ……288……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …28……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ….316,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	бк	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Кбр	Цр	Цр	
едра	28					дребна	9						
средна	163					дърва	116						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …550,0…..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-2. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина …140,0……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец № 4, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*
дата 11.08.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Пав... (п)*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 11.08.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел.....658.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Орешница.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 20 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...2,3...ха Размер на сечището.....0.3..... ха
3. Състав по план/програма...чб6,бб1,здб2,бл1..... действителен..чб7,здб2,бл1,гбр,цр.
4. Запас на 1 ха: с клони.....317.....куб.м/ха , без клони .....262.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...11...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....13.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	чб	здб	бл	гбр	цр		
едра						дребна						вър-шина	
средна						дърва	6	3	2	1	1		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с шипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... (П)
дата 11.08.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Г[illegible]
име, фамилия,/ подпис: ..... (П)
дата 11.08.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел.....658.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Орешница.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- посока на извоз
- немаркирана част
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 20 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...2,3...ха Размер на сечището.....0.3..... ха
3. Състав по план/програма...чб6,бб1,здб2,бл1..... действителен..чб7,здб2,бл1,гбр,цр.
4. Запас на 1 ха: с клони.....317.....куб.м/ха , без клони .....262.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...11...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....13.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	чб	здб	бл	гбр	цр		
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	6	3	2	1	1	шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....,м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образе... ... 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*.....
дата 11.08.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Па...
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*...
дата 11.08.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел.....658.....подотдел.....е.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Орешница.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 20 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...9,3...ха Размер на сечището.....3,3..... ха
3. Състав по план/програма...чб6,здб3,бл1..... действителен ... чб6,здб3,бл1,бб,габ,цер,мжд,кл.
4. Запас на 1 ха: с клони.....329.....куб.м/ха , без клони .....273.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...15...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....103.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб		дърв. вид / категория	чб	бб	здб	бл	гбр	цр	мжд	кл		
едра	16		дребна									вър-	
средна	8		дърва	1		54	11	7	1	3	2	шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина 350м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... (П)* .....
дата 11.08.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Г
име, фамилия,/ подпис: ..... (П)* .....
дата 11.08.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел.....658.....подотдел.....з.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Орешница.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	посока на извоз
немаркирана част	котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 20 %
Втори вид сеч .....принудителна/техническа...../ интензивност 100 %
2. Площ на подотдела ...1,1...ха Размер на сечището.....0.7..... ха
3. Състав по план/програма...6б 10..... действителен 6б10, здб.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....372.....куб.м/ха , без клони .....312.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...18...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....54.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6б					дърв. вид / категория	6б	здб					
едра	4					дребна						върш-ина	
средна	13					дърва	20	17					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина130м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището.
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)...
дата 16.01.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)....
дата 16.01.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....659.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Чифлик.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 15 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...4,5...ха Размер на сечището.....4,5..... ха
3. Състав по план/програма...чб10..... действителен ... чб10,здб,цр,гбр.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....313.....куб.м/ха , без клони .....256.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...24...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....174.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	здб	цр	гбр			
едра	5					дребна	7					вър-	
средна	62					дърва	42	44	10	4		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 350м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Об. ... ал. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия./ подпис: ..... (п)*
дата .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боя... (п)*
име, фамилия./ подпис: ... .
дата .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....679.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Жинзифово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел/петно - подна

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....принудителна...../интензивност 100 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела ...0,6...ха Размер на сечището.....0,2..... ха
3. Състав по план/програма....чб10,бл,.. действ.... чб10,бл,....
4. Запас на 1 ха: с клони.....383.....куб.м/ха , без клони .....310.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...12...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....28.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	бл					
едра	6					дребна							вър-
средна	3					дърва	28	1					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000: извън.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина....м, широчина.... м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53. ал. 5 от НСГ


Изготвил:... гр. Сев...
Севдан Кузов...
/име, фамилия./ подпис: (п)*
дата: 18.08.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2191/03.02.13г.

Одобрил: инж. Светла Тенева
главен инженер **при ДГС Мом...**
име, фамилия./ подпис: ..... (п)*
дата: 02.11.....2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4938/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....121.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС....гр.....Момчилград...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....с.....Арпатлар.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Друг вид собственост
- посока на извоз
- Граница на подотдел
- ел.пр.Вод

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта - ...Прореждане.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ....Техническа – гола...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела 18.4 ха Размер на сечището ..18...4...ха
3. Състав по план/програма 2Бк4 ББ6....., действителен 2Бк4 ББ6
5. Запас на 1 ха: с клони- ..227.....куб.м/ха , без клони – ..176. куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - ..27....градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 419 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	25				дърв. вид / категория	ББ	25						
едра	11	8				дребна	28	29				върш-		
средна	143	122				дърва	25	53				шина		

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма такъв.....
9. Средно извозно разстояние ...800.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*) -
.....не попада в Натура - 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява: **с трактор тип „Универсал" на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти.**
4. Проектиране нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
(5.1) Тракторни – допустимо разстояние между тях 60...м (не по-малко от 40 м), дължина 400.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
(7) Направа на технологични просеки 10...бр.
допустимо разстояние между тях ...40.....м., дължина ...100....м.. широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - ....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: ..... (п)*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.06.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2191/05.01.12 г.

Одобрил: инж. Светла Тене
главен инженер **при ДГС М**
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*
дата: 02.11.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 121 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Гр. М.Мъглиград /попълва се само за държавни гори/
Община Джебел; Землище с. Мрежичко;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Друг вид собственост
- Граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- еп-провод

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта - ...Прочистване.../ интензивност 25%
Втори вид сеч ...Техническо - Голо...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела 10.0. ха Размер на сечището 10.0 ха
3. Състав по план/програма 20-7-00-3, действителен 20-7-00-3
5. Запас на 1 ха: с клони- 249 куб.м/ха , без клони 282 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 702 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2б	5б				дърв. вид / категория	2б	5б				
едра	25	18				дребна	84	11				вър-
средна	336	70				дърва	101	55				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Има Поне 5...
9. Средно извозно разстояние ...800...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, светбовища, падлеси дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) -
...Не попада в Натура 2000...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява: **с трактор тип „Универсал" на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактористи – допустимо разстояние между тях 6.0.....м (не по-малко от 40 м), дължина 50.0 м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .. м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .10..бр.
допустимо разстояние между тях ...40.....м., дължина ..100...м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - ....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
...Разхвърляне на остатъците по чистото сечище...
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Гор. стр. инж. Ерхан Зеград (П)*
/име, фамилия,/ подпис: ..
дата: 26.08.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10388/12.03.2014 г.

Одобрил: инж. Светл... град
главен инженер при ...
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.11.2020 (П)*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4938/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 121 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград
Община Джебел; Землище с. Мрежичко
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....;

/попълва се само за държавни гори/

/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдели
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- друг вид собственост

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта - ..Прореждане.....
Втори вид сеч .....Техническ. сеч......./ интензивност 25 %
2. Площ на подотдела 5.3.. ха Размер на сечището ..5.3.... ха / интензивност 100 %
3. Състав по план/програма ..Терен.-бор..Дол.-бор. действителен ..Терен.-бор..дол.-бор
5. Запас на 1 ха: с клони- ..333....куб.м/ха , без клони – 266 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - ...21....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 321 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Т-бор	б-бор				дърв. вид / категория	Т-бор	б-бор				
едра	3	2				дребна	32	3				вър-шина
средна	217	24				дърва	35	5				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма.....
9. Средно извозно разстояние ..120 метра.....
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*) -
.....Не попада в натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва. сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява: **с трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..9.....бр.
допустимо разстояние между тях ....40.....м., дължина ....40.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - 2 бр.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
..Разхвърляне на остатъците от сечта по цялото сечище.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

Образец по чл. 53, ал. 5 от Н


Изготвил: Гор. спец. ...
Ерхан Зекя (п)
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 26.08.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1038/12-03-2014 г.

Одобрил: инж. Светла Тенева
главен инженер **при ДГС Мо... рад**
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.11.2020 г. (п)
№ и дата на удостоверението за упражн... на
лесовъдска практика: 4938/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 125 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Мончилград /попълва се само за държавни гори/
Община Джебел; Землище с. Мрежичко
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насажденията



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществувани извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Друг вид собственост
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

Котел

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта - ...Прореждане.../ интензивност 20%
Втори вид сеч ...Техническа сеч.../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела 10,7 ха Размер на сечището 10,4 ха
3. Състав по план/програма ..Бял-бор...Благун действителен Бял-бор..Благун
5. Запас на 1 ха: с клони- 229 ..куб.м/ха , без клони – 188 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена - 25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 419 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	Б-бор						Б-бор	Благун					
едра	2					дребна	49	—				вър-	
средна	295					дърва	53	20				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма...
9. Средно извозно разстояние ...100 метра
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) -
...не попада в натура 2000...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява: **с трактор тип „Универсал" на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон, дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
(5.1) Тракторни – допустимо разстояние между тях 60....м (не по-малко от 40 м), дължина 500.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .. м., дължина ..... м., широчина .. .. м.
(7) Направа на технологични просеки 42 бр.
допустимо разстояние между тях ...40.....м., дължина ...40.....м., широчина ..... 3 ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - ...18 бр.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
...Разхвърляне...на...остатъците...от...сечта...на...цялото...сечище.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. [illegible] от НСГ


Изготвил: [illegible]
/име, фамилия, подпис: ....
дата: 16.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 473/26.08.2011г.

Одобрил: инж. Св. Тенева
гл. инженер при ДГС Момч
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.10.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 125 подотдел Д
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Джебел; Землище с. Крепчко;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека – нови
- проектиран автомобилен път
- ..... гр. ме подотдел
- ..... по сока на пъдоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. [illegible] от НСГ


Изготвил: Бисер Ил Балджиев (п)*
/име, фамилия, подпис: ....
дата: 16.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4753/26.08.2011г.

Одобрил: инж. Св. Тенева
гл. инженер при ДГС Момч (п)*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.11.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 125 подотдел Д
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Джебел; Землище с. Ретлъка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека – нови
- проектиран автомобилен път
- гр. на подотдел
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Прореждане / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... Санитарна / интензивност 100%
2.Площ на подотдела 5.6 ха Размер на сечището 5.6 ха
3. Състав по план/програма 5а - 8 Г-8 3, действителен 5А - 8 Г-8 3 - 2
5. Запас на 1 ха: с клони 126 куб.м/ха , без клони 108 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 163 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2.5					дърв. вид / категория	2.5	бл				
едра	-	-	-	-	-	дребна	11	-				вър-
средна	42	-	-	-	-	дърва	26	84				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... НЯ .....
9. Средно извозно разстояние 100 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие идр.*)
Не попада в натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки 5 бр.
допустимо разстояние между тях 40 м., дължина 60 м., широчина 3 м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне на клоните от сечта по цялата площ на сечището
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Самир Осман
Самир
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.08.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4.5.22 26.09.2010 год.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.8.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 457 подотдел "
На ТП ДГС/ДИС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Момчилград; Землище с. Райце;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека – съществуваща
- проектиран автомобилен път
- Граница на насаждения
- Посока на изваз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прочистване.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...почистване..... ...../ интензивност 20%
2.Площ на подотдела 2,7.....ха Размер на сечището...0,4..... ха
3. Състав по план/програма 7 Б 10....., действителен 7 Б 9 3 Ак 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони 233.....куб.м/ха , без клони 176.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...84.... ...лежаща маса. куб.м.

дърв. вид / категория	2	3				дърв. вид / категория	2	3				
едра	3					дребна	1					вър-
средна	8					дърва	5	7				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...не.....
9. Средно извозно разстояние ...30 м.....
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва. в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др ; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 70.....м (не по-малко от 40 м), дължина 300...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на остатъците след сеча в/у площта.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Салим Ахмед Салим
/име, фамилия,/ подпис: ..
дата: 05.01.2012 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №0158/26.08.2011 год.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.01.2012 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел 446 подотдел „п"
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Момчилград; Землище Рани дол;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- косен - 90% - 2 дек.

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – отъждествява
- Граници на отдели
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Просека на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Про.Бирала.../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6.18....ха Размер на сечището.....5.3..... ха
3. Състав по план/програма.6.6.7.габ2.3.дг0.1., действителен.6.6.7.габ2.2.3.дг0.1
5. Запас на 1 ха: с клони...1.83.....куб.м/ха , без клони ..1.51.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...2.5....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..191.00.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	—	—	—	—	дърв. вид / категория	бор	гаер	3.дг	—	—	
едра	7,0	—	—	—	—	дребна	1,0	—	—	—	—	вър-
средна	16,08	—	—	—	—	дърва	1,11	46,80	10,80	—	—	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....не.....
9. Средно извозно разстояние ...10.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 3 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях * м (не по-малко от 50 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището.....Разхвърляне на остатъците на площта.....
Сечище: Почистване да съвпада с предвиденото в ОУПО.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)