Изготвил:
Сребър Стамболов
/име, фамилия,/ подпис: …..

Скриване на личната на основание Регламент (ЕС) 2016/679

дата: 28.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:2598/23.02.2012 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Одобрил: инж. Е. Арабаджиева
……………………… [redacted]
име, фамилия,/ подпис:
дата: 17.10.19 г.,
№ и дата на удостове
лесовъдска практика: 2312/25.01.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 108 подотдел „ в ”
На ТП ДГС Асеновград /*попълва се само за държавни гори*/
Община : Асеновград ; Землище : с. Горни Воден
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……………………., /*попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ▬ съществуващ автомобилен път
- 〰〰 технологична просека
- ▨ площ за сеч
- ⇻⇻⇻ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- ☐ не маркирана площ:
- ☐ .
- → посока за извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Пробирка /интензивност 10 %
Втори вид сеч / интензивност %
2.Площ на подотдела 5,5 ха Размер на сечището 5,5 ха
3. Състав по ЛУП : чб 10 , бб , ак, вгбр, здб, мжд 10, кгбр,
4.Действителен : чб 10 , бб , ак, вгбр, здб, мжд 10, кгбр,
5. Запас на 1 ха: с клони 336 кубм/ха , без клони 280 куб.м /ха
6. Среден наклон на терена 21 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 149 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				
едра	38				
средна	31				

дърв. вид / категория	чб	мжд	гбр	здб	ак	
дребна	1					вър-шина
дърва	60	9	8	1	1	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) мжд 9, ак 1,20 г. пъл. 0,7, 4 м ; здб 10, 5 г. 0,2 , 0,1 м.

9. Средно извозно разстояние до 150 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Съгласно доклада за ГВСК не попада в обсега му. Функция: временно недостъпни

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта, разкройването и първичната обработка ще се извършва с БМТ и ръчни инструменти сечището. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на времене склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява 70 % със животинска тяга н самар и влачка, като дървата на 1 м. да бъдат извозени изцяло натоварени и 30 % механизиранон сортименти. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....м. широчина ....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина .... м. широчина .... м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.........м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: **не** бр.
допустимо разстояние между просеките .... м., дължина .... м., широчина .... м.

7. Направа на технологични просеки **не** бр.
допустимо разстояние между тях ....м., дължина .... м., широчина .... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове. За временни складове ще служат разширенията на съществуващия път преминаващ на изток и север от насаждението.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Дърветата подлежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да нанасят повреди по оставащия дървостой. При необходимост след приключване на извоза на дървесина до временните

складове, върху извозните пътеки да се постави вършина, с цел предотвратяване на ерозионн процеси.

10. Начини за почистване на сечището: събиране вършината на купчини в страни от оставащите н корен дървета.

11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии урбанизираните зони. На временните складове да се обособят местата за събиране на битовит отпадъци. Местата за зареждане на ГСМ да бъдат обозначени на терена. Да не се складир вършина на не по малко от 5 м. от границата с горския път. Да се спазват разпоредбите на З Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на ГТ от пожари. След приключване н сечта и извоза да се извърши рехабилитация на пътя, ако е необходимо.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата з противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……………………/попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……….........................