

Утвърдил: Иван Кр. Зенков

име, фамилия, / подпись: _____

data: 05.05.26.

дата: 13.05.26.


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1891-1126.03-11г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4...

На ТП ДГС: Аладак Изпътва се само за държавни зорци

ИМОТ с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за педържавни горни/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- »-»-»-» проекция тракторной вр. лавозин лавица

-
- ВРЕМЕННОЕ СЛУЖБА**

- XXXXXX ТУЩЕ НА ВЪЗГОРА ЛЮБИ

- проектиран автомобилен път

- ☒ 1. ДОСТ. ЗА СЛУЖ. НА Т.С.М.

На схемата задължително се ~~насят~~ контурите на насаждението/пмюти, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва; в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... *ЖК*.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството и горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вариант се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и поивата

При сечта и извоза оставащите на корен дървета да се мажат от наранявания

10. Начини на почистване на сечището *сборване на вършиката и отпрат на купчини в сечището*

11. Материалите ще се извозят до временен склад *10 км*

където мястото на временния склад няма данни, позволяващи точно му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние *30 м.*;

13. Други указания:

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилника за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ носи наказателна отговорност по ред на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил:..... *Владимир Димитров*..... (подпис, име и фамилия)

дата: *04.05.2016 г.*

Място на издаване: *ГП ДПС Анабай*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *13564 / 14.12.18*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: Иван Христов
име, фамилия и подпис:


дата: 15.05.26,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6278/26.03.2012

Утвърдил: Иван Христов
име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСИ/
дата: 15.05.26,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1857/11.26.03.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 353 подотдел П
На ТП ДГС Алабани /попълва се само за държавни горни/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни горни/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

— — — — — проектирани коловозни вр. извозни пътища
— — — — — съществуващи извозни пътища
— — — — — съществуващи автомобилен път
— — — — — просека

— — — — — проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
XXXXXX тресе на възвеса линия
— — — — — проектиран автомобилен път

○ МЯСТО ЗА ОТМЪРЪЩИ

× МЯСТО ЗА СЪБИРА НА РОМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за възвеси линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... *11*.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за стронтелството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вариант се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за отнасяне на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и поизвата *При сечта и извоза оставащите на корен дървета да се пазят от наранявания*

10. Начини на почистване на сечището *Беднаване на бившията и отпада на пътища*

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато местото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние *20 м*.....;

13. Други указания:

При сечта и извоза оставащите на корен дървета да се пазят от наранявания
Да се издясят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ носи наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил:..... *Место Станков*..... /подпис, име и фамилия/

дата *04.05.2016*.....г.

Място на издаване: *Т.п. ДК. Анабаи*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *8272/05.11.2016*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: *инж. Иван*

име, фамилия и подпис:

дата: 03.03.26.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 0228/26.03.2012

Утвърдил: *Иван Хр. Замислов*

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 15.05.26.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1834/11.26.03.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел: 353 подотдел: 0

На ТП ДГС: *Анабан* /попълва се само за държавни гори/

Община: *Велинград*; Землище: *Велинград*

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

[---] проектирани коловозни вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващи автомобилен път

[---] просеки

[O] място за отпадъци

[---] проектирани транспортни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[XXXXX] трасе на въжени линии

[---] проектиран автомобилен път

[X] място за смяна на РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастреното на отсечените стъбла се извършва в сечнице, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... *ЖТС*

на (щели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м.

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата

При сета и извоза оставателите на корен дървета да се мажат от наранявания седиране на територията и отпада на кутими сечището

10. Начини на почистване на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад..... *в т.ч. км*

12. Средно извозно разстояние *30 м*

13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил: *Христо Станков* /подпис, име и фамилия/

дата: *04.05.2011*

Място на издаване: *Т.п. ЖТС Анабаи*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *8272/05.11.12г.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил: Иван Кр. Митков

име, фамилия, / подпись:

Използва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ

дата: 13.05.26.


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2831 / 26. 03. 1978

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

На ТП ДГС Ана Бели Р /попълва се само за държавни горци/

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., Изпъзва се само за недържавни горни

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани тракторни вр. возила и возила

-  ВРЕМЕНИ СКАКА

- XXXXXX трассе на въезда линия

- ПРОЕКТИРАН МЕТОДОМ НА БЪЛ

- ☒ 2 1.200.37 CMQHA на 17CM

На схемата задължително се нанасят контурите на пасажденето/лимота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Счита се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, катренето на отсечените стълба-се извършва в
сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... XIC.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

При сечта и извоза оставяне на корен дървета, дъла се извади от младияка

10. Начини на почистване на сечището *Бодване на буряната и отпадане на кълмове с*

11. Материалите ще се извозят до временен склад. *VI км*

когато местото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаб на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние *30 м*.....;

13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ носи наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил..... *Браслав Дибанов*..... /подпис, име и фамилия/

дата: *04.05.2016*

Място на издаване..... *М. ДПС Акабаи*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *13564/14.12.18г.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: Генко Георгиев
име, фамилия и подпис:
дата: 05.03.2012
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 217/26.03.2012

Утвърдил: Иван Хр. Тиминев
име, фамилия, /подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСИ/
дата: 13.05.2012
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1831-11.26.03-112

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 354 подотдел И
На ТП ДГС Алабон /попълва се само за държавни горни/
Община Велинград; Землище Велинград;
нмот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 1 /попълва се само за недържавни горни/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващи автомобилен път
- просека
- място за оглаждане

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжени линии
- проектиран автомобилен път
- място за смяна на РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/нмота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеците, просеците за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машина; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... Р/С.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за образуване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
При сечта и извоза оставащите на корен дървета да се пазят от нараняване с
10. Начини на почистване на сечището *Безорне на обработката и отпадна тухла тухла с*
11. Материалите ще се извозят до временен склад..... *11 км* *сечник*

когато местото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определение или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние *30 м*....;

13. Други указания:

Да се изнасят батовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или потвърдени неверни данни в настоящия документ носи наказателна отговорност по реда на Глава Четири от Наказателния кодекс,

Изготвил: *Место Станков*..... /подпис, име и фамилия/

дата: *04.05.2011 г.*.....

Място на издаване: *Т. С. Мабан*.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *2272/05.11.125*.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/потъква се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

УТВЪРДИЛ: Иван Хр. Ципчов

име, фамилия, / подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСРГ/

дата: 13.05.26

№ в дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2857-17 26.03.1967

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4.

На ТП ДПС. Анабаки използва се само за държавни горци

имот с (кадастарен идентификатор/КВС) №....., *Използва се само за недържавни горни!*

Topographic map of the Pledge (Пledge) area. The map shows the Pledge River (река Пledge) and the Pledge Lake (ЕЛКА). The map includes various elevation points, contour lines, and a scale bar. The map is labeled with 'ГСУ "Пledge"' (G.S.U. 'Pledge') and 'ловни запаси' (hunting reserves).

[1 1 1 1] пројектирани кодирски др. створени од страна

SECRET BYRONUM ASSOCIATE MEMBERS

Совместившие автомобилисты

Процесс

0. Лист за отнашан

»-»-»-»-» ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УП. ПРИЗНАКИ НАХОДКА

ВРЕМЕННОЕ ОКЛАД

XXXXXX ТРЭС НА ВЪЗВРАЩАЮЩАЯ

проектиран автомобилен път

Х ИЗДАТО ЗА ОБЩАТА СЪБ / СР

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/пърота, съществуващите и проектирания временни горски пътнища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътнища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинна; кастреното на отсечените стъбла се извършва в
сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипсе и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството и горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (варианта се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корени дървета, подраста, младияка и почвата
При сечта и извоза оставащите на корени дървета не се разят от наранявания.

10. Начини на почистване на сечището *сборване на сяралци и етикет на куртки в сечище.*

11. Материалите ще се извозят до временен склад *Белека*

като място на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или понема извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние *30м*....;

13. Други указания:

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ носи наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил: *Красимир Диванов*..... /подпис, име и фамилия/

дата: *04.05.2014*.....

Място на издаване: *М. ДПС - Анабани*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *13564/14.12.107*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

УТВЪРДИЛИ: Иван Кр. Иванов

ИМЯ, ФАМИЛИЯ / ПОДПИС:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 18.08.2018


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 289 / 16.03.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

На ТП ДГС. Анастас Изпъква се само за държавни горци

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *Използва се само за недържавни горил*

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирован транскриптор пр. извозной машины

- **оромеөөн өкүлд**

- XXXXXX ТРАССА НА ВЪЗЛОЖЕНА ЛИНИЯ

- проектиран автомобилен път

- ☒ X 1950 34 CR 9224 WA PCW

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията/литоми, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

2. Сечта ще се извършва с (моторен трон, ръчно, машини); кастреното на отсечените стъбла се извършва:

- сечище, на временен склад)

.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влячене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството и горските територии без промяна на предназначението им; дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставящите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
При сечта извоза останалите на корен дървета да се дават от наранявания
10. Начини на почистване на сечището *сборище на борщилката и етаж на пуршини*
11. Материалите ще се извозят до временен склад. *Етаж*
когато мястото на временния склад няма даcini, позволяваща точно му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние *30м*.....;

13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ явям
показателна отговорност по реда на Закона завета от Наказателния кодекс,
Изготвил: *Христо Станков*..... /подпис, име и фамилия/

дата *04.05.2016* г.

Място на издаване: *М.Б.Г. Арбат*

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: *272/05-11-129*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: *[Signature]*
име, фамилия и подпис:


дата: 06.05.16.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6017/26.03.2016г

Утвърдил: *[Signature]*
име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСИ/
дата: 13.05.16.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1831/17.10.06.16г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел *363* подотдел *9*
На ТП ДГС *Анабад* /попълва се само за държавни горни/
Община *Белмезра*; Землище *с. Метна*
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни горни/
I. Схема за добива на дървесина от насажденното



Легенда:

[---+---] проектирани коларски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващи автомобилен път

[---] просека

[O] място за отпадъци

[--->--->] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[xxxxx] трасе на въжена линия

[---+---+---] проектиран автомобилен път

[X] място за сметища на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденното/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и пръзката на съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насажденното да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва; и сечнище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... *Р.О.С.*
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за стронтелството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м.; дължина м., широчина м.
7. Направа на просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за отнаждане на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището *при сечи и извоза отпавиците на корен дървета да се разгът от нараняване*

11. Материалите ще се извозят до временен склад. *Близо до сечището и оттам до кметския двор*
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точно му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние *30 м*

13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ носи наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Изготвил: *Красимир Диванов* /подпис, име и фамилия/

дата: *04.05.26* г.

Място на издаване: *Т.П. ОПС Анабаи*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *13564 / 14.12.10г.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: Иван Иванов
име, фамилия и подпис:


дата: 05.05.26,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6227/16.03.2014

Утвърдил: Иван Иванов
име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСИ/
дата: 13.05.26,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1831/16.01.14

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел: 364 подотдел: Ж
На ТП ДГС: Габар /попълва се само за държавни горни/
Общинна: Врачанска; Землище: Св. Тетка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни горни/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

— — — — — проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

— — — — — съществуващи автомобилен път

— — — — — просека

○ място за отгонване

» — — — — — проектирани транспортни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въже на линия

— — — — — проектиран автомобилен път

× място за съединение на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и пръзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: с сечнише, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

на (цели сгъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вариант се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и лючвата
При сечта извоза останалите на корен дървета да се държат от нараняването
10. Начини на почистване на сечището *с буркан от бурещката и отпадъци на купели*
11. Материалите ще се извозят до временен склад *по пътищата*

когато мястото на временен склад няма данни, позволяващи точно му определени или припада извън мащаб на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние *30 м*.....;

13. Други указания:

Да се изхвърлят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ посяга наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс, Изготвил:.....

Дата: *04.05.2016*.....

Място на издаване: *Т.п.с.с. Анабей*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *04.05.14.127*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


Одобрил: инж. Цветко
.....
Име, фамилия и подпис: Христов

дата: 06.05.26,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 027/16.03.2012

Утвърдил: Иван Хр. Христов
.....
Име, фамилия, /подпис: Христов
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 13.05.26,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 284/11.03.03.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № А.

За добив на дървесина от отдел 364 подотдел П
На ТП ДГС Анадак /попълва се само за държавни горни/
Община Великогра; Землище Св. Тодор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни горни/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

..... проектирани колаеки вр. извозни пътища
..... съществуващи извозни пътища
..... съществуващи автомобилен път
..... просека

..... място за отпадъци

..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
..... временен склад
..... трасе на въжени линии
..... проектиран автомобилен път

..... място за сметища на РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастреното на отсечените стъбла се извършва: в сечнище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... *ХТС*.....

на (цели стъбла, дялаги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за стронтелството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставиците на корен дървета, подраста, младияка и почвата

Присетани извози оставиците на корен дървета да се дават от нараняващия

10. Начини на почистване на сечището *с бурене на берициците и отпашане на млясици*

11. Материалите ще се извозят до временен склад. *Попълва № 4*

когато местото на временния склад няма данни, позволяващи точно му определение или попълва извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние *30 м*.....;

13. Други указания:

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ посям наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: *Михаил Станислав*..... /подпис, име и фамилия/

дата: *04.05.2012 г.*

Място на издаване: *Т.п. ХТС, Алабани*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *02/05.11.12 г.*

ЗАПОЗНАТ е технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: *Иван Хр. Ситков*

Име, фамилия и подпис:

дата: 05.05.26.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 027/26.03.2012г.

Утвърдил: *Иван Хр. Ситков*

Име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 13.05.26.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел: 370 подотдел: *Ж*

На ТП ДГС: *Алалак*

Община: *Велико Търново*; Землище: *Св. Тетяна* /попълва се само за държавни гори/

нмот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

--- проектиран коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- просека

○ МЯСТО ЗА ОТЛАДЪЧКИ

--- проектиран тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжени линии

--- проектиран автомобилен път

✕ МЯСТО ЗА СЪБИРА НА ГДИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/нмота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

..... до временните складове ще се осъществява с
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за стронителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м. ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстоянието между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м; дължина м, ширина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
При сечта и извоза оставащите на корен дървета да се дават от изработения

10. Начини на почистване на сечището *сбори се на бермичката и отбави на речен с*

11. Материалите ще се извозят до временен склад *345660*
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точно му определяне или попълн извън мащаб на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние *30 м*.....;

13. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ носи наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,
Изготвил: *Врацимир Диманов* /подпис, име и фамилия/

дата: *04.05.2016 г.*

Място на издаване: *М. 857, Анабаи*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *13564 / 14.12.18г.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: