ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 19-Д-0139-04 към Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г.
за покупко – продажба на стояща дървесина на корен

Днес, 24.01.2022 година в административната сграда на „Южноцентрално”ДП, находяща се в гр.Смолян, ул.”Полковник Дичо Петров 1А”, на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл. 1, ал. 3, чл. 4, чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. по регистъра на договорите в ЦУ на ЮЦДП – Смолян, между:

1. „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, с ЕИК 201619580, представлявано от инж. Здравко Бакалов, в качеството му на директор и Екатерина Бочукова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. ”Полковник Дичо Петров 1А”, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 102063228,** със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, община Бургас, област Бургас, Северозападна промишлена зона, представлявано от Николай Лазаров Банков, Асен Михайлов Ников и Радован Цаха – всеки двама от управителите заедно, чрез Петър Тодоров Дишков, съгласно пълномощно с удостоверен подпис рег. № 4969/13.01.2022 г. на нотариус № 426 – Ангел Николов, наричано за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В изпълнение на клаузите на подписания между страните дългосрочен Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен и предвид необходимостта от определяне на годишния обем дървесина за продажба на корен през 2022 г. и свързаните с това обстоятелства – определяне стойността на гаранцията за изпълнение на договора за 2022 г., както и на единичните цени за заплащане на дървесината и сроковете за закупуване на количествата дървесина по договора,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. (1) Предмет на покупко – продажба на дървесината от обект № 2Д2020 за 2022г. са недобитите и незакупени количества дървесина от обекта през 2021 г., попадащи в отдели/подотдели (насаждения) 121 „а”, „б”, „к”, 125”в”, ”д” на ТП ДГС „Момчилград и 49 ”а”, „б”, „в”, ”г”, ”д”, ”е”, ”к”, ”п”, ”р”, ”т”, ”ф”, 424”ж”, ”м”, 425”а”, ”в”, ”д”, ”к”, 658”г”, ”д”, ”е”, ”з”, 659”б”, 679”н”, на ТП ДЛС „Женда“ и общо прогнозно количество в размер на **3525.11 пл. куб.м.** на обща прогнозна стойност в размер на **109199.32 лева без ДДС.**

(2) Срокът за закупуване на посочените прогнозни количества по ал. 1, включени в обект № 2Д2020 е не по – късно от 31.12.2022 г. Количествата ще се добиват и закупуват по следния график:

ОБЕКТ №	**Отдели, подотдели**	**ТРИМЕСЕЧИЯ, пл. куб.м.**				**ОБЩО ПЛ. КУБ. М.**
		I	**II**	**III**	**IV**	
№ 2Д2020	**121 „а”, „б”, „к”, 125”в”, ”д”, 49 ”а”, „б”, „в”, ”г”, ”д”, ”е”, ”к”, ”п”, ”р”, ”т”, ”ф”, 424”ж”, ”м”, 425”а”, ”в”, ”д”, ”к”, 658”г”, ”д”, ”е”, ”з”, 659”б”, 679”н”**	**203**	**800**	**1052**	**1470,11**	**3525,11**

(3) Дървесината ще се заплаща от КУПУВАЧА по единични цени без ДДС по асортименти и дървесни видове, съгласно Приложение № 1 за 2021 г. към Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г.

Чл. 2. (1) Предмет на покупко – продажба на дървесината от обект № 2Д2020 за 2022г. са прогнозни количества дървесина, които КУПУВАЧЪТ е длъжен да добие и закупи през 2022 г., попадащи в отдели/подотдели (насаждения) 162”з”, 163”а”, 165”з”, ”к”, 166”а”, 181”ч”, „щ”, 357”ц1”, „т1”, 374”м1”, 374”н1”, на ТП ДГС „Ардино, 297 "з","л","н","о", 583"а", "в", "д", 584 "б", "в", "е", 585"к", 650"и", "л", "м", 701"г", 707”г”, ”д”, 708”к”, 713”м”, ”н”, на ТП ДЛС „Женда“ и 364”в”; 376”б”; 426”н”, ”о”, „с”, 430”б”, ”д”, 437”и”, ”к”, на ТП ДГС „Момчилград“ и общо прогнозно количество в размер на **7223.00 пл. куб.м.** на обща прогнозна стойност в размер на **316701.33 лева без ДДС.**

(2) Срокът за добив и закупуване на посочените прогнозни количества по ал. 1, включени в обект № 2Д2020 е не по – късно от 31.12.2022 г. Количествата ще се добиват и закупуват по следния график:

ОБЕКТ №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ, пл. куб.м.				ОБЩО ПЛ. КУБ. М.
		I	II	III	IV	
№ 2Д2020	**162”з”, 163”а”, 165”з”, ”к”, 166”а”, 181”ч”, „щ”, 357”ц1”, „т1”, 374”м1”, 374”н1”, 297 "з","л","н","о", 583"а", "в", "д", 584 "б", "в", "е", 585"к", 650"и", "л", "м", 701"г", 707”г”, ”д”, 708”к”, 713”м”, ”н”, 364”в”; 376”б”; 426”н”, ”о”, „с”, 430”б”, ”д”, 437”и”, ”к”**	**501**	**1700**	**2271**	**2751**	**7223**

(3) Дървесината ще се заплаща от КУПУВАЧА по единични цени без ДДС по асортименти и дървесни видове, съгласно Приложение № 1 за 2022 г. към настоящото споразумение.

(4) Цената по ал.1 е определена по реда на чл. 5, ал. 2 от Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен и към нея се начислява законоустановеният размер на данък добавена стойност.

Чл. 3. КУПУВАЧЪТ гарантира качествено изпълнение на договореното за закупуване количество дървесина за 2022 г. с актуализираната гаранция за изпълнение в размер на 4 % (четири процента) от стойността на договора за 2022 г., възлизаща на **12668.05 лв.** (дванадесет хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и пет стотинки) във вид на парична сума. **Споразумението влиза в сила след актуализация на гаранцията за изпълнение.**

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен, остават непроменени

Настоящото споразумение, съдържащо две страници, се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА, което ведно с Приложение № 1 – за единични цени по асортименти и дървесни видове за 2022 г. става неразделна част от Договор № 19 – Д – 0139/04.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен.

ПРОДАВАЧ:
Директор на ЮЦДП
✍1: ..... /п/*.....
(инж. Здравко Бакалов
Гл. счетоводител
✍2: ..... /п/*.....
(Екатерина Бочукова)

КУПУВАЧ:
За управител
✍: ..... /п/*.....
(*Петър Дишков - пълномощник*)

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***

ЮЖНОЦЕНРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗА 2022 Г., КЪМ ДОГОВОР № 19-Д-139/04.11.2019 Г.

ОБЕКТ 2Д2020

за продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен догодор за срок от 5 години, по реда нса чл.75, ал.1, т.2 и чл.75, ал.3 от Наредбата , за обект 2Д2020, в териториалния обхват на ТП ДГС "Ардино", ТП ДЛС "Женда", ТП ДГС "Момчилград"

Обект № /Отдел/Подотдел/Сортимент	Дървесен вид	Количество	Достигната цена за продажба на сечище	Обща цена за продажба на сечище /к. 3 по к. 4/
			лв./куб.м	лв.
1	2	3	4	5
ТП ДГС Ардино /отдели 162 "з",163 "а",165 "з","к",166 "а", 181 "ч" ,"щ",357,"ц1", "т1",374 "м1", "н1"				
отдел 162 "з"				
Едра		**1**		93.96
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0	142.53	0
	чб	0	121.72	0
	здгл	0	142.53	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	134.2	0
	чб	0	113.39	0
	здгл	0	134.2	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	135.59	0
	чб	0	107.84	0
	здгл	0	128.65	0
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	127.27	0
	чб	0	100.9	0
	здгл	0	120.33	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	0	121.72	0
	чб	1	93.96	93.96
	здгл	0	114.78	0
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	113.39	0
	чб	0	87.03	0
	здгл	0	107.84	0
Средна		**55**		2277.75
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	0	87.03	0
	чб	12	73.15	877.8
	здгл	1	87.03	87.03
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	81.48	0
	чб	0	67.6	0
	здгл	0	81.48	0
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	58.94	0
	чб	0	58.94	0
	здгл	0	58.94	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	52	0
	чб	0	52	0
	здгл	0	52	0
техн. дървесина	бб	3	31.26	93.78
	чб	36	31.26	1125.36
	здгл	3	31.26	93.78
Дребна		**6**		187.56
ритловици	бб	0	45.07	0
	чб	0	45.07	0
	здгл	0	45.07	0
техн. дървесина	бб	0	31.26	0
	чб	5	31.26	156.3
	здгл	1	31.26	31.26
Дърва		**18**		806.07
ОЗП	бб	0	80.09	0
	чб	0	80.09	0
	здгл	0	80.09	0
дърва за огрев	бб	0	31.26	0
	чб	0	31.26	0
	здгл	0	31.26	0
	блг	0	66.03	0
	здб	7	66.03	462.21
техн. дървесина	бб	0	31.26	0
	чб	11	31.26	343.86
	здгл	0	31.26	0
Общо за отдел 162 "з"		**80**		**3365.34**
163 "а"				
Едра		**3**		**281.40**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0	121.55	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0	113.22	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	0	107.67	0
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0	100.74	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	3	93.8	281.4
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0	86.86	0
Средна		**51**		**1962.18**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	9	72.98	656.82

трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0	67.43	0
греди с dt.к = 11-14 см	чб	0	58.78	0
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0	51.84	0
техн. дървесина	чб	42	31.08	1305.36
Дребна		**7**		**217.56**
ритловици	чб	0	44.9	0
техн. дървесина	чб	7	31.08	217.56
Дърва		**5**		**227.20**
ОЗП	чб	0	79.92	0
дърва за огрев	чб	0	31.08	0
	здб	2	66.98	133.96
техн. дървесина	чб	3	31.08	93.24
Общо за отдел 163 "а"		**66**		**2688.34**
165 "з"				
Едра		**51**		**6118.25**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0	141.32	0
	чб	0	120.51	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	133	0
	чб	0	112.18	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	2	134.38	268.76
	чб	0	106.63	0
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	126.06	0
	чб	0	99.69	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	47	120.51	5663.97
	чб	2	92.76	185.52
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	112.18	0
	чб	0	85.82	0
Средна		**90**		**5852.66**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	55	85.82	4720.1
	чб	2	71.94	143.88
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	80.27	0
	чб	0	66.39	0
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	57.72	0
	чб	0	57.72	0
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	50.78	0
	чб	0	50.78	0
техн. дървесина	бб	32	29.96	958.72
	чб	1	29.96	29.96
Дребна		**1**		**29.96**
ритловици	бб	0	43.85	0
	чб	0	43.85	0
техн. дървесина	бб	1	29.96	29.96
	чб	0	29.96	0
Дърва		**69**		**2297.36**
ОЗП	бб	0	78.88	0
	чб	0	78.88	0
дърва за огрев	бб	0	29.96	0
	чб	0	29.96	0
	ак	2	47.97	95.94
	здб	5	68.78	343.9
техн. дървесина	бб	61	29.96	1827.56
	чб	1	29.96	29.96
Общо за отдел 165 "з"		**211**		**14298.23**
отдел 165 "к"				
Едра		**44**		**4752.88**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0	141.76	0
	чб	0	120.95	0
	здгл	0	141.76	0
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	158.42	0
	чб	0	112.63	0
	здгл	0	133.44	0
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0	134.83	0
	чб	0	107.08	0
	здгл	0	127.89	0
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	126.5	0
	чб	0	100.14	0
	здгл	0	119.56	0
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	10	120.95	1209.5
	чб	16	93.2	1491.2
	здгл	18	114.01	2052.18
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	112.63	0
	чб	0	86.26	0
	здгл	0	107.08	0
Средна		**139**		**7023.72**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	22	86.26	1897.72
	чб	28	72.39	2026.92
	здгл	7	86.26	603.82
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	80.71	0
	чб	0	66.84	0
	здгл	0	80.71	0
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	58.17	0
	чб	0	58.17	0
	здгл	0	58.17	0
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	51.23	0
	чб	0	51.23	0
	здгл	0	51.23	0

техн. дървесина	бб	21	30.43	639.03
	чб	50	30.43	1521.5
	здгл	11	30.43	334.73
Дребна		**7**		**213.01**
ритловици	бб	0	44.29	0
	чб	0	44.29	0
	здгл	0	44.29	0
техн. дървесина	бб	2	30.43	60.86
	чб	3	30.43	91.29
	здгл	2	30.43	60.86
Дърва		**63**		**2677.47**
ОЗП	бб	0	79.33	0
	чб	0	79.33	0
	здгл	0	79.33	0
дърва за огрев	бб	0	30.43	0
	чб	0	30.43	0
	здгл	0	30.43	0
	брз	1	40.21	40.21
	здб	20	67.96	1359.2
техн. дървесина	бб	24	30.43	730.32
	чб	14	30.43	426.02
	здгл	4	30.43	121.72
Общо за отдел 165 "к"		**253**		**14667.08**
166 "а"				
Едра		**1**		**94.01**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0	121.76	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0	113.43	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	0	107.88	0
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0	100.94	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	1	94.01	94.01
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0	87.07	0
Средна		**139**		**4769.60**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	10	73.19	731.9
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0	67.64	0
греди с dт.к = 11-14 см	чб	0	58.98	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб	0	52.05	0
техн. дървесина	чб	129	31.3	4037.7
Дребна		**26**		**813.80**
ритловици	чб	0	45.11	0
техн. дървесина	чб	26	31.3	813.8
Дърва		**18**		**873.56**
ОЗП	чб	0	80.13	0
дърва за огрев	чб		31.3	0
	гбр	1	70.07	70.07
	здб	7	70.07	490.49
техн. дървесина	чб	10	31.3	313
Общо за отдел 166 "а"		**184**		**6550.97**
181 "ч"				
Едра		**35**		**3289.87**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0	120.16	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0	111.84	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	4	106.29	425.16
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0	99.35	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	31	92.41	2864.71
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0	85.47	0
Средна		**29**		**1319.86**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	11	71.6	787.6
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0	66.05	0
греди с dт.к = 11-14 см	чб	0	57.36	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб	0	50.42	0
техн. дървесина	чб	18	29.57	532.26
Дребна		**1**		**29.57**
ритловици	чб	0	43.49	0
техн. дървесина	чб	1	29.57	29.57
Дърва		**10**		**371.24**
ОЗП	чб	0	78.53	0
дърва за огрев	чб	0	29.57	0
	блг	2	67.34	134.68
техн. дървесина	чб	8	29.57	236.56
Общо за отдел 181 "ч"		**75**		**5010.54**
181 "щ"				
Едра		**0**		**0.00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0	121.51	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0	113.18	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	0	107.63	0
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0	100.69	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	0	93.76	0
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0	86.82	0
Средна		**53**		**1980.32**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	8	72.94	583.52
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0	67.39	0
греди с dт.к = 11-14 см	чб	0	58.73	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб	0	51.8	0
техн. дървесина	чб	45	31.04	1396.8
Дребна		**5**		**155.20**
ритловици	чб	0	44.86	0

техн. дървесина	чб	5	31.04	155.2
Дърва		**4**		**124.16**
ОЗП	чб	0	79.88	0
дърва за огрев	чб	0	31.04	0
техн. дървесина	чб	4	31.04	124.16
Общо за отдел 181 "щ"		**62**		**2259.68**
отдел 357 "ц1"				
Едра		**14**		**1696.10**
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	135.02	0
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	126.7	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	14	121.15	1696.1
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	112.82	0
Средна		**96**		**3890.38**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	17	86.46	1469.82
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	80.91	0
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	58.36	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	51.42	0
техн. дървесина	бб	79	30.64	2420.56
Дребна		**12**		**367.68**
ритловици	бб	0	44.48	0
техн. дървесина	бб	12	30.64	367.68
Дърва		**31**		**949.84**
ОЗП	бб	0	79.52	0
дърва за огрев	бб	0	30.64	0
техн. дървесина	бб	31	30.64	949.84
Общо за отдел 357 "ц1"		**153**		**6904.00**
отдел 357 "т1"				
Едра		**24**		**2924.40**
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	135.73	0
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	127.4	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	24	121.85	2924.4
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	113.53	0
Средна		**112**		**4855.28**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	24	87.17	2092.08
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	81.62	0
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	59.07	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	52.13	0
техн. дървесина	бб	88	31.4	2763.2
Дребна		**6**		**188.40**
ритловици	бб	0	45.19	0
техн. дървесина	бб	6	31.4	188.4
Дърва		**123**		**5060.25**
ОЗП	бб	0	80.23	0
дърва за огрев	бб	0	31.4	0
дърва за огрев	бк	35	65.63	2297.05
техн. дървесина	бб	88	31.4	2763.2
Общо за отдел 357 "т1"		**265**		**13028.33**
отдел 374 "м1"				
Едра		**32**		**3876.67**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0	142.39	0
	здгл	0	142.39	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	134.06	0
	здгл	0	134.06	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	1	135.45	135.45
	здгл	0	128.51	0
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	127.13	0
	здгл	0	120.19	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	27	121.58	3282.66
	здгл	4	114.64	458.56
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	113.25	0
	здгл	0	107.7	0
Средна		**154**		**6352.78**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	27	86.89	2346.03
	здгл	1	86.89	86.89
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	81.34	0
	здгл	0	81.34	0
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	58.8	0
	здгл	0	58.8	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	51.87	0
	здгл	0	51.87	0
техн. дървесина	бб	122	31.11	3795.42
	здгл	4	31.11	124.44
Дребна		**12**		**373.32**
ритловици	бб	0	44.93	0
	здгл	0	44.93	0
техн. дървесина	бб	11	31.11	342.21
	здгл	1	31.11	31.11
Дърва		**502**		**16490.64**
ОЗП	бб	0	79.95	0
	здгл	0	79.95	0
дърва за огрев	бб	0	31.11	0
	здгл	0	31.11	0
	бк	17	67.57	1148.69
	брз	4	39.82	159.28
	здб	6	67.57	405.42
техн. дървесина	бб	460	31.11	14310.6

техн. дървесина	здгл	15	31.11	466.65
Общо за отдел 374 "м1"		**700**		**27093.41**
374 "н1"				
Едра		**2**		**243.10**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0	142.36	0
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0	134.04	0
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0	135.42	0
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0	127.1	0
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	2	121.55	243.1
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0	113.22	0
Средна		**41**		**1999.14**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	13	86.86	1129.18
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0	81.31	0
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0	58.76	0
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0	51.82	0
техн. дървесина	бб	28	31.07	869.96
Дребна		**0**		**0.00**
ритловици	бб	0	44.89	0
техн. дървесина	бб	0	31.07	0
Дърва		**39**		**1536.63**
ОЗП	бб	0	79.92	0
дърва за огрев	бб	0	31.07	0
дърва за огрев	здб	9	67.17	604.53
техн. дървесина	бб	30	31.07	932.1
Общо за отдел 374 "н1"		**82**		**3778.87**
Общо за ТП" ДГС Ардино"		**2131**		**99644.79**
ТП "ДЛС Женда" /отдели/подотдели: 297 з, л, н, о; 583 а, в, д; 584 б, в, е; 585 к; 650 и, л, м; 701 г; 707 г, д; 708 к; 713 м, н				
отдел/подотдел 297 з				
Едра		**17.00**		**1589.84**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		142.08	0.00
	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		133.76	0.00
	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		135.15	0.00
	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		126.82	0.00
	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		121.27	0.00
	чб	17.00	93.52	1589.84
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		112.95	0.00
	чб		86.58	0.00
Средна		**49.00**		**1981.41**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		86.58	0.00
	чб	12.00	72.71	872.52
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		81.03	0.00
	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		58.83	0.00
	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		51.89	0.00
	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	бб		29.97	0.00
	чб	37.00	29.97	1108.89
Дребна		**12.00**		**359.64**
ритловици	бб		44.96	0.00
	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	бб		29.97	0.00
	чб	12.00	29.97	359.64
Дърва		**44.00**		**1684.98**
ОЗП	бб		79.64	0.00
	чб		79.64	0.00
дърва за огрев	бл	6.00	66.60	399.60
дърва за огрев	цр	4.00	66.60	266.40
техн. дървесина	бб		29.97	0.00
	чб	34.00	29.97	1018.98
Общо за отдел/подотдел		**122.00**		**5615.87**
отдел/подотдел 297 л				
Едра		**101.00**		**9445.52**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		142.08	0.00
	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		133.76	0.00
	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		135.15	0.00
	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		126.82	0.00
	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		121.27	0.00
	чб	101.00	93.52	9445.52
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		112.95	0.00
	чб		86.58	0.00
Средна		**492.00**		**20002.26**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		86.58	0.00
	чб	123.00	72.71	8943.33
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		81.03	0.00
	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		58.83	0.00
	чб		58.83	0.00

минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		51.89	0.00
	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	бб		29.97	0.00
	чб	369.00	29.97	11058.93
Дребна		**49.00**		**1468.53**
ритловици	бб		44.96	0.00
	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	бб		29.97	0.00
	чб	49.00	29.97	1468.53
Дърва		**298.00**		**10762.56**
ОЗП	бб		79.64	0.00
	чб		79.64	0.00
дърва за огрев	бл	50.00	66.60	3330.00
техн. дървесина	бб		29.97	0.00
	чб	248.00	29.97	7432.56
Общо за отдел/подотдел		**940.00**		**41678.87**
отдел/подотдел 297 н				
Едра		**0.00**		**0.00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		142.08	0.00
	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		133.76	0.00
	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		135.15	0.00
	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		126.82	0.00
	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		121.27	0.00
	чб		93.52	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		112.95	0.00
	чб		86.58	0.00
Средна		**48.00**		**1951.44**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		86.58	0.00
	чб	12.00	72.71	872.52
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		81.03	0.00
	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		58.83	0.00
	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		51.89	0.00
	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	бб		29.97	0.00
	чб	36.00	29.97	1078.92
Дребна		**62.00**		**1858.14**
ритловици	бб		44.96	0.00
	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	бб		29.97	0.00
	чб	62.00	29.97	1858.14
Дърва		**90.00**		**2697.30**
ОЗП	бб		79.64	0.00
	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	бб		29.97	0.00
	чб	90.00	29.97	2697.30
Общо за отдел/подотдел		**200.00**		**6506.88**
отдел/подотдел 297 о				
Едра		**9.00**		**1035.93**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		142.08	0.00
	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		133.76	0.00
	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		135.15	0.00
	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		126.82	0.00
	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	7.00	121.27	848.89
	чб	2.00	93.52	187.04
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		112.95	0.00
	чб		86.58	0.00
Средна		**123.00**		**5302.52**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	21.00	86.58	1818.18
	чб	10.00	72.71	727.10
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		81.03	0.00
	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		58.83	0.00
	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		51.89	0.00
	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	бб	64.00	29.97	1918.08
	чб	28.00	29.97	839.16
Дребна		**31.00**		**929.07**
ритловици	бб		44.96	0.00
	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	бб	17.00	29.97	509.49
	чб	14.00	29.97	419.58
Дърва		**121.00**		**3626.37**
ОЗП	бб		79.64	0.00
	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	бб	75.00	29.97	2247.75

	чб	46.00	29.97	1378.62
Общо за отдел/подотдел		**284.00**		**10893.89**
отдел/подотдел 583 а				
Едра		**46.00**		4301.92
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	46.00	93.52	4301.92
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**91.00**		4052.21
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	31.00	72.71	2254.01
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	60.00	29.97	1798.20
Дребна		**4.00**		119.88
ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб	4.00	29.97	119.88
Дърва		**63.00**		1888.11
ОЗП	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	чб	63.00	29.97	1888.11
Общо за отдел/подотдел		**204.00**		**10362.12**
отдел/подотдел 583 в				
Едра		**17.00**		1618.23
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		122.94	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		114.61	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		109.06	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		102.12	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	17.00	95.19	1618.23
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		88.25	0.00
Средна		**36.00**		1814.32
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	16.00	74.37	1189.92
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		68.82	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		60.50	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		53.56	0.00
техн. дървесина	чб	20.00	31.22	624.40
Дребна		**1.00**		31.22
ритловици	чб		46.62	0.00
техн. дървесина	чб	1.00	31.22	31.22
Дърва		**24.00**		784.66
ОЗП	чб		81.31	0.00
дърва за огрев	бл	1.00	66.60	66.60
техн. дървесина	чб	23.00	31.22	718.06
Общо за отдел/подотдел		**78.00**		**4248.43**
отдел/подотдел 583 д				
Едра		**3.00**		280.56
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	3.00	93.52	280.56
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**3.00**		132.65
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	1.00	72.71	72.71
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	2.00	29.97	59.94
Дребна		**0.00**		0
ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб		29.97	0.00
Дърва		**59.00**		1768.23
ОЗП	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	чб	59.00	29.97	1768.23
Общо за отдел/подотдел		**65.00**		**2181.44**
отдел/подотдел 584 б				
Едра		**35.00**		3331.65
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		122.94	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		114.61	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		109.06	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		102.12	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	35.00	95.19	3331.65
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		88.25	0.00
Средна		**89.00**		4288.83
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	35.00	74.37	2602.95
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		68.82	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		60.50	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		53.56	0.00
техн. дървесина	чб	54.00	31.22	1685.88
Дребна		**3.00**		93.66
ритловици	чб		46.62	0.00
техн. дървесина	чб	3.00	31.22	93.66
Дърва		**76.00**		3257.22
ОЗП	чб		81.31	0.00
дърва за огрев	бл	23.00	66.60	1531.80

дърва за огрев	цр	2.00	66.60	133.20
техн. дървесина	чб	51.00	31.22	1592.22
Общо за отдел/подотдел		**203.00**		**10971.36**
отдел/подотдел 584 в				
Едра		**3.00**		285.57
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		122.94	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		114.61	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		109.06	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		102.12	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	3.00	95.19	285.57
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		88.25	0.00
Средна		**8.00**		379.21
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	3.00	74.37	223.11
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		68.82	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		60.50	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		53.56	0.00
техн. дървесина	чб	5.00	31.22	156.10
Дребна		**0.00**		0
ритловици	чб		46.62	0.00
техн. дървесина	чб		31.22	0.00
Дърва		**23.00**		788.82
ОЗП	чб		81.31	0.00
дърва за огрев	бл	2.00	66.60	133.20
техн. дървесина	чб	21.00	31.22	655.62
Общо за отдел/подотдел		**34.00**		**1453.60**
отдел/подотдел 584 е				
Едра		**7.00**		654.64
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	7.00	93.52	654.64
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**22.00**		1044
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	9.00	72.71	654.39
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	13.00	29.97	389.61
Дребна		**1.00**		29.97
ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб	1.00	29.97	29.97
Дърва		**58.00**		2177.82
ОЗП	чб		79.64	0.00
дърва за огрев	бл	10.00	66.60	666.00
дърва за огрев	цр	2.00	66.60	133.20
техн. дървесина	чб	46.00	29.97	1378.62
Общо за отдел/подотдел		**88.00**		**3906.43**
отдел/подотдел 585 к				
Едра		**5.00**		475.95
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		122.94	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		114.61	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		109.06	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		102.12	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	5.00	95.19	475.95
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		88.25	0.00
Средна		**22.00**		945.74
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	6.00	74.37	446.22
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		68.82	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		60.50	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		53.56	0.00
техн. дървесина	чб	16.00	31.22	499.52
Дребна		**2.00**		62.44
ритловици	чб		46.62	0.00
техн. дървесина	чб	2.00	31.22	62.44
Дърва		**57.00**		3265.5
ОЗП	чб		81.31	0.00
дърва за огрев	бл	39.00	66.60	2597.40
дърва за огрев	цр	3.00	66.60	199.80
техн. дървесина	чб	15.00	31.22	468.30
Общо за отдел/подотдел		**86.00**		**4749.63**
отдел/подотдел 650 и				
Едра		**0.00**		0.00
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб		93.52	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**104.00**		3800.72
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	16.00	72.71	1163.36
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	88.00	29.97	2637.36
Дребна		**10.00**		299.7

ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб	10.00	29.97	299.70
Дърва		**31.00**		929.07
ОЗП	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	чб	31.00	29.97	929.07
Общо за отдел/подотдел		**145.00**		**5029.49**
отдел/подотдел 650 л				
Едра		**0.00**		0.00
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб		93.52	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**2.00**		59.94
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб		72.71	0.00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	2.00	29.97	59.94
Дребна		**0.00**		0
ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб		29.97	0.00
Дърва		**1.00**		29.97
ОЗП	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	чб	1.00	29.97	29.97
Общо за отдел/подотдел		**3.00**		**89.91**
отдел/подотдел 650 м				
Едра		**2.00**		187.04
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	2.00	93.52	187.04
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**42.00**		1600.66
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	8.00	72.71	581.68
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	34.00	29.97	1018.98
Дребна		**4.00**		119.88
ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб	4.00	29.97	119.88
Дърва		**21.00**		629.37
ОЗП	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	чб	21.00	29.97	629.37
Общо за отдел/подотдел		**69.00**		**2536.95**
отдел/подотдел 701 г				
Едра		**0.00**		0.00
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб		93.52	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**5.00**		149.85
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб		72.71	0.00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	5.00	29.97	149.85
Дребна		**1.00**		29.97
ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб	1.00	29.97	29.97
Дърва		**2.00**		59.94
ОЗП	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	чб	2.00	29.97	59.94
Общо за отдел/подотдел		**8.00**		**239.76**
отдел/подотдел 707 г				
Едра		**1.00**		93.52
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	1.00	93.52	93.52
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**107.00**		3634.19
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	10.00	72.71	727.10
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	97.00	29.97	2907.09
Дребна		**18.00**		539.46
ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб	18.00	29.97	539.46

Дърва		**30.00**		899.10
ОЗП	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	чб	30.00	29.97	899.10
Общо за отдел/подотдел		**156.00**		**5166.27**
отдел/подотдел 707 д				
Едра		**19.00**		1776.88
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	19.00	93.52	1776.88
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**127.00**		5216.61
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	33.00	72.71	2399.43
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	94.00	29.97	2817.18
Дребна		**10.00**		299.7
ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб	10.00	29.97	299.70
Дърва		**96.00**		2877.12
ОЗП	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	чб	96.00	29.97	2877.12
Общо за отдел/подотдел		**252.00**		**10170.31**
отдел/подотдел 708 к				
Едра		**0.00**		0.00
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		122.94	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		114.61	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		109.06	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		102.12	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб		95.19	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		88.25	0.00
Средна		**2.00**		62.44
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб		74.37	0.00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		68.82	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		60.50	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		53.56	0.00
техн. дървесина	чб	2.00	31.22	62.44
Дребна		**1.00**		31.22
ритловици	чб		46.62	0.00
техн. дървесина	чб	1.00	31.22	31.22
Дърва		**1.00**		31.22
ОЗП	чб		81.31	0.00
техн. дървесина	чб	1.00	31.22	31.22
Общо за отдел/подотдел		**4.00**		**124.88**
отдел/подотдел 713 м				
Едра		**0.00**		0.00
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб		93.52	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**10.00**		427.92
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	3.00	72.71	218.13
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	7.00	29.97	209.79
Дребна		**1.00**		29.97
ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб	1.00	29.97	29.97
Дърва		**40.00**		1198.80
ОЗП	чб		79.64	0.00
техн. дървесина	чб	40.00	29.97	1198.80
Общо за отдел/подотдел		**51.00**		**1656.69**
отдел/подотдел 713 н				
Едра		**1.00**		93.52
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		121.27	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		112.95	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		107.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		100.46	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	1.00	93.52	93.52
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		86.58	0.00
Средна		**12.00**		487.86
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	3.00	72.71	218.13
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		67.16	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		58.83	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		51.89	0.00
техн. дървесина	чб	9.00	29.97	269.73
Дребна		**1.00**		29.97
ритловици	чб		44.96	0.00
техн. дървесина	чб	1.00	29.97	29.97
Дърва		**35.00**		1048.95
ОЗП	чб		79.64	0.00

техн. дървесина	чб	35.00	29.97	1048.95
Общо за отдел/подотдел		**49.00**		**1660.30**
Общо за ТП"ДЛС Женда"		**3041.00**		**129243.08**
ТП"ДГС Момчилград" /отдели/подотдели: 364 в, 376 б, 426 н, 426 о, 426 с, 430 б, 430 д, 437 и, 437 к				
отдел/подотдел 364 в				
Едра		**1.00**		98.10
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		125.85	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		117.52	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		111.97	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		105.04	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	1.00	98.10	98.10
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		91.16	0.00
Средна		**148.00**		5862.93
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	19.00	75.90	1442.10
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		70.35	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		62.02	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		55.09	0.00
техн. дървесина	чб	129.00	34.27	4420.83
Дребна		**21.00**		719.67
ритловици	чб		45.37	0.00
техн. дървесина	чб	21.00	34.27	719.67
Дърва		**144.00**		6808.38
ОЗП	чб		84.22	0.00
дърва за огрев	бл	50.00	71.74	3587.00
техн. дървесина	чб	94.00	34.27	3221.38
Общо за отдел/подотдел 364 в		**314.00**		**13489.08**
отдел/подотдел 376 б				
Едра		**13.00**		**1275.30**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		125.85	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		117.52	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		111.97	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		105.04	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	13.00	98.10	1275.30
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		91.16	0.00
Средна		**216.00**		**7402.32**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб		75.90	0.00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		70.35	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		62.02	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		55.09	0.00
техн. дървесина	чб	216.00	34.27	7402.32
Дребна		**32.00**		**1096.64**
ритловици	чб		45.37	0.00
техн. дървесина	чб	32.00	34.27	1096.64
Дърва		**212.00**		**11574.29**
ОЗП	чб		84.22	0.00
дърва за огрев	бл	82.00	71.74	5882.68
дърва за огрев	цер	33.00	71.74	2367.42
техн. дървесина	чб	97.00	34.27	3324.19
Общо за отдел/подотдел 376 б		**473.00**	**45.13**	**21348.55**
отдел/подотдел 426 н				
Едра		**0.00**		**0.00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		125.85	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		117.52	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		111.97	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		105.04	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб		98.10	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		91.16	0.00
Средна		**9.00**		**391.69**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	2.00	75.90	151.80
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		70.35	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		62.02	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		55.09	0.00
техн. дървесина	чб	7.00	34.27	239.89
Дребна		**1.00**		**34.27**
ритловици	чб		45.37	0.00
техн. дървесина	чб	1.00	34.27	34.27
Дърва		**5.00**		**246.29**
ОЗП	чб		84.22	0.00
дърва за огрев	бл	2.00	71.74	143.48
техн. дървесина	чб	3.00	34.27	102.81
Общо за отдел/подотдел 426 н		**15.00**		**672.25**
отдел/подотдел 426 о				
Едра		**0.00**		
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		125.85	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		117.52	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		111.97	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		105.04	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб		98.10	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		91.16	0.00
Средна		**18.00**		**658.49**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	1.00	75.90	75.90
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		70.35	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		62.02	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		55.09	0.00
техн. дървесина	чб	17.00	34.27	582.59
Дребна		**3.00**		**102.81**

ритловици	чб		45.37	0.00
техн. дървесина	чб	3.00	34.27	102.81
Дърва		**14.00**		**629.66**
ОЗП	чб		84.22	0.00
дърва за огрев	кдб	3.00	71.74	215.22
дърва за огрев	бл	1.00	71.74	71.74
техн. дървесина	чб	10.00	34.27	342.70
Общо за отдел/подотдел 426 о		**35.00**		**1390.96**
отдел/подотдел 426 с				
Едра		**0.00**		
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		125.85	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		117.52	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		111.97	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		105.04	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб		98.10	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		91.16	0.00
Средна		**10.00**		**384.33**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	1.00	75.90	75.90
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		70.35	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		62.02	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		55.09	0.00
техн. дървесина	чб	9.00	34.27	308.43
Дребна		**2.00**		**68.54**
ритловици	чб		45.37	0.00
техн. дървесина	чб	2.00	34.27	68.54
Дърва		**9.00**		**420.84**
ОЗП	чб		84.22	0.00
дърва за огрев	бл	3.00	71.74	215.22
техн. дървесина	чб	6.00	34.27	205.62
Общо за отдел/подотдел 426 с		**21.00**		**873.71**
отдел/подотдел 430 б				
Едра		**1.00**		**98.10**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		125.85	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		117.52	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		111.97	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		105.04	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	1.00	98.10	98.10
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		91.16	0.00
Средна		**63.00**		**2658.57**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	12.00	75.90	910.80
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		70.35	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		62.02	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		55.09	0.00
техн. дървесина	чб	51.00	34.27	1747.77
Дребна		**7.00**		**239.89**
ритловици	чб		45.37	0.00
техн. дървесина	чб	7.00	34.27	239.89
Дърва		**31.00**		**1399.60**
ОЗП	чб		84.22	0.00
дърва за огрев	бл	9.00	71.74	645.66
техн. дървесина	чб	22.00	34.27	753.94
Общо за отдел/подотдел 430 б		**102.00**		**4396.16**
отдел/подотдел 430 д				
Едра		**6.00**		**588.60**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		125.85	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		117.52	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		111.97	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		105.04	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	6.00	98.10	588.60
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		91.16	0.00
Средна		**152.00**		**5833.49**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	15.00	75.90	1138.50
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		70.35	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		62.02	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб		55.09	0.00
техн. дървесина	чб	137.00	34.27	4694.99
Дребна		**22.00**		**753.94**
ритловици	чб		45.37	0.00
техн. дървесина	чб	22.00	34.27	753.94
Дърва		**122.00**		**5942.03**
ОЗП	чб		84.22	0.00
дърва за огрев	бл	47.00	71.74	3371.78
техн. дървесина	чб	75.00	34.27	2570.25
Общо за отдел/подотдел 430 д		**302.00**		**13118.06**
отдел/подотдел 437 и				0.00
Едра		**0.00**		**0.00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		146.66	0.00
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		125.85	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		138.34	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		117.52	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		139.73	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		111.97	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		131.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		105.04	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		125.85	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб		98.10	0.00

трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		117.52	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		91.16	0.00
Средна		**198.00**		**6951.96**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	3.00	89.77	269.31
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб		75.90	0.00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		84.22	0.00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		70.35	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	бб,чб		62.02	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб,чб		55.09	0.00
техн. дървесина	бб	193.00	34.27	6614.11
техн. дървесина	чб	2.00	34.27	68.54
Дребна		**7.00**		**239.89**
ритловици	бб,чб		45.37	0.00
техн. дървесина	бб	7.00	34.27	239.89
Дърва		**84.00**		**3927.84**
ОЗП	бб,чб		84.22	0.00
дърва за огрев	бл	28.00	71.74	2008.72
техн. дървесина	чб		34.27	0.00
техн. дървесина	бб	56.00	34.27	1919.12
Общо за отдел/подотдел 437 и		**289.00**		**11119.69**
отдел/подотдел 437 к				
Едра		**3.00**		**294.30**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		146.66	0.00
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		125.85	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		138.34	0.00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		117.52	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		139.73	0.00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		111.97	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		131.40	0.00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		105.04	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		125.85	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	3.00	98.10	294.30
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		117.52	0.00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		91.16	0.00
Средна		**295.00**		**12052.37**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	44.00	75.90	3339.60
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	2.00	89.77	179.54
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		70.35	0.00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		84.22	0.00
греди с dт.к = 11-14 см	бб,чб		62.02	0.00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб,чб		55.09	0.00
техн. дървесина	чб	223.00	34.27	7642.21
техн. дървесина	бб	26.00	34.27	891.02
Дребна		**36.00**		**1233.72**
ритловици	бб,чб		45.37	0.00
техн. дървесина	чб	36.00	34.27	1233.72
Дърва		**166.00**		**7824.61**
ОЗП	бб,чб		84.22	0.00
дърва за огрев	бл	57.00	71.74	4089.18
техн. дървесина	чб	104.00	34.27	3564.08
техн. дървесина	бб	5.00	34.27	171.35
Общо за отдел/подотдел 437 к		**500.00**		**21405.00**
Общо ТП"ДГС Момчилград"		**2051.00**		**87813.46**
Общо за Обект № 2Д2020 ЗА 2022 ГОД.		**7223.00**		**316701.33**

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Мирослав Атанасов
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* ..
дата: 19.07.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4137/26.08.2021 г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* .....
дата: 11.12.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 364 подотдел в
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище с. Врело;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека - ширина
- проектиран автомобилен път
- граница отдел
- недостъпна площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пропорционална.../ интензивност ...18...%
Втори вид сеч ...нерегулярна.../ интензивност...10...%
2.Площ на подотдела ...10,7...ха Размер на сечището...9,7... ха
3. Състав по план/програма...2Б 8 1 Бк 1..., действителен...2Б 8 Бк 2...
5. Запас на 1 ха: с клони...180...куб.м/ха , без клони ...135...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...314...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	2Б						2Б	Бк				
едра	1					дребна	21					вър-
средна	148					дърва	94	50				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Не...
9. Средно извозно разстояние ..110 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Попада в натура 2000 BG0001032 и Бк1, Бк6...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...40...м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..8....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...400...м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището...равномерно разхвърляне върху...
...цялата площ, но оставащите дървета...
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план:......./попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Ил.Ко. Ан.Ил.

/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*

дата: 18.05.2021 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7157/26.08.2011

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград

име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* .....

дата: 17.12.2021 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 376 подотдел „б"

На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/

Община Момчилград; Землище с. Биволяне;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – съществуващи
- ..... – граници на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... – посока на изход

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прочистване/ интензивност 10.....%
Втори вид сеч ..Техническа...../ интензивност 10....%
2.Площ на подотдела ..21.1....ха Размер на сечището...21.1..... ха
3. Състав по план/програма Ч.5.7, Бя 2, Дгр-1, действителен Ч.5.7, Бя 2, Дгр 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...201.....куб.м/ха , без клони ...159....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....473.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ч.бор	–	–	–	–	дърв. вид / категория	Ч.бор	Бял.ш	Дгр	–	–	–
едра	13	–	–	–	–	дребна	32	–	–	–	–	вър-
средна	216	–	–	–	–	дърва	97	82	33	–	–	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....–.....
9. Средно извозно разстояние ..80 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, [illegible] зони, биологично разнообразие и др.)* .....Попада в Натура 2000 ВКС 2, 4, 3, 5.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 1500..м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището..Разхвърляне на отпадъците об...стъбл...по...уклон...сечище.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Азис Хосеин
/п/* .....
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 05.08.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №9156/26.08.2011 г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* .....
дата: 17.12.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 426 подотдел „Н"
На ТП ДГС/ДИС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Момчилград, Землище с. Чайка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~~ технологична просека
- ▬ ...граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- ▬ ...просека извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...проредяване.../ интензивност ..11..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,8....ха Размер на сечището.....1,8..... ха
3. Състав по план/програма...Сб-7, Бл-2, куб,действителен..Сб-7, Бл-2, куб-1....
5. Запас на 1 ха: с клони.....150.....куб.м/ха , без клони ..112.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..27°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....15.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Сб					дърв. вид / категория	Сб	Бл				
едра						дребна	1					вър-шина
средна	9					дърва	3	2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Не.....
9. Средно извозно разстояние ....20 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Попада в Натура 2000 - BG0001032 ВК-1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да и прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, конто биха наранили стоящите дървета.На дърветата, конто могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището....Отпадъците от сечта ще се разхвърлят равномерно върху площта.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ангис Госпеди
/име, фамилия,/ подпис: /п/*
дата: 05.08.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4156/26.08.2021 г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: /п/*
дата: 17.12.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 426 подотдел 4.0
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище с. Чайка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- технологична просека нова
- граница на подотдел
- неустойчиво ч дред
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- просека на извод

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прореждане...../ интензивност 15....%
Втори вид сеч ..Техническа...../ интензивност 100....%
2.Площ на подотдела ..2,2....ха Размер на сечището.....1,8..... ха
3. Състав по план/програма..Чб-8, Крб-1, Бл-1 действителен..Чб-8, Крб-1, Бл-1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...168.....куб.м/ха , без клони ..123.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....35.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	–				дърв. вид / категория	Чб	Крб	Бл.			
едра	–	–				дребна	3	–	–			върш.
средна	18	–				дърва	10	3	1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Не.....
9. Средно извозно разстояние 100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Попада в Натура 2000: BG0001032 Вкс-1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..2....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ...150.....м., широчина ...3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището..Отпадъците от сечта ще се разхвърлят равномерно върху площта.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ивс Госкин /п/* ....
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 05.08.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-4156/26.08.2021 г

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Мончилград
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* .....
дата: 17.12.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 426 подотдел „с"
На ТП ДГС/ДЛС Мончилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Мончилград; Землище с. Чайка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на ловоотдела
- немаркиран план 1в дела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- просека на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прочистване...../ интензивност 10....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,6....ха Размер на сечището...1.0..... ха
3. Състав по план/програма..26-8, 01-2...., действителен...26-8, 01-2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...158.....куб.м/ха , без клони ..115.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..230.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....21.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	Чб						Чб	Бл				
едра						дребна	2	-				
средна	10					дърва	6	3				вършина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Не.....
9. Средно извозно разстояние ..1000 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Попада в Натура 2000 – BG0001032 ВКС-1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището...Отпадъците от сечта ще се ...разхвърлят равномерно върху площта.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Азис Юсеин
/име, фамилия,/ подпис: /п/*
дата: 10.08.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №7156/26.08.2011 г

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: /п/*
дата: 17.12.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 430 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Момчилград; Землище с. Чайка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека Нова
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прочистване ...../ интензивност 11....%
Втори вид сеч ..... Техническа ...../ интензивност 100....%
2.Площ на подотдела ..4.5.....ха Размер на сечището.....4.5..... ха
3. Състав по план/програма....25-10....., действителен..25-9, бл-1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....251.....куб.м/ха , без клони ..196.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....102.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	25					дърв. вид / категория	25	бл.				
едра	1					дребна	7	–				върш.
средна	63					дърва	22	9				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....не.....
9. Средно извозно разстояние ...50 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Попада в Натура 2000 BG0001032 ВКС-1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .Да се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придържане на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придържаните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.
10. Начини за почистване на сечището. Отпадъците от сечта ще се разхвърлят равномерно върху площта.....
11. Други указания:Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Азис Юсеин /п/* .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4156/26.08.2015г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* .....
дата: 17.12.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 430 подотдел Д
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград, Землище с. Чайка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека нова
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност .17...%
Втори вид сеч ...техническа.../ интензивност .100.%
2.Площ на подотдела .16,7.....ха Размер на сечището...16,0..... ха
3. Състав по план/програма..6б-7, бл-3....., действителен..6б-7, бл-3.....
5. Запас на 1 ха: с клони...163.....куб.м/ха , без клони ...122.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...302.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6б	–				дърв. вид / категория	6б	бл.				
едра	6	–				дребна	22	–				вършина 1
средна	152	–				дърва	75	47				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....не.....
9. Средно извозно разстояние .100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
.....Попада в Натура 2000 – BG0001032 ВКС-1, ВКС-2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки 11.....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина .....1200.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват колотози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъчни и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището..Отпадъците от сечта ще се разхвърлят равномерно върху площта..Вилаш.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСП


Изготвил: Митко Димитров /п/*
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 15.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4157/26.08.2011г

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: /п/*
дата: 17.12.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 437 „И" подотдел „И"
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Момчилград, Землище ....., /попълва се само за недържавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., ;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ~~съществуващи~~ извозни пътища — Нови Проектирани
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека — нови
- Посока на извоза
- ---- - Недостатъчно
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад — Д
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прореждо
Втори вид сеч ..Санитарна ..../ интензивност 13 ...%
2.Площ на подотдела 11.8 ха Размер на сечището 11.8 ха / интензивност ...%
3. Състав по план/програма 6Б5Бк1Гр2Яз0 , действителен 8Бк1Яз1
5. Запас на 1 ха: с клони 197 куб.м/ха , без клони 159 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 289 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	ГЦ				дърв. вид / категория	бук	бук					
едра	-					дребна	7						вър-шина
средна	196	2				дърва	56	28					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..има
9. Средно извозно разстояние ..150..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..попада в Натура 2000, и BPRC-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 950 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки 6 бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина 800 м., широчина 2 м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на отпадъците от сечта върху площта
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Митко Динолушев
/име, фамилия,/ подпис: ... /п/*
дата: 15.10.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4157/26.09.2011 г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* .....
дата: 17.12.2025 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 437 подотдел 2
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- технологична просека Нова
- Нов извозен път
- Посока на извоза
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане/ Санитарна/..../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..9..8..ха Размер на сечището.....9...8..... ха
3. Състав по план/програма..7.Б.7 Бл.3 Б.Б.1, действителен..7.Б.7 Бл.3 Б.Б.1
5. Запас на 1 ха: с клони..212...куб.м/ха , без клони ..167.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....500.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	г.бор	б.бор				дърв. вид / категория	г.бор	б.бор	бял бор			
едра	3	-				дребна	36	-				вър-
средна	267	28				дърва	104	5	57			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....
9. Средно извозно разстояние ..120.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Не попада в Натура 2000/ Попада ГВРС.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1.100.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...8.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....900.....м., широчина .....2..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището.....Равномерно разхвърляне на остатъците след сечта върху цялата площ.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

/п/*

Изготвил:..... /инж. Ренгин Ферадов/
име, фамилия, подпис:
дата: 11.06.2021год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г..


/п/*

Одобрил:...../инж. Веселин Ангелов/
име, фамилия, подпис:
дата: 14.06.2021.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 162 подотдел „з"
На ТП „ДГС АРДИНО" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Ардино ; Землище с. Китница
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**	**проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- - - - - - **съществуващи извозни пътища**	▲ ▲ ▲ **временен склад**
съществуващ автомобилен път	xxxxxx **трасе на въжена линия**
^^^^^^^ **технологична просека**	=+=+=+= **проектиран автомобилен път**
„котел" площ в/у която ще се изведе сан. сеч	**граница на подотдела**
→ **посока за извоз на материалите**	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Пробирка**...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч .....**Техническа-временен извозен път**/ интензивност 100 %
2.Площ на подотдела **2,0** ха Размер на сечището **2,0** ха
3. Състав по план/програма чб 7, здб 3, бб, действителен чб7, здб3, здгл, бб
5. Запас на 1 ха: с клони. 180 куб.м/ха , без клони 138 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 32 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 80 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	Бб	Здгл	дърв. вид / категория	Чб	здгл	Здб					
едра	1			дребна	5	1					върша	
средна	48	3	4	дърва	11		7					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма подраст.**
9. Средно извозно разстояние **100 м;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението не попада в натура 2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на ***сортименти разкроени в сечището*** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) ***Да се ползват всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.....-***
11.Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

/п/*

Изготвил:...../инж. Ренгин Ферадов/
име, фамилия, подпис:
дата: 11.06.2021год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г..


/п/*

Одобрил:...../инж. Веселин Ангелов/
име, фамилия, подпис:
дата: 14.06.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 163 подотдел „а"
На ТП „ДГС АРДИНО" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Ардино ; Землище с. Китница
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**	**проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- - - - - - **съществуващи извозни пътища**	▲ ▲ ▲ **временен склад**
съществуващ автомобилен път	xxxxxx **трасе на въжена линия**
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ **технологична просека**	=+=+=+= **проектиран автомобилен път**
„котел" площ в/у която ще се изведе сан. сеч	**граница на подотдела**
→ **посока за извоз на материалите**	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прореждане**...../ интензивност 16 %
Втори вид сеч ..... **Техническа-временен извозен път** / интензивност 100 %
2.Площ на подотдела **1,8** ха Размер на сечището **1,8** ха
3. Състав по план/програма чб 8, бб 2 действителен чб9, здб1.
5. Запас на 1 ха: с клони. 305 куб.м/ха , без клони 252 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 66 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб			дърв. вид / категория	Чб	Здб						
едра	3			дребна	7						вършина	
средна	51			дърва	3	2						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма подраст.**
9. Средно извозно разстояние **100 м;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Насаждението не попада в натура2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на ***сортименти разкроени в сечището до 8м*** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 100 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) ***Да се ползват всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.....-***
11.Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

/п/*

Изготвил:. /инж. Ренгин Ферадов/
име, фамилия, подпис:
дата: 11.06.2021год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г..

/п/*

Одобрил:...../инж. Веселин Ангелов/
име, фамилия, подпис:
дата: 14.06.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 165 подотдел „з"
На ТП „ДГС АРДИНО" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Ардино ; Землище с. Боровица
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**	**проектирани тракторни вр. извозни пътища**
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ **временен склад**
съществуващ автомобилен път	xxxxxx **трасе на въжена линия**
^^^^^^^ **технологична просека**	=+=+=+= **проектиран автомобилен път**
„котел" площ в/у която ще се изведе сан. сеч	**граница на подотдела**
→ **посока за извоз на материалите**	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Пробирка**...../ интензивност 8 %
Втори вид сеч ..... **Техническа-временен извозен път** / интензивност 100 %
2.Площ на подотдела **9,6** ха Размер на сечището **9,6** ха
3. Състав по план/програма 6б10, здгл, брз, акц, чб, здб, действителен 6б10, брз, акц, чб, здб.
5. Запас на 1 ха: с клони. 340 куб.м/ха , без клони 288 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 211 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Чб		дърв. вид / категория	Бб	Чб	Акц	Здб				
едра	49	2		дребна	1						вършина	
средна	87	3		дърва	61	1	2	5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма подраст.**
9. Средно извозно разстояние **100 м;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението не попада в натура2000.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на ***сортименти разкроени в сечището до 8м*** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) ***Да се ползват всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.***
11.Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: /п/* /инж. Ренгин Ферадов/
име, фамилия, подпис:
дата: 11.06.2021год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г..

Одобрил: /п/* /инж. Веселин Ангелов/
име, фамилия, подпис:
дата: 14.06.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 165 подотдел „к”
На ТП „ДГС АРДИНО” */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище с. Боровица
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- ^^^^^^^ **технологична просека**
- **„котел” площ в/у която ще се изведе сан. сеч**
- → **посока за извоз на материалите**
- **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- ▲ ▲ ▲ **временен склад**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- =+=+=+= **проектиран автомобилен път**
- **граница на подотдела**
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прореждане**...../ интензивност 9 %
Втори вид сеч ..... **Техническа-временен извозен път** / интензивност 100 %
2.Площ на подотдела **14,1** ха Размер на сечището **14,1** ха
3. Състав по план/програма 6б6, чб1, здгл1, брз1, здб1 действителен чб5, бб3, здгл1, здб1. .
5. Запас на 1 ха: с клони. 256 куб.м/ха , без клони 211 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 253 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	Бб	Здгл	дърв. вид / категория	Чб	Бб	Здгл	Здб	Брз			
едра	16	10	18	дребна	3	2	2				върша	
средна	78	43	18	дърва	14	24	4	20	1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Няма подраст.**
9. Средно извозно разстояние **100 м;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението не попада в натура2000.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на ***сортименти разкроени в сечището*** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) ***Да се ползват всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.***
11.Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

/п/*

Изготвил:..... /инж. Ренгин Ферадов/
име, фамилия, подпис:
дата: 15.07.2021год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г..


/п/*

Одобрил:...../инж. Веселин Ангелов/
име, фамилия, подпис:
дата: 07.10.2021...г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 166 подотдел „а”
На ТП „ДГС АРДИНО” /*попълва се само за държавни гори*/
Община Ардино; Землище с. Боровица
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- ^^^^^^^ **технологична просека**
- **„котел” площ в/у която ще се изведе сан. сеч**
- → **посока за извоз на материалите**
- **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- ▲ ▲ ▲ **временен склад**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- =+=+=+= **проектиран автомобилен път**
- **граница на подотдела**
- **на девастирана площ**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прорждане**...../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ..... **Техническа-временен извозен път** / интензивност 100 %
2.Площ на подотдела **10,0** ха Размер на сечището **10,0** ха
3. Състав по план/програма чб 7, здб 3, гбр1. действителен чб 7, зд 2, гбр 1.
5. Запас на 1 ха: с клони. 221 куб.м/ха , без клони 177 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 184 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб			дърв. вид / категория	Чб	Здб	Гбр					
едра	1			дребна	26						върша	
средна	139			дърва	10	7	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма подраст**.
9. Средно извозно разстояние **100 м**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението не попада в натура2000.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на ***сортименти разкроени в сечището*** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 450 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) ***Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.***
11.Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: /п/* Стойко Хаджикулов/
име, фамилия, подпис:
дата: 19.08.2021год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г.

Одобрил: /п/* /инж. Ренгин Ферадов/
име, фамилия, подпис:
дата: 20.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 181 подотдел „ч”
На ТП „ДГС АРДИНО” */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище с. Голобрад
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- „котел” площ в/у която ще се изведе сан. сеч
- граница на подотдела
- посока за извоз на материалите
- не условна...зас...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Пробирка**...../ интензивност 6 %
Втори вид сеч ..../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела **6,2** ха Размер на сечището **6,2** ха
3. Състав по план/програма чб10 действителен чб10, здб.
5. Запас на 1 ха: с клони. 290 куб.м/ха , без клони 241 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 36 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 75 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб			дърв. вид / категория	Чб	Блг						
едра	35			дребна	1						вършина	
средна	29			дърва	8	2						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма подраст.**
9. Средно извозно разстояние **100 м**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението не попада в натура2000.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на ***сортименти разкроени в сечището до 8м*** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)) ***Да се ползват всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.***
11.Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: /п/* /Стойко Хаджикулов/
име, фамилия, подпис:
дата: 19.08.2021год.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г.

Одобрил: /п/* /инж. Ренгин Ферадов/
име, фамилия, подпис:
дата: 20.08.2021.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 181 подотдел „щ”
На ТП „ДГС АРДИНО” */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище с. Голобрад
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**	» » » » » » **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ **временен склад**
съществуващ автомобилен път	xxxxxx **трасе на въжена линия**
технологична просека	=+=+=+= **проектиран автомобилен път**
„котел” площ в/у която ще се изведе сан. сеч	**граница на подотдела**
→ **посока за извоз на материалите**	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Прореждане**...../ интензивност 24 %
Втори вид сеч ..../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела **1,4** ха Размер на сечището **1,4** ха
3. Състав по план/програма чб10, действителен чб10.
5. Запас на 1 ха: с клони. 243 куб.м/ха , без клони 176 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 62 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб			дърв. вид / категория	Чб							
едра				дребна	5						вършина	
средна	53			дърва	4							

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма подраст.**
9. Средно извозно разстояние **100 м**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението не попада в натура2000.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на ***сортименти разкроени в сечището до 8м*** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ***Да се ползват всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.***
11.Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Изготвил:..... /п/* .....
инж. Светла Карамфилова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:22.10.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14211/08.07.2020г.


Одобрил: /п/* .....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....357.....подотдел.....т1.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с.Гърбище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- площ върху която е изведе отгледната сеч
- въздушен ел. провод

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност …20%
Втори вид сеч ……техническа…… …/ интензивност 100%
2.Площ на подотдела …3,8……ха Размер на сечището.....3,8..... ха
3 Състав по план/програма бб9,бк1,здб,трп,брз 4.действителен бб9,бк1,здб,трп,брз
5. Запас на 1 ха: с клони.....342……куб.м/ха , без клони …285……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …28……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 265……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб	бк				бб/	
едра	24					дребна	6					вър-шина	23
средна	112					дърва	88	35					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 80м;

1. 10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***извън натура 2000 ВКС -4*** **, ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИ**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..м.
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250 м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...2....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр4./0,04ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....нга..... /п/* 1 ...
инж. Светла Карамфилова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:22.10.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14211/08.07.2020г.

/п/* 1
Одобрил: .....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата:..20..10..2021.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....357.....подотдел.....ц1.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с.Гърбище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
гр. на подотдел	площ върху която е изведе отгледната сеч
посока на извоза	въздушен ел. провод

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност …20 %
Втори вид сеч техническа…… …/ интензивност 100 %
2.Площ на подотдела …3,3……ха Размер на сечището.....3,3..... ха
3 Състав по план/програма ббl0,здб 4.действителен ббl0,здб
5. Запас на 1 ха: с клони.....297……куб.м/ха , без клони …244……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …31……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …153…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб					бб/	
едра	14					дребна	12					вър-	11
средна	96					дърва	31					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 80м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)* ***извън натура 2000 ВКС -2 ,*** **Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво лондшафт.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на поваленитe дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт** на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м , широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр5./0,05ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....ма...../п/*....
инж. Светла Карамфилова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:22.10.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14211/08.07.2020г.

Одобрил: /п/*.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата:22.10.2021.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....374.....подотдел.....м1.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с. Мак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



0,

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- гр. на подотдел
- площ върху която е изведе санит.сеч с инт.100 %
- посока на извоза
- неусвоима площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност …20 %
Втори вид сеч …техническа…… …/ интензивност 100 %
2.Площ на подотдела …26,9……ха Размер на сечището.....17,9..... ха
3 Състав по план/програма бб10,здб,брз ,гбр,дгл,трп 4.действителен бб10,здб,брз ,гбр,дгл,трп,бк
5. Запас на 1 ха: с клони..…295……куб.м/ха , без клони …244……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …29……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 700 …лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	дгл				дърв. вид / категория	бб	здб	дгл	бк	брз	бб/	
едра	28	4				дребна	11		1			вър-	53
средна	149	5				дърва	460	6	15	17	4	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 80м;

1. 10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***извън натура 2000 ВКС -4*** , **ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИ**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..……м.
5. **Изграждане и ремонт** на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 800 м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: …6…. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр11./0,11ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:...../п/*.....
инж. Светла Карамфилова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:22.10.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14211/08.07.2020г.

Одобрил: /п/*.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата:22.10.2021.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....374.....подотдел.....н1.....
На ТП „ДГС АРДИНО" /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Ардино.....; Землище .....с. Мак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
гр. на подотдел
посока на извоза
проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
площ върху която е изведе санит. сеч с интенз. 100%
буферна зона
неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност …20 %
Втори вид сеч техническа …/ интензивност 100%
2.Площ на подотдела …10,3……ха Размер на сечището.....6,3..... ха
3 Състав по план/програма ББ10,здб,брз 4.действителен ББ10,здб,брз
5. Запас на 1 ха: с клони.....258……куб.м/ха , без клони …207……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …28……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 82…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ					дърв. вид / категория	ББ	здб				ББ/	
едра	2					дребна						вър-	7
средна	41					дърва	30	9				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 80м;
1. 10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***извън натура 2000 ВКС -4*** , ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИ

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..м.
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: …4…. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр6./0,06ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Самет Фейзула
/име, фамилия/ подпис: ..... /п/* .....
дата: 16.11.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4934/28.11.2011г.

Одобрил: инж.Ангел Табаков
име, фамилия/ подпис: ..... /п/* .....
дата 16.11.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **297** подотдел **з**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали */попълва се само за държавни гори/*
Община Черноочене ; Землище с. Патица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - пробирка 15%.
Втори вид сеч – техническа 100%
Площ на подотдела **4.2** ха. Размер на сечището **4.1** ха.
2. Състав по план/програма **чб8,бл1,цр1**, действителен: **чб6,бл1,цр1,гбр2.**
5. Запас на 1 ха: с клони **195** куб.м/ха, без клони **142** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **28** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **122** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бл	цр	кл		дърв. вид / категория	чб	бл	цр	кл			
едра	17	-	-	-		дребна	12	-	-			вър-шина	
средна	49	-	-	-		дърва	34	6	4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Не попада в Натура 2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с Бензинов Моторен Трион. Кастренето на отсечените стъбла и разкройването да се извършва в сечището.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника, трактор с лебедка, животинска тяга и на самар.
Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти.
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 80м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета. Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
10. Начини за почистване на сечището. ***Равномерно разхвърляне на отпадъците в сечището.***
11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Самет Фейзула
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* .....
дата: 10.09.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4934/28.11.2011г.

Одобрил: инж.Ангел Табаков
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* .....
дата 10.09.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **297** подотдел **л**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали */попълва се само за държавни гори/*
Община Черноочене ; Землище с. Патица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - пробирка 15%.
Втори вид сеч – техническа 100%
Площ на подотдела **23.9** ха. Размер на сечището **21.0** ха.
2. Състав по план/програма **чб9,бл1**, действителен: **чб9,бл1,ак.**
5. Запас на 1 ха: с клони **261** куб.м/ха, без клони **191** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **24** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **940** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бл	цр	кл		дърв. вид / категория	чб	бл	цр	кл			
едра	101	-	-	-		дребна	49	-	-			вър-шина	
средна	492	-	-	-		дърва	248	50	-				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 250 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Не попада в Натура 2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с Бензинов Моторен Трион. Кастренето на отсечените стъбла и разкройването да се извършва в сечището.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника, трактор с лебедка, животинска тяга и на самар.
Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти.
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 750.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета. Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
10. Начини за почистване на сечището. ***Равномерно разхвърляне на отпадъците в сечището.***
11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Самет Фейзула
/име, фамилия./ подпис: ..... /п/*
дата: 10.09.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4934/28.11.2011г.

Одобрил: инж.Ангел Табаков
име, фамилия./ подпис: ..... /п/*
дата 10.09.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **297** подотдел **н**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали */попълва се само за държавни гори/*
Община Черноочене ; Землище с. Патица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - прореждане 20%.

Втори вид сеч .....

Площ на подотдела **6.5** ха. Размер на сечището **6.4** ха.

2. Състав по план/програма **чб10**, действителен: **чб10,бл,гбр,мждр.**

5. Запас на 1 ха: с клони **153** куб.м/ха, без клони **106** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **27** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **200** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бл	цр	кл		дърв. вид / категория	чб	бл	цр	кл			
едра	-	-	-	-		дребна	62	-	-			вър-шина	
средна	48	-	-	-		дърва	90	-	-				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 150 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Не попада в Натура 2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с Бензинов Моторен Трион. Кастренето на отсечените стъбла и разкройването да се извършва в сечището.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника, трактор с лебедка, животинска тяга и на самар.

Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти.

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета. Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

10. Начини за почистване на сечището. ***Равномерно разхвърляне на отпадъците в сечището.***

11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Самет Фейзула
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 10.09.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4934/28.11.2011г.

Одобрил: инж.Ангел Табаков
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 10.09.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **297** подотдел **о**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали */попълва се само за държавни гори/*
Община Черноочене ; Землище с. Бърза река;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - прореждане 20%.
Втори вид сеч .....
Площ на подотдела **9.4** ха. Размер на сечището **9.4** ха.
2. Състав по план/програма **бб7,чб3**, действителен: **бб7,чб3,бл,гбр.**
5. Запас на 1 ха: с клони **185** куб.м/ха, без клони **128** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **25** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **284** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	цр	кл		дърв. вид / категория	бб	чб	цр	кл			
едра	7	2	-	-		дребна	17	14	-			вър-шина	
средна	85	38	-	-		дърва	75	46	-				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 150 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВОДОДайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Не попада в Натура 2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с Бензинов Моторен Трион. Кастренето на отсечените стъбла и разкройването да се извършва в сечището.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника, трактор с лебедка, животинска тяга и на самар.
Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти.
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета. Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
10. Начини за почистване на сечището. ***Равномерно разхвърляне на отпадъците в сечището.***
11. Други указания: ***Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж.Боян Павлов /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....583.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Перперек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 15 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …4,4…ха Размер на сечището.....4,0..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……,.. действителен: чб10……..
4. Запас на 1 ха: с клони.....329.....куб.м/ха , без клони .....275…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …19…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……204……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб					
едра	46					дребна	4					вър-
средна	91					дърва	63					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 50 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия./ подпис: .....
дата 17.11.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия./ подпис: .....
дата 17.11.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....583.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Перперек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка в гъстите групи...../интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...3,2...ха Размер на сечището.....3,2..... ха
3. Състав по план/програма....чб10....,... действителен: чб10, бл.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....259.....куб.м/ха , без клони .....216.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...13...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....78.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	бл					
едра	17					дребна	1						вър-
средна	36					дърва	23	1					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия / подпис: ……
дата ……..2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия / подпис: ……
дата ……2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел…….583……подотдел……д……
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище ……с.Перперек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....санитарна...../интензивност 15 %
Втори вид сеч .....принудителна...../ интензивност 5 %
2. Площ на подотдела …1,5…ха Размер на сечището.....1,5..... ха
3. Състав по план/програма….чб9, бл1…..,.. действителен: чб10……..
4. Запас на 1 ха: с клони.....266…..куб.м/ха , без клони …….221…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …21…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……65……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	3					дребна							вър-
средна	3					дърва	59						шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 17.11.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 17.11.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....584.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Перперек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка в гъстите групи...../интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...13,9...ха Размер на сечището.....12,0..... ха
3. Състав по план/програма....чб9, бл1....,.. действителен: чб9, бл1, цр.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....223.....куб.м/ха , без клони .....185.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...16...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....203.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	бл	цр				
едра	35					дребна	3						вър-шина
средна	89					дърва	51	23	2				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия./ подпис: .....
дата ..11.11.....2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия./ подпис: .....
дата ..11.11.....2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....584.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Перперек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ……пробирка в гъстите групи……/интензивност 10 %
Втори вид сеч ……/ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …1,8…ха Размер на сечището…….1,8…….. ха
3. Състав по план/програма….чб10……,.. действителен: чб10, бл……..
4. Запас на 1 ха: с клони……244……..…куб.м/ха , без клони …….198…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …13…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……34……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	бл					
едра	3					дребна							вър-
средна	8					дърва	21	2					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина …… м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия/ подпис: .....
дата ..17.11.....2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия/ подпис: .....
дата ..17.11.....2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....584.....подотдел.....е.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Перперек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел/петно стар котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка в гъстите групи...../интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...6,5...ха Размер на сечището.....5,3..... ха
3. Състав по план/програма....чб9, бл1....,.. действителен: чб9, бл1, цр.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....260.....куб.м/ха , без клони .....216.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...13...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....88.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	бл	цр				
едра	7					дребна	1						вър-шина
средна	22					дърва	46	10	2				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия./ подпис: .....
дата 30.08.....2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павл /п/*
име, фамилия./ подпис: .....
дата 30.08.....2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....585.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Перперек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …3,8…ха Размер на сечището.....3,8..... ха
3. Състав по план/програма….чб10..... действителен: чб10, бл, цр……..
4. Запас на 1 ха: с клони.....347.....куб.м/ха , без клони …….288…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …20…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……86……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	бл	цр				
едра	5					дребна	2						вър-
средна	22					дърва	15	39	3				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....650.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Широко поле.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ……:……прореждане……/интензивност 10 %
Втори вид сеч ……/ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …6,6…ха Размер на сечището.....6,6 ха
3. Състав по план/програма….чб10..... действителен:.. чб10……..
4. Запас на 1 ха: с клони.....170……куб.м/ха , без клони …….137…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …22…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……145……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					
едра					дребна	10					върши
средна	104				дърва	31					на

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG0001032, BG0002013……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно
Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия,/ подпис: ..
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....650.....подотдел.....л.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Широко поле.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …0,1…ха Размер на сечището.....0,1…. ха
3. Състав по план/програма….чб10..... действителен:.. чб10……..
4. Запас на 1 ха: с клони.....200.....куб.м/ха , без клони …….157…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …17…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……3……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					
едра					дребна						върши
средна	2				дърва	1					на

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG0001032, BG0002013……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: /п/* .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....650.....подотдел.....м.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Широко поле.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане:...../интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …3,8…ха Размер на сечището.....3,8..... ха
3. Състав по план/програма….чб10..... действителен:.. чб10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....213.....куб.м/ха , без клони .....171.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …20…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....69.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					
едра	2				дребна	4					върши
средна	42				дърва	21					на

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG0001032, BG0002013.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия./ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия./ подпис: .... /п/* .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....701.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Широко поле.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта :.....пробирка...../интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...0,3...ха Размер на сечището.....0,3..... ха
3. Състав по план/програма....чб10..... действителен:.. чб10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....233.....куб.м/ха , без клони .....198.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...13...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					
едра					дребна	1					върши на
средна	5				дърва	2					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВодайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG0001032, BG0002013.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/* .....
име, фамилия,/ подпис: .
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....707.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Седловина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...9,4...ха Размер на сечището.....9,4..... ха
3. Състав по план/програма....чб10..... действителен:.. чб10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....205.....куб.м/ха , без клони .....171.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...26...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....156.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					
едра	1				дребна	18					върши
средна	107				дърва	30					на

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG 0001032, BG 0002013.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия./ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия./ подпис: .... /п/* .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....707.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Седловина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка в гъстите групи...../интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...16,6...ха Размер на сечището.....16,6..... ха
3. Състав по план/програма....чб10..... действителен:.. чб10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....240.....куб.м/ха , без клони .....198.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...18...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....252.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					
едра	19				дребна	10					върши
средна	127				дърва	96					на

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG 0001032, BG 0002013.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Панков
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....708.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Седловина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …0,2…ха Размер на сечището.....0,2…. ха
3. Състав по план/програма….чб10..... действителен:.. чб10……..
4. Запас на 1 ха: с клони.....300.....куб.м/ха , без клони …….266…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …12…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……4……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					
едра					дребна	1					върши на
средна	2				дърва	1					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG0001032, BG0002013……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина …….м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия,/ подпис: ....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....713.....подотдел.....м.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Седловина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- » » » » проектирани трактории вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ……пробирка в гъстите групи……/интензивност 10 %
Втори вид сеч ……/ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …1,8…ха Размер на сечището.....1,8…… ха
3. Състав по план/програма….чб10..... действителен:.. чб10……
4. Запас на 1 ха: с клони.....244.....куб.м/ха , без клони …….207…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …22…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……51……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					
едра					дребна	1					върши
средна	10				дърва	40					на

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000 ……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/* .....
дата 30.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....713.....подотдел.....н.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Седловина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- посока на извоз
- немаркирана част
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта :.....пробирка в гъстите групи...../интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...1,5...ха Размер на сечището.....1,5..... ха
3. Състав по план/програма....чб10..... действителен:.. чб10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....273.....куб.м/ха , без клони .....224.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...18...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....49.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					
едра	1				дребна	1					върши
средна	12				дърва	35					на

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 метра, с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....