

\* □

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.


\* ☐

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

24

имот с (кадастрален идентификатор/KBC) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеците за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност ...6 %

Втори вид сеч ..... / интензивност %

2. Площ на подотдела ...1,6.....ха Размер на сечището.....1,6... ха

3 Състав по план/програма бб-7,чб-3,збб,бк,брз,трп 4.действителен бб-7,чб-3,збб,бк,брз,трп

5. Запас на 1 ха: с клони...344.....куб.м/ха , без клони ...289.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...26...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 26...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | чб | дърв. вид<br>категория | бб | чб | брз |  |  |  | бб      |
|------------------------|----|----|------------------------|----|----|-----|--|--|--|---------|
| едра                   | 9  | 1  | дребна                 |    |    |     |  |  |  | вършина |
| средна                 | 4  |    | дърва                  | 10 | 1  | 1   |  |  |  | 1       |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) *извън natura 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти*

### II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището до 8 м*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и **ремонт** на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр3./0,03ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраств и почва.

10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.

Да се почистват канавките, водостоките и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

разец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, / подпись:


дата: 29-03-2022 г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

## 104

На ТП „ДГС АРДИНО“ /попълва се само за държавни гори/

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност ...6%  
Втори вид сеч .....принудителна..... / интензивност 5%  
2. Площ на подотдела .....10,6...ха Размер на сечището.....10,6... ха  
3 Състав по план/програма чб-7,бб-3,зdb1,трп 4.действителен чб-7,бб-3,зdb1,трп  
5. Запас на 1 ха: с клони...403.....куб.м/ха , без клони ...346.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...24...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 176...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб | бб | дърв. вид<br>категория | чб | бб | зdb |  |  |  | чб/бб   |   |
|------------------------|----|----|------------------------|----|----|-----|--|--|--|---------|---|
| едра                   | 54 | 10 | дребна                 |    |    |     |  |  |  | вършина | 8 |
| средна                 | 18 | 5  | дърва                  | 69 | 14 | 6   |  |  |  |         |   |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) *извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти*

## II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр10./0,10ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подрастват и почва.  
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.  
Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....\*П.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 21.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....\*П.....

инж. Беселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 26.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....235.....подотдел.....а.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

проектиран тракторен вр. извозен път.

съществуващ автомобилен път

технологична просека

гр. на подотдел

посока на извоза

временен склад

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

място за зареждане с ГСМ и битови отпадъци

площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прочистка...../ интензивност ...25%  
Втори вид сеч техническа ..... / интензивност 100%  
2. Площ на подотдела .....0,5...ха Размер на сечището.....0,5... ха  
3 Състав по план/програма бб-5,збб-5 4.действителен бб-5,збб-5  
5. Запас на 1 ха: с клони...100.....куб.м/ха , без клони ...80.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...25...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 14...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | дърв. вид<br>категория | бб | збб |  |  |  |  | бб      |
|------------------------|----|------------------------|----|-----|--|--|--|--|---------|
| едра                   |    | дребна                 | 1  |     |  |  |  |  | вършина |
| средна                 | 4  | дърва                  | 3  | 6   |  |  |  |  |         |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоудайни зони, биологично разнообразие и др.) *извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти*

### II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваление на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина *10* м, ширина *4* м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр2./0,02ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраств и почва.  
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....\*П.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 01.06.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....\*П.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 26.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....235.....подотдел.....Д.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потътва се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ... технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза

- ▲▲▲ временен склад
- ... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ==+== проектиран автомобилен път
- ⊕ място за зареждане с ГСМ и битови отпадъци
- площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност ...23%  
Втори вид сеч техническа ..... / интензивност 100%  
2. Площ на подотдела .....6,2...ха Размер на сечището.....6,2... ха  
3 Състав по план/програма бб-9,збб-1 4.действителен бб-9,збб-1,чб  
5. Запас на 1 ха: с клони...279.....куб.м/ха , без клони ...231.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...28...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 333...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | бб | чб | дърв. вид категория | бб  | чб | збб |  |  |  | бб      |
|---------------------|----|----|---------------------|-----|----|-----|--|--|--|---------|
| едра                | 43 |    | дребна              | 2   | 1  |     |  |  |  | вършина |
| средна              | 97 | 5  | дърва               | 170 | 2  | 13  |  |  |  | 24      |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.) извън natura 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти

## II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) брб./0,06ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.  
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.  
Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

\* ☐

/име, фамилия,/ подпис:

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

**Одобрил:**

\* ☐

изец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, / подпис:

дата: 17.05.2022 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

## 21


За добив на дървесина от отдел.....249.....подотдел.....В.....  
 На ТП „ЛГС АРЛИНО“ /непосредствено подотдел.....

На ТП „ДГС АРДИНО” /попълва се само за държавни гори/  
Община: А

Община ..... Ардино.....; Землище ..... с. Стояново.....;

И. Схема за добива на дървесина от изследваната площ, /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



**Легенда:**

- |                                                                                     |                             |                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | съществуващи извозни пътища |  | временен склад                              |
|  | съществуващ автомобилен път |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища    |
|  | технологична просека        |  | проектиран автомобилен път                  |
|  | гр. на подотдел             |  | място за зареждане с ГСМ и битови отпадъци  |
|  | посока на извоза            |  | площ върху която е изведена сеч с инт. 100% |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност ...21%  
Втори вид сеч техническа ..... / интензивност 100%  
2. Площ на подотдела .....7,5...ха Размер на сечището.....7,5... ха  
3 Състав по план/програма бб-8,зdb-2,ак,трп,бк 4.действителен бб-8,зdb-2,ак,трп,бк  
5. Запас на 1 ха: с клони...237.....куб.м/ха , без клони ...194.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...28...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 298...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | бб  | дърв. вид категория | бб | зdb | бк | бб      |
|---------------------|-----|---------------------|----|-----|----|---------|
| едра                | 37  | дребна              | 2  |     |    | вършина |
| средна              | 173 | дърва               | 64 | 21  | 1  | 24      |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън natura 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти

## II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваление на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти разкромени в сечището до 8 м  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ...2.....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр5./0,05ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.  
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.  
Да се почистват канавките, водостоките и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

\*П

Изготвил: .....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 05.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

\*П

разец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 26.07.2022 г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1**

За добив на дървесина от отдел.....249.....подотдел.....д.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза

- временен склад
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане с ГСМ и битови отпадъци
- площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност ...18%

Втори вид сеч ..... / интензивност %

2. Площ на подотдела .....2,7...ха Размер на сечището.....2,7... ха

3 Състав по план/програма бб-10,см,бк ,здб 4.действителен бб-10,см,бк ,здб

5. Запас на 1 ха: с клони...248.....куб.м/ха , без клони ...207.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...16...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 85 ...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | см | дърв. вид<br>категория | бб | см | здб | бк |  |  | бб      |
|------------------------|----|----|------------------------|----|----|-----|----|--|--|---------|
| едра                   | 39 |    | дребна                 |    |    |     |    |  |  | вършина |
| средна                 | 17 | 2  | дърва                  | 18 | 1  | 1   | 7  |  |  | 7       |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти

## II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището до 8 м*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр3./0,03ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.

10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.

Да се почистват канавките, водостоките и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: \*П

инж. Красимир Велев

/име, фамилия, / подпис:

дата: 21.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил: \*П

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, / подпис:

дата: 26.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....249.....подотдел.....е.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза

- временен склад
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане с ГСМ и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прочистка...../ интензивност ...21%  
Втори вид сеч техническа..... / интензивност 100%  
2. Площ на подотдела .....1,3...ха Размер на сечището.....1,3... ха  
3 Състав по план/програма бб-10,зdB 4.действителен бб-1,зdB ,бк  
5. Запас на 1 ха: с клони...100.....куб.м/ха , без клони ...72.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...14...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 18...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | дърв. вид<br>категория | бб | зdB | бк |  |  |  | бб      |
|------------------------|----|------------------------|----|-----|----|--|--|--|---------|
| едра                   |    | дребна                 | 1  |     |    |  |  |  | вършина |
| средна                 | 9  | дърва                  | 4  | 2   | 2  |  |  |  | 2       |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти

## II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 100 м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр2./0,02ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.  
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.  
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност ...23%  
Втори вид сеч техническа..... / интензивност 100%  
2. Площ на подотдела .....0,5...ха Размер на сечището.....0,5... ха  
3 Състав по план/програма бб-10,збб 4.действителен бб-10,збб  
5. Запас на 1 ха: с клони...300.....куб.м/ха , без клони ...261.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...16...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 25...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | бб | дърв. вид категория | бб | збб |  |  |  |  | бб      |
|---------------------|----|---------------------|----|-----|--|--|--|--|---------|
| едра                | 4  | дребна              |    |     |  |  |  |  | вършина |
| средна              | 7  | дърва               | 11 | 3   |  |  |  |  | 2       |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти

### II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището до 8 м*  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 10 м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр2./0,02ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.  
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.  
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

\*П

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата:10.05.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....

\*П

е по чл. 53, ал. 6 от НСГ

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 26.04.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....249.....подотдел.....к.....

На ТП „ДГС АРДИНО” /потъква се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прореждане ..... / интензивност ... 25 %  
Втори вид сеч ..... техническа ..... / интензивност 100 %  
2. Площ на подотдела ... 1,7 ... ха Размер на сечището ... 1,7 ... ха  
3 Състав по план/програма бб-7, збб-3, бк 4. действителен бб-7, збб-3, бк  
5. Запас на 1 ха: с клони ... 94 ... куб. м/ха, без клони ... 69 ... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ... 16 ... градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 34 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | бб | дърв. вид<br>категория | бб | збб | бк | бк | бк | бк | бк | бк       |
|------------------------|----|------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----------|
| едра                   | 1  | дребна                 | 2  |     |    |    |    |    |    | вър-шина |
| средна                 | 23 | дърва                  | 5  | 3   |    |    |    |    |    |          |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50 м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокъснати горски ландшафти големи екосистеми\* на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми\* с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилне.

## II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ... 2 ... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр 3./0,03 ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.  
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия./ подпис:

дата: 18.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия./ подпис:

дата: 26.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....249.....подотдел.....О.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- |                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| съществуващи извозни пътища | временен склад                              |
| съществуващ автомобилен път | проектирани тракторни вр. извозни пътища    |
| технологична просека        | проектиран автомобилен път                  |
| гр. на подотдел             | място за зареждане с ГСМ и битови отпадъци  |
| посока на извоза            | площ върху която е изведена сеч с инт. 100% |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност ...23%  
Втори вид сеч техническа..... / интензивност 100%  
2. Площ на подотдела .....5,1...ха Размер на сечището.....5,1... ха  
3 Състав по план/програма бб-8,збб-2,ак,бк,трп,брз 4.действителен бб-8,збб-2,ак,бк,трп,брз  
5. Запас на 1 ха: с клони...180.....куб.м/ха , без клони ...139.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...26...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 158...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | дърв. вид<br>категория | бб | збб | Бк |  |  |  | бб      |
|------------------------|----|------------------------|----|-----|----|--|--|--|---------|
| едра                   | 5  | дребна                 |    |     |    |  |  |  | вършина |
| средна                 | 86 | дърва                  | 55 | 11  | 1  |  |  |  | 14      |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти

## II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 450 м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ...**5**...бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр6./0,06ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.  
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.  
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност ...20%  
Втори вид сеч ..... / интензивност %  
2. Площ на подотдела .....0,6...ха Размер на сечището.....0,6... ха  
3 Състав по план/програма бб-8,збб-2 4.действителен бб-8,збб-2  
5. Запас на 1 ха: с клони...67.....куб.м/ха , без клони ...47.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...24...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 9 ...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | бб | дърв. вид категория | бб | бб      |
|---------------------|----|---------------------|----|---------|
| едра                | 1  | дребна              |    | вършина |
| средна              | 7  | дърва               | 1  |         |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти

## II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкрити в сечището до 8 м*  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр2./0,02ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.  
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.  
Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия, / подпис:

дата: 05.05.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, / подпис:

дата: 26.05.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....249.....подотдел.....р.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза

- временен склад
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане с ГСМ и битови отпадъци
- площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка в гъстите групи...../ интензивност ...18%  
Втори вид сеч .....техническа... / интензивност 100 %  
2. Площ на подотдела .....13,2...ха Размер на сечището.....13,2... ха  
3 Състав по план/програма бб-6,зdb-2,чб-2,бк 4.действителен бб-6,зdb-2,чб-2,бк  
5. Запас на 1 ха: с клони...220.....куб.м/ха , без клони ...184.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...30...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 408...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | чб | дърв. вид<br>категория | бб | чб | бк | зdb |  |  | бб      |
|------------------------|----|----|------------------------|----|----|----|-----|--|--|---------|
| едра                   | 65 | 35 | дребна                 | 4  | 3  |    |     |  |  | вършина |
| средна                 | 95 | 61 | дърва                  | 78 | 31 | 28 | 8   |  |  | 31      |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50м;  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти

## II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваление на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището до 8 м*  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 800 м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ...10.....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр8./0,08ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.  
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.  
Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....