

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: *П /Стойко Хаджикулов

име, фамилия, подпис:

дата: 10.06.2022год.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012г.

Одобрил: *П /инж. Ренгин Фератов/

име, фамилия, подпис:

дата: 13.06.2022г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14757/19.01.2022 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 147 подотдел „Д“

На ТП „ДГС АРДИНО“ /попълва се само за държавни гори/

Община Ардино ; Землище с. Кроячево.

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

^^^^ технологична просека

□ „котел“ площ в/у която ще се изведе сан. сеч

→ посока за извоз на материалите

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

— граница на подотдела

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 24 %

Втори вид сеч / интензивност

2. Площ на подотдела 5,2 ха Размер на сечището 5,2 ха

3. Състав по план/програма бб 6, чб 1, здб 1, брз 1, бк 1. действителен бб 6, чб 1, здб 1, брз 1, бк 1.

5. Запас на 1 ха: с клони. 198 куб.м/ха, без клони. 166 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 26 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 217 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бб		дърв. вид категория	Бб	Гбр	Бк	Здб	Трп	
едра	21		дребна	2					
средна	47		дърва	37	29	48	29	4	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма.

9. Средно извозно разстояние 100 м;

10. Други характеристики на насаждението; *Насаждението не попада в Натура 2000. Да не се отсичат дървета, на които има гнезда на птици и хралупи. ВКС 4.3 гори с решаващо противоерозионно значение*

4.3.1. ГТ с наклон над 30° (или по-малък, при разположение под обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10° и дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 ха и пълнота над 0,6;

4.3.2. Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, брегозащитни и колматационни горски пояси. При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;

(токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с: БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкриването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкриването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр. временни склада с площ .../.. ха. Рампирането на материалите да се извършва на ВС и във всички широки места в извозния път в насаждението.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраства, младияка и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: година

Изготвил: *П /инж. Стойко Хаджикулов/

име, фамилия, подпис:

дата: 31.05.2022 год.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012 г.

Одобрил: *П /инж. Ренгин Ферадов/

име, фамилия, подпис:

дата: 03.06.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14757/19.01.2022 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 147 подотдел „ч“

На ТП „ДГС АРДИНО“ /попълва се само за държавни гори/

Община Ардино ; Землище с. Кроячево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждениетотип-станция
асфалт**Легенда:**

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

^^^^ технологична просека

□ „котел“ площ в/у която ще се изведе сан. сеч

→ посока за извоз на материалите

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+= проектиран автомобилен път

— граница на подотдела

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка..... / интензивност 25 %
Втори вид сеч Техническа..... / интензивност 100 %
2. Площ на подотдела 13,7 ха Размер на сечището 13,7 ха
3. Състав по план/програма бб 7, здб 1, брз 1, чб 1. действителен бб 7, здб 1, брз 1, чб 1.
5. Запас на 1 ха: с клони. 189 куб.м/ха, без клони. 158 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 655 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бб	Вмб	Здгл	Чб	дърв. вид категория	Бб	Вмб	Здгл	Чб	Гбр	Здб	Брз	Бк	
едра	154	1	6	6	дребна	5	1	1	2					
средна	237	6	10	52	дърва	71			30	26	40	3	4	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма.

9. Средно извозно разстояние 100 м;

10. Други характеристики на насаждението; *Насаждението не попада в Натура 2000. Да не се отсичат дървета, на които има гнезда на птици и храпуни. ВКС 4.3 гори с решаващо противоерозионно значение*

4.3.1. ГТ с наклон над 30° (или по-малък, при разположение под обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10° и дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 ха и пълнота над 0,6;

4.3.2. Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси. При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;

(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с: БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкрояването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкрояването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 700 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр. временни склада с площ .../.. ха. Рампирането на материалите да се извършва на ВС и във всички широки места в извозния път в насаждението.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата: Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите на корен дървета. Да се опазват и пълновете на маркираните дървета, за да са чегливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.

10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: година