

Изготвил:.....*П.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия, подпис:

дата:19.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....*П.....разец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, подпис:

дата:..28.07.2022.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....235.....подотдел.....61.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза

- временен склад
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане с ГСМ и битови отпадъци
- площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...15%
Втори вид сеч техническа / интензивност 100%
2. Площ на подотдела 19...ха Размер на сечището.....1,9... ха
- 3 Състав по план/програма бб-10,збб,бк 4.действителен бб-10,збб,бк
5. Запас на 1 ха: с клони...310.....куб.м/ха, без клони ...258.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина бб ...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	дърв. вид категория	бб	бк					бб
едра	12	дребна	2						вършина
средна	29	дърва	19	4					24

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 50м;
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън natura 2000, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкрити в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки ...3.....бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр3./0,03ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоките и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

*П

Изготвил:.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия, / подпис:

дата: 23.05.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

*П

по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, / подпис:

дата: 28.07.2022 г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....246.....подотдел.....а.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /попълва се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане / интензивност ... 15%

Втори вид сеч техническа / интензивност 100%

2. Площ на подотдела 9,2... ха Размер на сечището 9,2... ха

3. Състав по план/програма бб-8, чб-2здб, ак, брз, трп 4. действителен бб-8, чб-2здб, ак, брз, трп, бк

5. Запас на 1 ха: с клони ... 281 куб. м/ха, без клони ... 232 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ... 38... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 377... лежаща маса, куб. м.

дърв. вид категория	бб	чб	дърв. вид категория	бб	чб	бк	здб	ак	бб
едра	17	6	дребна	12	2				вършина
средна	137	17	дърва	92	11	72	10	1	36

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

1.1. 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън natura 2000, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти. 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение - 43.1

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваление на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището до 8 м*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 450 м, ширина 4 м. ремонт-400 м

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки ... 10..... бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр 7/0,07 ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.

10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.

Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....*

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 27.05.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....*

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 16.06.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....247.....подотдел.....е.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

— гр. на подотдел

— посока на извоза

— неусвоима част

▲▲▲ временен склад

— проектиран вр. тракторен извозен път

— проектиран автомобилен път

— площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

— чешма

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане...../ интензивност ...13 %
- Втори вид сеч техническа / интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...15,9.....ха Размер на сечището.....15,9... ха
- 3 Състав по план/програма бб-6,чб-3,ак-1,здб,бк,трп 4.действителен бб-6,чб-3,ак-1,здб,бк,трп
5. Запас на 1 ха: с клони...274.....куб.м/ха , без клони ...224.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...32...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 439...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	чб	дърв. вид категория	бб	чб	бк	здб			бк
едра	50	7	дребна	13	8					вър-шина
средна	139	62	дърва	94	45	14	7			4

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 50м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобайни зони, биологично разнообразие и др.) *извън натура 2000, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти големи екосистеми* на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми* с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнено важни популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилне. ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение*

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки ...б.....бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр5/0,05ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подрастват и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата:19.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:..... по чл. 53, ал. 6 от НСГ

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис:

дата:16.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....247.....подотдел.....0.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

гр. на подотдел

посока на извоза

временен склад

проектиран вр. тракторен извозен път

проектиран автомобилен път

площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...14 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела ...1,2.....ха Размер на сечището.....1,2... ха

3 Състав по план/програма чб-10, 4.действителен чб-10, бб

5. Запас на 1 ха: с клони...358.....куб.м/ха , без клони ...288.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...16...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 44 ...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб	бб	дърв. вид категория	чб	бб					бб
едра	7	5	дребна	1						вър-шина
средна	14	3	дърва	11	3					

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.

Помара в Натура 2000
Защитена зона „Робопи-Средни“

ВКС1.1 . Защитени зони за опазване на местообитанията:.

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваление на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр2./0,02 ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.

10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.

Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

*П

Изготвил:.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия, / подпис:

дата: 16.05.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

*П

Одобрил:..... образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

инж. Ёртан Еминов

име, фамилия, / подпис:

дата: 10.10.2022 г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4984/20.12.2011г**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....248.....подотдел.....д.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потълва се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза

- временен склад
- проектиран вр. тракторен извозен път
- проектиран автомобилен път
- площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане...../ интензивност ...25 %

Втори вид сеч техническа... / интензивност 100 %

2. Площ на подотдела ...1,0.....ха Размер на сечището.....1,0... ха

3 Състав по план/програма бб-6,,бк-3,зб-1,чб

4.действителен бб-6,,бк-3,зб-1,чб

5. Запас на 1 ха: с клони...240.....куб.м/ха , без клони ...187.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...28...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 60...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	чб	дърв. вид категория	бб	чб	бк				бб
едра	7	2	дребна	1	1					вър-шина
средна	17	8	дърва	11	6	7				

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 100 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки ..3.....бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр2./0,02ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.

10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.

Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....*

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата:16.05.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....*

инж. Еман Еминов

име, фамилия,/ подпис:

дата:.....10.10.2022.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4984/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....248.....подотдел.....е.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

гр. на подотдел

посока на извоза

временен склад

проектиран вр. тракторен извозен път

проектиран автомобилен път

площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...25 %

Втори вид сеч техническа... .. / интензивност 100 %

2. Площ на подотдела ...0,7.....ха Размер на сечището.....0,7... ха

3 Състав по план/програма бб-9,,чб-1 4.действителен бб-9 ,бк,зdb

5. Запас на 1 ха: с клони...343.....куб.м/ха , без клони ...290.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...26...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 56...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	дърв. вид категория	бб	зdb	бк				бб
едра	4	дребна	3						вър-шина
средна	24	дърва	22	1	2				

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 100 м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр3./0,03ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраств и почва.

10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.

Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....*

инж. Красимир Велев

/име, фамилия, / подпис:

дата: 16.05.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....*

инж. Братан Еминов

име, фамилия, / подпис:

дата: 10.10.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4984/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....248.....подотдел.....ж.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза

- временен склад
- проектиран вр. тракторен извозен път
- проектиран автомобилен път
- площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...25 %
Втори вид сеч техническа... / интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...1,2.....ха Размер на сечището.....1,2... ха
3 Състав по план/програма чб-10,бк,ак 4.действителен чб-10,бк,ак,здб
5. Запас на 1 ха: с клони...333.....куб.м/ха , без клони ...266.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...31...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 65...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб	дърв. вид категория	чб	здб	бк	бб			
едра	3	дребна	4					вър-шина	
средна	30	дърва	14	8	6				

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 50м;
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти големи екосистеми* на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми* с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещани се видове в естествените им модели на разпространение и обилие. ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки ...4...бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр4./0,04ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

* □

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:

* ☐


разец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

21

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
|  | съществуващи извозни пътища |  | временен склад |
|  | съществуващ автомобилен път |  | проектиран вр. тракторен извозен път |
|  | технологична просека |  | проектиран автомобилен път |
|  | гр. на подотдел |  | площ върху която е изведена сеч с инт. 100% |
|  | посока на извоза |  | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...13 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела ...2,1 ха Размер на сечището.....2,1... ха
- 3 Състав по план/програма чб-10,бк 4.действителен чб-10,бк,бб,зdb
5. Запас на 1 ха: с клони...376.....куб.м/ха , без клони ...315.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 77...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб	бб	дърв. вид категория	чб	бб	бк	зdb			бб
едра	16		дребна	5						вър-шина
средна	29	2	дърва	22		2	1			

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти големи екосистеми* на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми* с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизненни популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр4./0,04ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

*П

Изготвил:.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 21.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

*П

... по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 16.08.2022 г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....248.....подотдел.....к.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

— гр. на подотдел

— посока на извоза

▲▲▲ временен склад

— проектиран вр. тракторен извозен път

— проектиран автомобилен път

— площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

—

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...21 %

Втори вид сеч техническа / интензивност 100 %

2. Площ на подотдела ...2,7.....ха Размер на сечището.....2,7... ха

3 Състав по план/програма бб-8,чб-2 4.действителен бб-8,чб-2,здб

здб

5. Запас на 1 ха: с клони...292.....куб.м/ха , без клони ...246.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...29...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 133...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб	чб	дърв. вид категория	бб	чб	здб				бб
едра	4	2	дребна	3	7					вър-шина
средна	26	25	дърва	26	36	4				

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти големи екосистеми* на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми* с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилне.

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр4./0,04ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подрастват и почва.

10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.

Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /