

* $\square$

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

* 11

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

1

I. Схема за добива на дървесина от горите

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | проектирани коларски вр. извозни пътища | | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| | съществуващи извозни пътища | | временен склад |
| | съществуващ автомобилен път | | трасе на въжена линия |
| | технологична просека | | проектиран автомобилен път |
| | гр. на подотдел | | място за зареждане с ГСМ и битови отпадъци |
| | посока на извоза | | площ върху която е изведена сеч с интенз. 100% |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта принудителна...../ интензивност ...25 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела ...0,5.....ха Размер на сечището.....0,5.... ха

3 Състав по план/програма чб-7,бб-2,бк,збб,брз 4.действителен чб-7,бб-2,бк,збб,брз

5. Запас на 1 ха: с клони.....320.....куб.м/ха , без клони ...281.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...25...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 35 ...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб				дърв. вид категория	чб				бб/бк
едра	12				дребна					вър-
средна	3				дърва	20				шина

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти разкроени в сечището до 8 м

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр ./0,02ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подрастват и почва.

10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....*П.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 25.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....*П.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 31.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....219.....подотдел.....у.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище г.р. Ардино.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~ технологична просека

гр. на подотдел

→ посока на извоза

ел. провод

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

⊕ място за зареждане с ГСМ и битови отпадъци

□ площ върху която е изведена сеч с интенз. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта принудителна...../ интензивност ...1 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела ...10,5 ха Размер на сечището.....10,5.... ха

3 Състав по план/програма бб-10,гбр,здеб,брз ,ак 4.действителен бб-10,гбр,здеб,брз ,ак

5. Запас на 1 ха: с клони.....351.....куб.м/ха , без клони ...298.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...24...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 16...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб	бб				дърв. вид категория	чб	бб				бб/бк
едра	4	2				дребна						вър-
средна	2					дърва	6	2				шина

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододажни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр5./0,05ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.

10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.

Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: *П

инж. Красимир Велев

/име, фамилия, / подпис:

дата: 15.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил: *П

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, / подпис:

дата: 31.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....248.....подотдел.....Т.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

gr. на подотдел

→ посока на извоза

неуловима част

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност ...3 %

Втори вид сеч ..... / интензивност %

2. Площ на подотдела ...9,2.....ха Размер на сечището.....9,2... ха

3 Състав по план/програма чб-7, бб-3, кгбр, здб, ,ак 4. действителен б-7, бб-3, кгбр, здб, ,ак

5. Запас на 1 ха: с клони.....325.....куб.м/ха , без клони ...270.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...26...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 55 ...лежаша маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб | бб |  | дърв. вид<br>категория | чб | бб | Ак |  | бб/бк |
|------------------------|----|----|--|------------------------|----|----|----|--|-------|
| едра                   | 8  | 3  |  | дребна                 | 1  |    |    |  | вър-  |
| средна                 | 13 | 4  |  | дърва                  | 13 | 4  | 9  |  | шина  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр3./0,03ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.

10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.

Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

Изготвил:.....\*

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 11.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....\*

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 31.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....248.....подотдел.....ч1.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

— гр. на подотдел

→ посока на извоза

— ел. провод

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

—+—+—+— проектиран автомобилен път

— неусвояема част

— площ върху която е изведена сеч с интенз. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност ...4 %
- Втори вид сеч ..... / интензивност %
2. Площ на подотдела ...13,7.....ха Размер на сечището.....13,7... ха
- 3 Състав по план/програма чб-8, бб-2, кгбр, здб, , ак, брз4. действителен чб-8, бб-2, кгбр, здб, , ак, брз, бк
5. Запас на 1 ха: с клони.....373.....куб.м/ха , без клони ...312.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 155...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб | бб |  | дърв. вид<br>категория | чб | бб | Ак | гбр | здб | бк | бб/бк |
|------------------------|----|----|--|------------------------|----|----|----|-----|-----|----|-------|
| едра                   | 15 | 14 |  | дребна                 | 1  | 1  |    |     |     |    | вър-  |
| средна                 | 10 | 15 |  | дърва                  | 28 | 32 | 10 | 6   | 21  | 2  | шина  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 50м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Позволяне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и **ремонт** на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м. ремонт 300 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр7./0,07ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

Изготвил:.....\*

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 15.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....\*

П

разец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 31.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....248.....подотдел.....я1.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потътва се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

— гр. на подотдел

→ посока на извоза

— ел. провод

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

— неусвоима част

— площ върху която е изведена сеч с интенз. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност ...4 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност %  
2. Площ на подотдела ...8,4... ха Размер на сечището.....8,4... ха  
3 Състав по план/програма чб-6, бб-4,здоб, ак 4. действителен чб-6, бб-4,здоб, ак  
5. Запас на 1 ха: с клони.....368.....куб.м/ха , без клони ...308.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...31...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 93...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | чб | бб |  | дърв. вид категория | чб | бб | ак |  |  |  | бб/бк |
|---------------------|----|----|--|---------------------|----|----|----|--|--|--|-------|
| едра                | 19 | 11 |  | дребна              |    |    |    |  |  |  | вър-  |
| средна              | 10 | 20 |  | дърва               | 18 | 13 | 2  |  |  |  | шина  |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма  
9. Средно извозно разстояние 50м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

## III. Технологични указания

*ВКС 4.3.1. ГТ над 31° наклон - Гори с противоседловено значение*

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и **ремонт** на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м. ремонт 300 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр7./0,07ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраств и почва.  
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения  
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

Изготвил: \*П

инж. Красимир Велев

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: 27.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил: \*П ?  
азец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, / подпис: .....

дата: 03.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....249.....подотдел.....Т.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност ...17 %
- Втори вид сеч .....техническа ..... / интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...2,1....ха Размер на сечището.....2,1... ха
- 3 Състав по план/програма бб-7, чб-3,зб, бк,брз 4.действителен бб-7, чб-3,зб, бк,брз
5. Запас на 1 ха: с клони.....280.....куб.м/ха , без клони ...283.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 86...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | чб | бб |  | дърв. вид<br>категория | чб | бб | бк |  |  |  | бб/бк |
|------------------------|----|----|--|------------------------|----|----|----|--|--|--|-------|
| едра                   | 15 | 5  |  | дребна                 | 2  | 1  |    |  |  |  | вър-  |
| средна                 | 20 | 5  |  | дърва                  | 30 | 7  | 1  |  |  |  | шина  |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
  9. Средно извозно разстояние 50м;
  10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт
- III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти разкроени в сечището до 8 м
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250 м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр2./0,02ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....\*

инж. Красимир Велев

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: 05.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....\*

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, / подпис: .....

дата: 31.08.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....249.....подотдел.....ф.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

технологична просека

гр. на подотдел

→ посока на извоза

ел. провод

проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

— проектиран автомобилен път

неуспоредима част

площ върху която е изведена сеч с интенз. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност ...14 %  
Втори вид сеч .....техническа ..... / интензивност 100%
- Площ на подотдела ...17,0...ха Размер на сечището.....17,0... ха
- Състав по план/програма бб-6,збб-3, ,бк-1,ак,трп 4.действителен бб-6,збб-3, ,бк-1,ак,трп ,чб
- Запас на 1 ха: с клони.....174.....куб.м/ха , без клони ...141.....куб. м/ха.
- Среден наклон на терена ...31...градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 340 ...лежача маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | чб |  | дърв. вид<br>категория | бб  | чб | бк | збб |  |  | бб/бк |
|------------------------|----|----|--|------------------------|-----|----|----|-----|--|--|-------|
| едра                   | 22 | 3  |  | дребна                 | 5   | 2  |    |     |  |  | вър-  |
| средна                 | 81 | 20 |  | дърва                  | 124 | 15 | 35 | 33  |  |  | шина  |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
  - Средно извозно разстояние 50м;
  - Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000 , ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт
- ### III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваление на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището до 8 м*
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 600 м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки ...3...бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр8./0,08ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
- Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
- Други указания:  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

\*П

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 09.09.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....

\*П

разрешение по чл. 53, ал. 6 от НСГ

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 16.09.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....250.....подотдел.....б.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъпва се само за държавни гори/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Стояново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

▬ гр. на подотдел

→ посока на извоза

— ел. провод

▬ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

▬ неусвояема част

□ площ върху която е изведена сеч с интенз. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...14 %
Втори вид сеч ...техническа / интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...10,6.....ха Размер на сечището.....10,6... ха
3 Състав по план/програма бб-6,бк-3, здб-1,кгбр,трп 4.действителен бб-6,бк-3, здб-1,кгбр,трп
5. Запас на 1 ха: с клони.....250.....куб.м/ха , без клони ...209.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...34...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 203...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | бб | | дърв. вид
категория | бб | | бк | зdb | | бб/бк |
|------------------------|----|--|------------------------|-----|--|----|-----|--|-------|
| едра | 21 | | дребна | 2 | | | | | вър- |
| средна | 34 | | дърва | 111 | | 22 | 13 | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

- 1.1. 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение - 4, 3.1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 480 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр5./0,05ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подрастват и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...14 %
Втори вид сеч техническа / интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...3,5.....ха Размер на сечището.....3,5.. ха
3 Състав по план/програма бб-6,бк-3, ,здоб-1,кгбр,трп 4.действителен бб-6,бк-3, ,здоб-1,кгбр,трп
5. Запас на 1 ха: с клонови.....251.....куб.м/ха , без клонови ...209.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...33...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 129...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | бб | | дърв. вид категория | бб | | бк | здоб | | бб/бк |
|---------------------|----|--|---------------------|----|--|----|------|--|-------|
| едра | 5 | | дребна | 2 | | | | | вър- |
| средна | 30 | | дърва | 75 | | 8 | 9 | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 50м;

- 1.1. 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 250 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр ./0,02ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подрастват и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: