Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:** Баири Баиров Баиров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.08.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4133/26.08.2011г

**Одобрил: инж. Св. Тенева**
**гл. инженер при ДГС Момчилград**
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 105 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Джебел, Землище Добринци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на под отдел - нова
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка техническа ...../ интензивност 30 %
Втори вид сеч ..... / интензивност 100 %
2.Площ на подотдела 6,3 ха Размер на сечището 6,3 ха
3. Състав по план/програма 5.б-7 г.б-3 действителен 5.б-7 г.б-3
5. Запас на 1 ха: с клони 273 куб.м/ха , без клони 223 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 429 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | б.б | г.б | | | | дърв. вид / категория | б.б | г.б | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 38 | 69 | | | | дребна | 1 | 5 | | | | върш. |
| средна | 75 | 107 | | | | дърва | 32 | 102 | | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... НР .....
9. Средно извозно разстояние 150 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... Не попада в натура 2000 .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки 5 бр.
допустимо разстояние между тях 40 м., дължина 100 м., широчина 3 м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището..... Да вкарнерно разхвърляне на отпадъците от сечта. Чистата сечище .....
11. Други указания.**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:** Басри Байрям
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.08.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4153/26.08.2011г.

**Одобрил: инж. Св. Тенева**
**гл. инженер при ДГС Момчилград**
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 105 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Джебел; землище Добриница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – нова
- граница на 105 отдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта ..Прореждане..../ интензивност 28%
Втори вид сеч ..Техническа..../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела ....4.7....ха Размер на сечището.....4.7.... ха
3. Състав по план/програма..6.6-6. Благун-4....., действителен..6.6-6. Благун-4
5. Запас на 1 ха: с клони....146....куб.м/ха , без клони ..117.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..152.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 6.6 | | | | | дърв. вид / категория | 6.6 Благун | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | - | - | - | - | - | дребна | 1 | - | | | | вър- |
| средна | 71 | - | - | - | - | дърва | 27 | 53 | | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Не.....
9. Средно извозно разстояние ..150 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Не попада в Натура 2000.....

**III. Технологични указания**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 300.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки 3.....бр.
допустимо разстояние между тях ...40.....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището..Равномерно разхвърляне на отпадъците от сечта върху цялото сечище.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:** Васри Балурти
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.08.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4153/26.08.2011г.

**Одобрил: инж. Св. Тенева**
**гл. инженер при ДГС Момчилград**
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 105 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Джебел; Землище Родопи;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – нова
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта ..Прореждане..../ интензивност 18..%
Втори вид сеч ..Техническа..../ интензивност 100 %
2.Площ на подотдела ...6.1...ха Размер на сечището.....6.1..... ха
3. Състав по план/програма..Б-Б-7 Благун-3..... действителен ..Б-Б-7 Благун-3
5. Запас на 1 ха: с клони..214.....куб.м/ха , без клони ..178.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....196.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Б.Б | | | | | дърв. вид / категория | Б.Б Благун | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | - | - | - | - | - | дребна | 1 | - | | | | вър-шина |
| средна | 121 | - | - | - | - | дърва | 45 | 29 | | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Не.....
9. Средно извозно разстояние ...150 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада в натура 2000.....

**III. Технологични указания**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 400.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..2.....бр.
допустимо разстояние между тях ...40.....м., дължина ...100.м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището.....Равномерно разхвърляне на отпадъците от сечта върху цялото сечище.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....