Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ИВА Ф
АДЖЕР Д
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.09.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6455/25.08.2011

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 371 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище с. Равен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... - граница на подотдел
- ..... - посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност 9....%
Втори вид сеч ..... —/ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..24.1..ха Размер на сечището....24.1..... ха
3. Състав по план/програма...26.9.3.Дб.1....., действителен..26.9.3.Дб.1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...349.....куб.м/ха , без клони ..289.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....15....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....597.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	26	—	—	—	—		с.б	3дб	—	—	—	
едра	31	—	—	—	—	дребна	22	—	—	—	—	вър-
средна	276	—	—	—	—	дърва	120	145	—	—	—	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....—.....
9. Средно извозно разстояние ..100м..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в Натура 2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището.....Равномерно разхвърляне отпадъци
с.с. сечта без удебел. площ.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитрий Димитров Христов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.09.2025 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: В-500/05.12.2012 г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 371 подотдел „б"
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище с. Равен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – съществуваща
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- недобре неработещ път – 2.0 к.м

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пробирка...../ интензивност 9%...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..16.7...ха Размер на сечището..1,7..... ха
3. Състав по план/програма..6Б 4 Бл 2....., действителен..6Б 4 Бл 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...285.....куб.м/ха , без клони ..237.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....315.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	6Б	—	—	—	—		6Б	благ	—	—	—	
едра	18	—	—	—	—	дребна	14	—	—	—	—	вър-
средна	064	—	—	—	—	дърва	68	51	—	—	—	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние ..1000..м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Попада в Натура 2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището..Равномерно разхвърляне
.....отпадъците по сечта в/у указата площ.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Жени Ани
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.9.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4154/26.08.2011г

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 354 подотдел 1Н
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище с. Равен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека – нови
- проектиран автомобилен път
- пряка на изток
- пряшищи на поробена

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 13 %
Втори вид сеч Технически / интензивност 100 %
2.Площ на подотдела …6.8….ха Размер на сечището.....6.8..... ха
3. Състав по план/програма…2591 511……, действителен…2591 511……
5. Запас на 1 ха: с клони...296.....куб.м/ха , без клони ……242…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……18……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……204……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	25					дърв. вид / категория	25	51					
едра	8					дребна	14					вър-	
средна	121					дърва	43	18				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Н……
9. Средно извозно разстояние ….80м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
……Попада в Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки…4…..бр.
допустимо разстояние между тях ….40…..м., дължина ……60……м., широчина ……3…… м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището…Равномерно разхвърляне на остатъците от сечта по цялата площ……
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....