


Изготвил: ^{*п} инж. Ренгин Ферадов/
име, фамилия, подпис:
дата: 10.09.2021 год.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.

Одобрил: ^{*п} инж. Веселин Ангелов/
име, фамилия, подпис:
дата: 12.10.2021 г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4983/20.12.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 209 подотдел „Б“
На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/
Община Ардино; Землище с. Ябълковец
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
— съществуващи извозни пътища
== съществуващ автомобилен път
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ технологична просека
○ „прозорец“, където има възобновяване
→ посока за извоз на материалите

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
□ ивица около прозореца
+ + + + + проектиран автомобилен път
— граница на подотдела
○ ивица, която е сведена склопеността до 0,4

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност 24 %

Втори вид сеч / интензивност

2. Площ на подотдела 4,8 ха Размер на сечището 4,8 ха

3. Състав по план/програма бк 10, действителен бк 10.

5. Запас на 1 ха: с клони. 181 куб.м/ха, без клони 160 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 35 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 191 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бк		дърв. вид категория	Бк							
едра	6		дребна							вършина	
средна	2		дърва	183							

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Има наличие на подраст от бук, с различна височина на различни прозорци.**

9. Средно извозно разстояние 100 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Насаждението не попада в натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Поваление на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите на сортименти разкроени в сечището до 8м** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Да се ползват всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **да се избира правилната посока за поваление на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.**

10. Начини за почистване на сечището **Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.**

11. Други указания: **Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: ^{*п} /Стойко Хаджикулов/

име, фамилия, подпис:

дата: 04.10.2021 год.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6554/07.06.2012 г.

Одобрил: ^{*п} /инж. Ренгин Ферадов/

име, фамилия, подпис:

дата: 05.10.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4993/20.12.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 209 подотдел „е”

На ТП „ДГС АРДИНО” /попълва се само за държавни гори/

Община Ардино; Землище с. Ябълковец

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

^^^^^^^^ технологична просека

□ „котел” площ в/у която ще се изведе сан. сеч

→ посока за извоз на материалите

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

— граница на подотдела

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Пробирка** / интензивност 14 %
Втори вид сеч / интензивност
2. Площ на подотдела **16,7** ха Размер на сечището **16,7** ха
3. Състав по план/програма бк9, брз1, здб, действителен бк 9, брз1.
5. Запас на 1 ха: с клони. 167 куб.м/ха, 140 без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 35 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 321 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бк		дърв. вид категория	Бк	Брз						
едра			дребна							вършина	
средна			дърва	316	5						

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Няма подраст.**
9. Средно извозно разстояние **100 м;**
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Насаждението не попада в натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Поваление на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите на сортименти разкроени в сечището до 8м** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата **да се избира правилната посока за поваление на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.**

10. Начини за почистване на сечището **Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.**

11. Други указания: **Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: