

Изготвил:.....*п.....

инж. Светлана Карамфилова

/име, фамилия, / подпис:.....

дата: 08.11.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14211/08.07.2020г.

Одобрил:.....*п.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, / подпис:.....

дата: 08.11.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....312.....подотдел.....а.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с.Гърбище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...20 %
Втори вид сеч техническа..... / интензивност 100 %
2. Площ на подотдела ...1,5.....ха Размер на сечището.....1,5.... ха
3 Състав по план/програма чб10,бк,трп,здб 4.действителен чб10,бк,трп,здб
5. Запас на 1 ха: с клони.....473.....куб.м/ха , без клони ...400.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 145.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб				дърв. вид категория	чб	бк			чб/
едра	11				дребна	1				вър-
средна	19				дърва	110	4			шина 3

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 80м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) *извън натура 2000 ВКС -2 , Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. **Изграждане и ремонт** на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки ...4.....бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр4./0,04ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

инж. Светлана Карамфилова

/име, фамилия./ подпис:

дата: 08.11.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14211/08.07.2020г.

Одобрил:.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия./ подпис:

дата: 08.11.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....312.....подотдел.....б.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъпва се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Гърбище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...25 %
Втори вид сеч техническа..... / интензивност 100 %
2. Площ на подотдела ...7,6.....ха Размер на сечището.....7,4... ха
3 Състав по план/програма бк10,зб,трп 4.действителен бк10,зб,трп
5. Запас на 1 ха: с клони.....271.....куб.м/ха , без клони ...234.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...554...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория	Бк					бк/
едра						дребна						вър-
средна						дърва	554					шина 8

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма

9. Средно извозно разстояние 80м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) *извън натура 2000 ВКС -2 , Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. **Изграждане и ремонт** на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки ...9...бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр6./0,06ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището:Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

инж. Светлана Карамфилова

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 08.11.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14211/08.07.2020г.

Одобрил:.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 08.11.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....312.....подотдел.....В.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Гърбище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

--- гр. на подотдел

--- посока на извоза

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

--- буферна зона

--- неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...20 %
Втори вид сеч техническа..... / интензивност 100 %
2. Площ на подотдела ...11,7.....ха Размер на сечището.....11,7... ха
3 Състав по план/програма бк8,зб2,чб 4.действителен бк8,зб2,бб
5. Запас на 1 ха: с клони.....153.....куб.м/ха, без клони ...133:.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...410...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бб					дърв. вид категория	Бк	бб	зб			бк/
едра						дребна		1				вър-
средна	3					дърва	364	16	26			шина 47

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 80м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) *извън натура 2000 ВКС -3, G1.69 Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваление на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкриването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. **Изграждане и ремонт** на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки ...1...бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр12./0,12ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Изготвил:.....

инж. Светлана Карамфилова

/име, фамилия, / подпис:

дата: 08.11.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14211/08.07.2020г.

Одобрил:.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия, / подпис:

дата: 08.11.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....312.....подотдел.....ж.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /попълва се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с. Гърбище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

--- гр. на подотдел

--- посока на извоза

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

--- буферна зона

--- неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка...../ интензивност ...20 %
Втори вид сеч техническа..... / интензивност 100 %
2. Площ на подотдела ...1,5.....ха Размер на сечището.....1,5.. ха
3 Състав по план/програма чб7,бк3 бб,трп 4.действителен чб7,бк3 бб,трп
5. Запас на 1 ха: с клони.....407.....куб.м/ха , без клони ...347.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чб				дърв. вид категория	чб	бк			чб/
едра	18				дребна	3				вър-
средна	31				дърва	63	19			шина 3

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 80м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.) *извън натура 2000 ВКС -2 Екосистеми и местообитания от екосистеми на живо ландшафт.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Повалване на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкромени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки ...2...бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр4./0,04ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище. Да се почистват канавките, водостоките и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Изготвил:.....^{*п}.....
т.л. Красимир Велев

/име, фамилия./ подпис:

дата: 08.11.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5349/25.01.2012 г.

Одобрил:.....^{*п}.....

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия./ подпис:

дата: 08.11.2021 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел.....312.....подотдел.....и.....

На ТП „ДГС АРДИНО“ /потъква се само за държавни гори/

Община Ардино.....; Землище с.Гърбище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

————— съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

▬ гр. на подотдел

↻ посока на извоза

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

□

□ неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прореждане..... / интензивност- 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност %

2. Площ на подотдела ... 0,2 ..... ха Размер на сечището ..... 0,2. ха

3 Състав по план/програма бб9, здб1 4. Действителен бб9, здб1 ,бк

5. Запас на 1 ха: с клони ..... 200... куб.м/ха , без клони 158 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... 25 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 9... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб |  | дърв. вид<br>категория | бб | бк | зdb |  |  |  | бб/    |
|------------------------|----|--|------------------------|----|----|-----|--|--|--|--------|
| едра                   |    |  | дребна                 |    |    |     |  |  |  | вър-   |
| средна                 | 2  |  | дърва                  | 5  | 1  | 1   |  |  |  | шина 1 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма** ... ..

9. Средно извозно разстояние 80м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.) **извън натура 2000-ВКС 2**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваление на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкрояването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) налични 2бр./0,02ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.

10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ на сечището.

Да се почистват канавките, водосточите и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....