
Изготвил: Мюмюн Мустантиков
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:18.06.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4985/20.12.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
Одобрил:инж. В. Ангелов
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 22.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел……166……подотдел……б
На ТП „ДГС АРДИНО” /*попълва се само за държавни гори*/
Община ....Ардино.....; Землище с. Боровица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**	**проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- - - - - - - **съществуващи извозни пътища**	▲ ▲ ▲ **временен склад**
======= **съществуващ автомобилен път**	xxxxxx **трасе на въжена линия**
^^^^^^^ **технологична просека**	=+=+=+= **проектиран автомобилен път**
„котел” площ в/у която ще се изведе сан. сеч	**граница на подотдела**
→ **посока за извоз на материалите**	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане...../ интензивност .15..%
Втори вид сеч …… …Техническа…временен горски път/ интензивност 100..%
2.Площ на подотдела 1,5…ха Размер на сечището....1,5..... ха
3. Състав по план/програма чб8,здб2, действителен чб8,здб2.
5. Запас на 1 ха: с клони. 287…куб.м/ха , без клони …241..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …15 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……66…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	здб	бк	трп	дърв. вид / категория	бб	чб	Здб	бк	трп	
едра		1				дребна		2				вър-
средна		32				дърва		29	2			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
9. Средно извозно разстояние ….100 м....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението не попада в Натура 2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***сортименти разкроени в сечището.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …….м. широчина …4……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях100.....м (не по-малко от 40 м), дължина 200м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ~~…~~ 3 ***бр 0,01 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерна разхвърляне на вършината. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.***
11. Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:…Мюмюн ……
…Мустантиков……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:…13.08.2018.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …4985/20.12.2011г.

Одобрил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 10.10.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4985/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1…

За добив на дървесина от отдел……166……подотдел……д……
На ТП „ДГС АРДИНО” /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Ардино.....; Землище с.Боровица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ……котли
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- …граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане……...../ интензивност 10.%
Втори вид сеч ……Техническа……/ интензивност100.…%
2.Площ на подотдел 24,7…ха Размер на сечището.....24,7..... ха
3. Състав по план/програма:6б7,3дб2,дгл1, действителен 6б7,3дб2,дгл1
5. Запас на 1 ха: с клони...234……куб.м/ха , без клони …195…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 11……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …538……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	Чб	Здгл			дърв. вид / категория	Бб	Чб	Здгл	Здб			
едра	17	2	13			дребна	10	4	3			вър-	
средна	106	31	21			дърва	172	47	48	64		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …...100м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението не попада в натура2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***сортименти разкроени в сечището***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1000м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ***11. бр 0,10 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения……..-***
11.Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Мюмюн Мустантиков
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 18.06.152019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4985/20.12.2011г.


Одобрил:инж. В. Ангелов
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:09.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел……167…подотдел „ в” на ТП „ДГС АРДИНО”
/попълва се само за държавни гори/

Община ....Ардино.....; Землище с. Боровица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- ^^^^^^^ **технологична просека**
- **„котел” площ в/у която ще се изведе сан. сеч**
- **посока за извоз на материалите**
- **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- ▲ ▲ ▲ **временен склад**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- **проектиран автомобилен път**
- **граница на подотдела**
- **……**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане...../ интензивност .18..%
Втори вид сеч …… …Техническа..– временен горски ИТ../ интензивност 100.....%
2.Площ на подотдела 3,0…ха Размер на сечището....3,0..... ха
3. Състав по план/програма чб8,здб2, действителен чб8,здб2.
5. Запас на 1 ха: с клони. 287…куб.м/ха , без клони …235..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …145……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	здб	бк	трп	дърв. вид / категория	бб	чб	Здб	бк	трп	
едра		12				дребна		4				вър-
средна		80				дърва		46	3			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
9. Средно извозно разстояние ….100 м....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението не попада в Натура 2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***сортименти разкроени в сечището.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .1 .м. широчина …4……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..150..м (не по-малко от 40 м), дължина …200…м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ~~1~~ ***бр 0,01 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерна разхвърляне на вършината. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.***
11. Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Мюмюн Мустантиков
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 13.05.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4985/20.12.2011г.

Одобрил: инж. В. Ангелов
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 09.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……169……подотдел……и
На ТП „ДГС АРДИНО” /*попълва се само за държавни гори*/
Община ....Ардино.....; Землище с. Боровица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- ^^^^^^^ **технологична просека**
- **„котел” площ в/у която ще се изведе сан. сеч**
- **посока за извоз на материалите**
- »»»»»»» **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- ▲ ▲ ▲ **временен склад**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- =+=+=+= **проектиран автомобилен път**
- **граница на подотдела**
- **……**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност . 15..%
Втори вид сеч ..../ интензивност ……..%
2.Площ на подотдела 1,2…ха Размер на сечището....1,2..... ха
3. Състав по план/програма чб10, действителен чб10.
5. Запас на 1 ха: с клони. 333…куб.м/ха , без клони …275..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……56…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	здб	бк	трп	дърв. вид / категория	бб	чб	Здб	бк	трп	
едра		24				дребна						вър-шина
средна		19				дърва		13				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние ….100 м....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението не попада в Натура 2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***сортименти разкроени в сечището.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина …4……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ***7 бр 0,01 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез равномерна разхвърляне на вършината. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.***
11. Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:…Мюмюн Мустантиков
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:01.08.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …4985/20.12.2011г.

Одобрил:инж.В.Ангелов……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:09.08.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел……174……подотдел……г…
На ТП „ДГС АРДИНО” /*попълва се само за държавни гори*/
Община ……Ардино……; Землище Боровица……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Не отгледана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- …граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност …….%
Втори вид сеч ……Техническа…временен горски път/интензивност 100%
2.Площ на подотдел 22,2…ха Размер на сечището.....11,1..... ха
3. Състав по план/програма чб7,здб2,бл1, действителен чб7,здб2,бл1……
5. Запас на 1 ха: с клони...243……куб.м/ха , без клони …196…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 465 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб					дърв. вид / категория	Чб	брз	Здб	кгбр		
едра	9					дребна	15					вър-шина
средна	142					дърва	282	2	13	2		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
9. Средно извозно разстояние 100 м..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението не попада в Натура 2000***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ***специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***сортименти разкроени в сечището.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..500..м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ~~7~~ ***бр 0,01 ха. Да се ползват и всички широки места върху съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***да се избира правилната посока за поваляне на дърветата. Оставащите на корен дървета да бъдат опазвани при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.***
10. Начини за почистване на сечището ***Чрез събиране на вършината на купчини. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.***
11. Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища и хидротехнически съоръжения. Да се спазват разпоредбите по Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
т.л. Красимир Велев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.08.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 12.09.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....325.....подотдел.....с.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с. Ленище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- - котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка...../ интензивност- 20%
Втори вид сеч …… ……/ интензивност %
2.Площ на подотдела …4,7……ха . Размер на сечището....4,7... ха
3. Състав по план/програма ББ5,чБ2,бК2,здБ1,брз 4. действителен ББ5,чБ2,бК2,здБ1,брз
5. Запас на 1 ха: с клони..…353……куб.м/ха , без клони …293…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……25……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб	бк	здб	брз	бб	
едра	3	4				дребна	2	9				вър-	
средна	15	75				дърва	22	69	63	10	2	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма … ……...
9. Средно извозно разстояние 100м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на поваленитe дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7бр./0,07ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……


Изготвил:.....
т.л. Красимир Велев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.08.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 12.09.2018.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....325.....подотдел.....ц.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с.Ленище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка...../ интензивност-10%
Втори вид сеч …… ……/ интензивност %
2.Площ на подотдела …7,2……ха . Размер на сечището....7,2.. ха
3. Състав по план/програма бб8,бк1,брз1,дгл, 4. действителен бб8,бк1,брз1,дгл,здб
5. Запас на 1 ха: с клони.....399……куб.м/ха , без клони …339…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……18……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …231…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб	бк	здб	брз		бб	
едра	5					дребна	3					вър-	
средна	38					дърва	49	128	6	2		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма … ……...
9. Средно извозно разстояние 100м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7бр./0,07ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Изготвил:.....
т.л. Красимир Велев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012 г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата:.....19.08.2019.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....330.....подотдел.....а.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с.Ленище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност-13 %
Втори вид сеч ..../ интензивност -%
2.Площ на подотдела …2,4……ха Размер на сечището.....2,2.. ха
3 Състав по план/програма бб9,брз1,трпт,чрш 4. Действителен бб9,брз1,трпт,чрш
5. Запас на 1 ха: с клони.....308……куб.м/ха , без клони …260…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …16……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …65…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб	брз				Бб	
едра	13					дребна	1					вър-шина	5
средна	29					дърва	15	7					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма … .....
9. Средно извозно разстояние 80м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр. 0,06 ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината върху цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
т.л. Красимир Велев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 19.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....330.....подотдел.....з.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с.Ленище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност- 15 %
Втори вид сеч …… ……/ интензивност -%
2.Площ на подотдела …2,4……ха Размер на сечището.....2,4.. ха
3 Състав по план/програма дгл6,бб2,брз1,в.гбр1,здб,елша
4. Действителен дгл6,бб2,брз1,в.гбр1,здб,елша
5. Запас на 1 ха: с клони.....358……куб.м/ха , без клони …305…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …23……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …130…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	дгл	бб				дърв. вид / категория	дгл	бб	брз	в.гбр	здб	дгл/бб	
едра	9	12				дребна	2					вър-	8
средна	27	9				дърва	42	20	3	2	4	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма … ……...
9. Средно извозно разстояние 80м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..м.
5. Изграждане и **ремонт** на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр. 0,04 ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината върху цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
т.л. Красимир Велев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 19.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....330.....подотдел.....и.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с.Ленище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- гр. на подотдел
- недостъпна част
- посока на извоза
- площ в/у която ще се изведе санитарна сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност- 20%
Втори вид сеч ……санитарна …… ……/ интензивност -100%
2.Площ на подотдела …9,8……ха Размер на сечището.....5,8.. ха
3 Състав по план/програма бб7,дгл1,чб1,брз1,здб,бл, 4. Действителен бб7,дгл1,чб1,брз1,здб,бл,
5. Запас на 1 ха: с клони.....347……куб.м/ха , без клони …291…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …22……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …223…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб					Бб	
едра	11					дребна	26					вър-шина	14
средна	105					дърва	81						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма … ……...
9. Средно извозно разстояние 80м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..м.
5. Изграждане и **ремонт** на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр. 0,06 ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината върху цялата площ. Вършината в котела да се събира на купчини или в близките дерета.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……


Изготвил:.....
т.л. Красимир Велев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 19.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....331.....подотдел.....л.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с.Ленище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност-20%
Втори вид сеч …… ……/ интензивност -%
2.Площ на подотдела …2,9……ха Размер на сечището.....2,9.. ха
3 Състав по план/програма бб10,брз,здб,гбр 4. Действителен бб10,брз,здб,гбр
5. Запас на 1 ха: с клони.....310……куб.м/ха , без клони …258…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …29……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …134…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб	здб	брз	гбр		Бб	
едра	18					дребна	2					вър-шина	8
средна	68					дърва	36	8	1	1			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма … ……..
9. Средно извозно разстояние 80м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .. ..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр. 0,06 ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището. Равномерно разхвърляне на вършината върху цялата площ. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех.по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **216** подотдел **а**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **10%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **5,7** ха Размер на сечището **5,7** ха

3. Състав по план/програма **чб10,** действителен: **чб10,**
4. Запас на 1 ха: с клони **290** куб.м/ха , без клони **241** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **24** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **286** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб				вършина	
едра	**66**				дребна						
средна	**53**				дърва	**167**					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние ….....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*:**защитена зона местообитания,тех.пр.борба с ероз.временно недостъпни.**
Натура 2000: BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....50.....м (не по-малко от 40 м), дължина …500…м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф–спец.лесовъдство
технолог по дърводобива
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж. Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **216** подотдел **б**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка ...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **16,1** ха Размер на сечището **16,1** ха

3.Състав по план/програма **чб10,** действителен: **чб10,**
4. Запас на 1 ха: с клони **360** куб.м/ха , без клони **296** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **24** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **596** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб				вършина	
едра	**210**				дребна	**1**					
средна	**92**				дърва	**293**					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние ….....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **защитена зона местообитания,тех.пр.борба с ероз.временно недостъпни.**)
Натура 2000: BG0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти,изцяло натоварени.цели стъбла с влачене по терена. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...50..м (не по-малко от 40 м), дължина 1100м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех.по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.07.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова/ – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 12.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **216** подотдел **ж**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **15%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **13,8** ха Размер на сечището **13,8** ха

3. Състав по план/програма **чб10,** действителен: **чб10,**
4. Запас на 1 ха: с клони **360** куб.м/ха , без клони **296** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **32** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **631** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб				вършина	
едра	**106**				дребна	**1**					
средна	**115**				дърва	**409**					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **защитена зона местообитания,тех.пр.борба с ероз.временно недостъпни.***)*
Натура 2000: BG0001031
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти,изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....50.....м (не по-малко от 40 м), дължина …1100…м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....20..год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



не маркирана част

проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	посока на извоз
немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…15…..%
Втори вид сеч …….. ……..……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …3,9……ха Размер на сечището....3.9… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Мждр,… действителен ….. Чб10,Кдб,Мждр.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....223…куб.м/ха , без клони ……181……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …111,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	5					дребна	9						
средна	77					дърва	20						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …200,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..3.. бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……150,0……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ангел Табаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.08.20.12.год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



не маркирана кааб

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- посока на извоз
- немаркирана част
- котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч …….. техническа……..……../ интензивност …100..%
2.Площ на подотдела …8,1……ха Размер на сечището....6,4… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Бб,Мждр,Крш,,… действителен. Чб10,Кдб,Бб,Мждр,Крш,
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....227…куб.м/ха , без клони ……170……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …308,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	бк	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	-			-		дребна	65		-				
средна	213			-		дърва	26		4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …600,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .. . бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Факри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж..Ангел Тасков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:..5568/23.02.....20.12.год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....з.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
→ посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч …….. ……..…..…/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …3,6……ха Размер на сечището....3.6… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Брз,Крш,Бл… действителен … Чб10,Кдб,Брз,Крш,Бл.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....225…куб.м/ха , без клони ……170……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …15……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …137,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	3					дребна	22						
средна	99					дърва	11		2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …600,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ангел Табаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/25.02.20.18 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч ……техническа……..……..…./ интензивност …100.….%
2.Площ на подотдела …9.0……ха Размер на сечището....9.0… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Мждр,,… действителен ……. Чб10,Кдб,Мждр.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....302…куб.м/ха , без клони ……243……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …19……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …362.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	здб	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	здб	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	11					дребна	16						
средна	255					дърва	60		20				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …580,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ангел Абаджов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/25.02.2016 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
граница на подотдел
посока на извоз
немаркирана част
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка……...../ интензивност…15...%
Втори вид сеч ……... ……..…..…./ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …4.7……ха Размер на сечището....4.7… ха
3. Състав по план/програма. Чб10, „… действителен …..... Чб10,.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....355…куб.м/ха , без клони ……296……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …26……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …238,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	бк	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	33					дребна	8						
средна	114					дърва	83						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …100,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фехри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж.. Ангел Табаков.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:..5568/23.02.....20..12..год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....л.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч …….. ……..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …5.2……ха Размер на сечището....5.2… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Мждр,,… действителен ……. Чб10,Кдб,Мждр.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....300…куб.м/ха , без клони ……243……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ….199,0... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Здб	чб	Гбр	Цр	
едра	6					дребна	12						
средна	140					дърва	36		5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …200,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.т.л.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ангел Табаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5568/23.02.2012 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....т.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с. Зелениково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане……...../ интензивност…15…..%
Втори вид сеч …….. ……..…../ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …4.2……ха Размер на сечището....3.0… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Кдб,Мждр,,… действителен ……. Чб10,Кдб,Мждр.....
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....269…куб.м/ха , без клони ……216……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …136,0.... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	бл	б к	Кдб	Гбр Цр	дърв. вид / категория	Чб	бл	Кдб	чб	Гбр	Цр	
едра	4					дребна	15						
средна	87					дърва	13		17				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....*Извън. Натура 2000.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …140,0..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..3.. бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……180,0……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището- равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището.
1Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....


Изготвил:.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
Зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Момчилград.....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насока на цъвка

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...0,8...ха Размер на сечището...0,8... ха
3. Състав по план/програма...7Б-10..., действителен...7Б-10...
5. Запас на 1 ха: с клони...375...куб.м/ха , без клони ...313...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...27...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...31...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7Б	—	—	—	—	дърв. вид / категория	7Б	—	—	—	—	
едра	7	—	—	—	—	дребна	—	—	—	—	—	вършина
средна	7	—	—	—	—	дърва	17	—	—	—	—	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...изчи...
9. Средно извозно разстояние ...80м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с моторен трион,кастренето ще се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
Разхвърляне на остатъците от сечта по цялото сечище.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 33, ал. 3 т. 1


Изготвил:.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
Зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....425.....подотдел..А.....
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Момчилград...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Момчилград.....; Землище ..с. Чайка.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ~~~~ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... граници на подотдела
- ..... граници на имота
- ..... граници на отдела
- ..... граници на землището
- ..... граници на общината

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..0,15....ха Размер на сечището...0,15..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б-1Ч....., действителен....5Б-1Ч.....
5. Запас на 1 ха: с клони..380.....куб.м/ха , без клони ..320.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....21.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	–	–	–	–	дърв. вид / категория	5Б	–	–	–	–	
едра	1	–	–	–	–	дребна	–	–	–	–	–	вър-шина
средна	6	–	–	–	–	дърва	14	–	–	–	–	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....не.....
9. Средно извозно разстояние ..80.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в Натура 2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с моторен трион,кастренето ще се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
Разхвърляне на остатъците от сечта по цялото сечище.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:


Изготвил:.....Фирей.....
.....Ивайло Фирей.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8510/05.12.2012.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....446.....подотдел.....11.....
На ТП ДГС/ДЛС.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Момчилград.....; Землище .....с. Ралица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....9....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- кобел - 90% - 2 дка

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- 170 сека на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ....15....%
Втори вид сеч ..... / интензивност ....100....%
2.Площ на подотдела ....6,8.....ха Размер на сечището.....6,8..... ха
3. Състав по план/програма 6Б-7, Габ-2, 2Яс-1, действителен 6Б-7, Габ-2, 2Яс-1
5. Запас на 1 ха: с клони.....183.....куб.м/ха , без клони .151.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....246.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	6Б	–	–	–	–		6Б	Габ	Яс	–	–	
едра	7	–	–	–	–	дребна	1	–	–	–	–	вър-шина
средна	33	–	–	–	–	дърва	111	76	18	–	–	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....не.....
9. Средно извозно разстояние ....400 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Не попада в Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с моторен трион,кастренето ще се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 5 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.
Разхвърляне на остатъците от сечта по цялото сечище.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Владимир Табаков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.03.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4902 / 28.11.2019г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 457 подотдел „Д"
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище с. Ралица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – същ. съществуваща
- ТП – просека нова просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прореждане..../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..3,0...ха Размер на сечището..3,0..... ха
3. Състав по план/програма..5.5-10....., действителен..5.5.3.g.1.габ.1
5. Запас на 1 ха: с клони...263....куб.м/ха , без клони ..217.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....129.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	5.5 ор						5.5	3.g.	габ.ор			
едра	9					дребна	2	3.g.	–			вър-шина
средна	52					дърва	60	2	4			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....Не.....
9. Средно извозно разстояние ..400..м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..7.0..м (не по-малко от 40 м), дължина 150.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..1.....бр.
допустимо разстояние между тях ....40.....м., дължина ....80.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището..Равномерно разхвърляне на остатъците от сечта в цялата площ.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Пламен Кураш Димов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 030819 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6655/25.06.12

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 457 подотдел „а"
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Момчилград; Землище с. Ралица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – отсъществяваща
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...горунка.../ интензивност ...18...%
Втори вид сеч ...келяшеви.../ интензивност ...100...%
2.Площ на подотдела ...3,1...ха Размер на сечището.....3,1..... ха
3. Състав по план/програма.....6Бб 1 2Сч....., действителен.....6Бб 1 2Сч 1 Пр1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....418.....куб.м/ха , без клони .....400.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....164.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Сб				дърв. вид / категория	Бб	Сб	Пб			
едра	13	3				дребна	1	2				вър-
средна	36	31				дърва	55	22	1			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Н.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...40...м (не по-малко от 40 м), дължина ...150...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището.....Равномерно разхвърляне на остатъците.....
.....сеч сечта и в близката гора!.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: ……
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 28.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4154/26.8.10

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 457 подотдел …
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище с. Ралица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▬▬ съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ∿∿∿∿∿ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- …… граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта обърнарка ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч Чакърска ...../ интензивност 100 %
2.Площ на подотдела 2,7 ха Размер на сечището 2,7 ха
3. Състав по план/програма 2010, действителен 26 9 1 3Г5 1
5. Запас на 1 ха: с клони 433 куб.м/ха , без клони 176 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 15 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 106 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гб					дърв. вид / категория	гб	3Гб				
едра	3					дребна	3					вър-
средна	40					дърва	53	7				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 10
9. Средно извозно разстояние ..... 800 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
На терена е налице 270

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва. .. сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал“ на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..xx.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне на остатъците
.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил:.....
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ... масиви за сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..пробирка...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...20,5...ха Размер на сечището.....20,5..... ха
3. Състав по план/програма.....7Б-10....., действителен.7Б-8,5Бб-1,0Яз-0,5.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....370.....куб.м/ха , без клони .....310.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....21°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....947.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7б	бб				дърв. вид / категория	7б	бб	бл			
едра	50	3				дребна	13	1	–			вър-
средна	376	47				дърва	435	48	1			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....
9. Средно извозно разстояние .150 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор тип „Универсал" на сортименти. Придърпването с лебедката да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината се извозва с дебелия край напред.Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището..Работното място да се почиства от отпадъците.....
.....от дебела върху клонака.....
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Дино Славкова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Одобрил: инж. Светла Тенева
главен инженер при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 22 подотдел Г
На **ТП ДГС Момчилград** */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище с. Церковица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ГРАНИЦА НА ПОДОТДЕЛА
- ГЪША СОБСТВЕНОСТ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ПОСОКА НА ИЗВОЗА

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистване ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 5,9 ха Размер на сечището 5,9 ха
3. Състав по план/програма 8 Бор 3 Бб-1, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 230 куб.м/ха', без клони 188 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 180 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	8 Бор						8 Бор	3 Бб				
едра	1					дребна	1	–			вър-шина	
средна	14					дърва	160	4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма
9. Средно извозно разстояние 1000;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
В защитена в Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор „Универсал", на сортименти. Придърпването с лебедка да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга, камион, зил или щипка.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да не се прави извоз на дървесина при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета за придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гума или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на отпадъците от сечта по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Да се поставят табели Образец по чл.29 ал. 1 от Наредбата за контрол и опазване на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписването на протокола за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: ……
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: …….г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Одобрил: инж. Светла Тенева
главен инженер при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: …….г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4938/28.11.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……подотдел……
На **ТП ДГС Момчилград** */попълва се само за държавни гори/*
Община ……; Землище ……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
ΛΛΛΛΛΛ технологична просека
…… граница на подотдел
…… сянка собственост
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
-+-+-+- проектиран автомобилен път
…… посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни орски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и ъзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Прореждане / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..3,8.. ха Размер на сечището..3,8.. ха
3. Състав по план/програма 2.дор.7.г.дз, действителен ..2.дор.7.г.дз
5. Запас на 1 ха: с клони..300.....куб.м/ха , без клони ..250.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....185.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	г-б				дърв. вид / категория	б-д	г-б					
едра	-					дребна	-	-				вър-шина	
средна	11	4				дърва	146	24					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма.....
9. Средно извозно разстояние ..500.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **трактор „Универсал", на сортименти. Придърпването с лебедка да се извършва с тънкия край на стъблата напред. При обратен наклон дървесината да се извозва с дебелия край напред. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга, камион, зил или щипка.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на сортименти**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Да не се прави извоз на дървесина при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета за придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета. На дърветата които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гума или дъски.**
10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на отпадъците от сечта по цялото сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Да се поставят табели Образец по чл.29 ал. 1 от Наредбата за контрол и опазване на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписването на протокола за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....