Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**220**.....подотдел.....**б**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община ..Лесичово.....; Землище .....Калугерово.....;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..мясо за смяна на ПС.Ч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..мясо за обтегач

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища; временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....санитарна.....**/** интензивност ..14...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..15.6....ха Размер на сечището.....15,6..... ха
3. Състав по план/програма.....7Б10....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....347.....куб.м/ха , без клони .....297.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...18.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……653……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	272					дребна	2					вър-
средна	176					дърва	203					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) …кдб5 i.4дг i.15 с i.м.0 i; Б-4; 5.00м, 1 мнор 2; Ч-5; 4.00м; ак 1; Ч-2; D-6; 5.00м; кгдр 1, 65 г; Ч-5; 04; 3.00 м, 401, 00 м; 101; Ч-3; 3.00м …

8. Средно извозно разстояние …4.00..м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението представлява ВКС 4.2.3.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / на временен склад***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника по (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите материали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***

10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад……ок. 220 м - 3 ок……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ……Величков Зимев…… */подпис, име и фамилия/*
дата: 13.05.2024 г.,
Място на издаване……Пазарджик……
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6828/1/26.06.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**220**.....подотдел.....**д**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община ..Лесичово.....; Землище .....Калугерово.....;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница за смяна на ИСМ
- граница за обтаждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....санитарна.....**/** интензивност .18...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .18,9....ха Размер на сечището...18,9..... ха
3. Състав по план/програма.....6Б1О....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....281....куб.м/ха , без клони .236.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...14.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……829……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

дърв. вид / категория	45					дърв. вид / категория	45					
едра	383					дребна	11					вър-
средна	187					дърва	258					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) кд55; кгр: 20г; к.05; Б-3: 50см; Мшр3: Б-4 гал 1; 30г; Б-9: Д-10; КЛОР1: Ок; Ил-5; О-6; общ запас с ш-300

8. Средно извозно разстояние …450м..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Нисконасъпано до пресъхнали ВКС 4.2.3

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / на временен склад***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите материали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ….. бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***
10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад……ОП. 220 „9" - 3 бр.……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Венцислав Замев…… /подпис, име и фамилия/
дата: 13.08.2024 г.,
Място на издаване……Пада рудочим……
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 68.28/15.06.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**220**.....подотдел.....**м**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община ...Лесичово.....; Землище .....Калугерово.....;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на ДГС
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на обхода

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....санитарна......./ интензивност ...27...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....4.6...ха Размер на сечището....4.6..... ха
3. Състав по план/програма.....4Б1О....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....329.....куб.м/ха , без клони .....276.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....12.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……347……лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ……/**

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	171					дребна	–					вър-
средна	69					дърва	107					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

8. Средно извозно разстояние …190 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

……Насаждението попада в ВИС 4.2.3……

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек; кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва: ***в сечище / на временен склад***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила с ***влачка / механизирана техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени), а дървата и късите материали на самар***. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***

10. Начини на почистване на сечището

а) Събиране на купчини в сечището;

б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;

в) Разхвърляне в сечището;

г) Изнасяне извън сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад……отг. 220 „м" - 2д……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Вячеслав Зимев…… */подпис, име и фамилия/*

дата:13.05.2024 г.,

Място на издаване……Пампорово……

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 68.28/25.06.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……