

име, фамилия, / подпись:

дата: г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

За добив на дървесина от отдел.....351.....подотдел.....7к.....

Община Гетембурк; Землище Ветрен дол

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потълва се само за недържавни гори/

[illegible]

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пѣтица

--- съществуващи извозни пътища

 съществуващ автомобилен път

технологична просека

 № 050.30 ОТДАДЧУ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временнй склад

XXXXXX гресе на въжена линия

 проектиран автомобилен път

☐ М.Р.С.Ф.О. за сума на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Тробоулка / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 9.1 ха Размер на сечището 9.1 ха
3. Състав по план/програма Бк 8. 290. 2, действителен Бк 8. 290. 2
5. Запас на 1 ха: с клони 263 куб.м/ха, без клони 221 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 33 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 335 лежача маса, куб.м.

дърв. вид категория	<u>Бк 8. 290. 2</u>					дърв. вид категория	<u>Бк 8. 290. 2</u>						
едра	<u>95</u>	-				дребна	<u>1</u>	-				вър-	
средна	<u>45</u>	-				дърва	<u>161</u>	<u>33</u>				шина	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) подраста: Бк 10. 10. 1; М. 0. 2; 1-4. 5 м

9. Средно извозно разстояние 100 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-
крояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачване по терена /цялото натоварване, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4/терен/ср. на 0.95 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.

10. Начини за почистване на сечището

а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.

б) Нарезждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища

в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището

11. Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

/име, фамилия, / подпис:

дата: 23.03.2014 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3938 / 02.11.2013 г.

Одобрил:

име, фамилия, / подпис:

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел..... 351 подотдел..... 1

На ТП ДГС Пазарджик /попълва се само за държавни гори/

Община Септември; Землище Ветрен дол;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red box] място за отпадъци

&gt;&gt;&gt;&gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx грасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

[blue box] място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Тробоура ..... / интензивност 15 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела ..... 11 ха Размер на сечището ..... 11 ха  
3. Състав по план/програма ..... Дк-8-335-2 ..... действителен ..... Дк-8-335-2 .....  
5. Запас на 1 ха: с клони ..... 263 куб. м/ха, без клони ..... 221 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ..... 26 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 286 ..... лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | <u>Бук 335</u> |  |  |  | дърв. вид<br>категория | <u>Бук 335</u> |           |  |  |      |           |
|------------------------|----------------|--|--|--|------------------------|----------------|-----------|--|--|------|-----------|
| едра                   | <u>60</u>      |  |  |  | дребна                 | <u>-</u>       |           |  |  |      | вър-      |
| средна                 | <u>44</u>      |  |  |  | дърва                  | <u>150</u>     | <u>32</u> |  |  | шина | <u>47</u> |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... подрасък: бук 10%, см. 10%, м. 0.2%, д. 0.5%, в. 4.5 м. .....

9. Средно извозно разстояние ..... 150 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосайтни зони, биологично разнообразие и др.)  
насаждението представлява БДС 2;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-  
крояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 4/сечище/бр. на 0.05 ха .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраста и оставащите на корен дървета.  
10. Начини за почистване на сечището  
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.  
б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища  
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище  
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището  
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: .....

Одобрил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

име, фамилия, / подпис: .....

дата: 09.03.2013 г.,

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 352/22.11.2013№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел.....352.....подотдел.....Г.....

На ТП ДГС Назарджик /попълва се само за държавни гори/

Община .....Лептево.....; Землище .....Воден дол.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Red square] място за отпазване

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

XXXXX грасе на въжена линия

===== проектиран автомобилен път

[Blue square] място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта / интензивност 15 %
 2. Площ на подотдела ха Размер на сечището ха
 3. Състав по план/програма действителен
 5. Запас на I ха: с клони куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--|--|-----------|-----|--|--|--|-------|----|
| дърв. вид | | | | дърв. вид | | | | | | |
| категория | бук | | | категория | бук | | | | | |
| едра | 30 | | | дребна | 9 | | | | вър- | |
| средна | 4а | | | държа | 733 | | | | -шина | 84 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *младши БК 10, мзр: м.о. 2, 30мг; б-ч: в-3.0 м*
9. Средно извозно разстояние *... 400 м;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, водосатни зони, биологично разнообразие и др.*)
насаждения в мезостойна БК 2 - БК 3 (G1.63); БК 4.1.3

III. Технологічні вказання

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и **раз-**на отсечените стъбла ще се извършва **в сечище / на временен склад**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ **на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени**, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **6 места / бр. по 0.5 ха**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, **младиняка** и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, **подраста** и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
 - а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
 - б) Нарезждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
 - в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
 - г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: