

Изготвил:.....

Одобрил:

Имя, фамилия, /подпись:

име, фамилия, / подпись:

дата: 09.03.2012 г.,

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 398/12.11.2017

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4...


За добив на дървесина от отдел.....338.....подотдел.....2.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни горци/

Община Пазарджик; Землище Патаревица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		трасе на въжесна линия
	технологична просека		проектиран автомобилен път
	МЕСТО ЗА ОТНАСЯЩЕ		МЕСТО ЗА СТАНА НА ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Трабичка / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела ... 3.1 ... ха Размер на сечището ... 3.1 ... ха
3. Състав по план/програма Бк-10, действителен Бк 10
5. Запас на 1 ха: с клони 358 куб.м/ха, без клони 313 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .. 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 169 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<u>Бк</u>					дърв. вид категория	<u>Бк</u>						
едра	<u>79</u>					дребна	<u>-</u>					вър-	
средна	<u>21</u>					дърва	<u>69</u>					шина	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ... 150 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, природни зони, биологична разнообразие и др.)

насаждението е мъртва дървесина ВКС 2; ВКС 3; ВКС 4.2.3
(61.63)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-
крояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизмирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м, широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 21 дърва бр. площ 0.05 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраств и оставащите на корен дървета.

10. Начини за почистване на сечището

- а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището

11. Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

име, фамилия, / подпись:

дата: г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

За добив на дървесина от отдел.....338.....подотдел.....76.....

Община Пазарджик; Землище Паталеница;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

 проектирани коларски вр. извозни пътища
 съществуващи извозни пътища
 съществуващ автомобилен път
 технологична просека
 място за обчардич

	проектирани тракторни вр. извозни пътища
	временен склад
	трасе на въжена линия
	проектиран автомобилен път
	МАГАЗ. ЗА СЪБИРАНЕ ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Трабърка / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела ... 8.9 ха Размер на сечището ... 8.9 ха
3. Състав по план/програма Бк-10 действителен по 10
5. Запас на 1 ха: с клони 396 куб.м/ха, без клони 399 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 426 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бук				дърв. вид категория	Бук					
едра	<u>199</u>				дребна	<u>-</u>					вършина
средна	<u>55</u>				дърва	<u>172</u>					<u>29</u>

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) подрасък: Бк 10, см., м.о.з.; 80%г; D-10; 4-8 м; 11 бот., запас с

9. Средно извозно разстояние 100 м

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-
криването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло наповарени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м, широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 (сечище) бр. по 0.05 ха.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраста и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

/име, фамилия, подпис:.....

дата: 09.03.2017 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 339/19.02.2013

Одобрил:.....

име, фамилия, подпис:.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел..... 339.....подотдел..... 2/к.....

На ТП ДГС Пазарджик /попълва се само за държавни гори/

Община..... Септември.....; Землище..... Ветрен дол.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища
	съществуващ автомобилен път
	технологична просека
	Място за обвързване

	проектирани тракторни вр. извозни пътища
	временен склад
	трасе на въжена линия
	проектиран автомобилен път
	Място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Тробоулка / интензивност 40 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 12.2 ха Размер на сечището 12.2 ха
3. Състав по план/програма БК-10 действителен БК-10
5. Запас на 1 ха: с клони 416 куб.м/ха, без клони 364 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 466 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бук				дърв. вид категория	Бук				Вър-	
едра	184				дребна	1				шина	32
средна	78				дърва	203					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) подраст: БК-10, см; М.Д.1; 30 год; 0-10; 6-10 м; 1-20 м; Запас с клони - 210 куб.м.

9. Средно извозно разстояние 150 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобивни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-
криването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склади
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6/м.с. / бр. 40, 0.25 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраста и оставащите на корен дървета.

10. Начини за почистване на сечището

- а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището

11. Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: