

Изготвил:

Лазар Мекторов

/име, фамилия, / подпис:

дата: 21.02.11 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5285/25.01.2007г.

Одобрил:

име, фамилия, / подпис:

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел..... 61 подотдел..... Н

На ТП ДГС Пазарджик /попълва се само за държавни гори/

Община Септеври; Землище Селимово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

### некартирувана площ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+= проектиран автомобилен път

[red square] място за смяна на ГСМ

[blue dot] място за огняк

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта групово-посленична / интензивност 25%  
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%  
2. Площ на подотдела 11.5 ха Размер на сечището 9.0 ха  
3. Състав по план/програма Бж 10....., действителен Бж 10.....  
5. Запас на 1 ха: с клонови 256 куб.м/ха, без клонови 226 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 18 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 271 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Бж | Гор | Зрб |  |  | дърв. вид категория | Бж  | Гор | Зрб |  |  |  | Бж      |
|---------------------|----|-----|-----|--|--|---------------------|-----|-----|-----|--|--|--|---------|
| едра                | 86 | -   | 398 |  |  | дребна              | -   | -   | 398 |  |  |  | вършина |
| средна              | 17 | -   | -   |  |  | дърва               | 163 | 2   | 3   |  |  |  | 30      |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бж 10 сеч. 20 гор. п-0.3 в-4 а-4

9. Средно извозно разстояние 250м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)

БКС 2 БКС 3 БКС 61 БКС 4.2.3

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрийването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр-0,05ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.

10. Начини за почистване на сечището

а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.

б) Нарезждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища

в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището

11. Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Пазарджик

Одобрил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

име, фамилия, / подпис: .....

дата: 27.02.2017

дата: .....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5285/25.01.2012

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 61 .....подотдел м .....На ТП ДГС Пазарджик /попълва се само за държавни гори/Община Сентеж .....; Землище Селенково .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● място за отпадъци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

■ място за склада на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта групова насаждение / интензивност 25%
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела 4.0 ха Размер на сечището 4.0 ха
3. Състав по план/програма б.к. 9. 39б.1, действителен б.к. 9. 39б.1
5. Запас на 1 ха: с клони 200 куб.м/ха, без клони 120 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 127 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | <u>б.к. 9. 39б.1</u> | | | | дърв. вид
категория | <u>б.к. 9. 39б.1</u> | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|--|--|------------------------|----------------------|----------|--|--|------|-----------|
| едра | <u>33</u> | <u>39б.1</u> | | | дребна | <u>62</u> | <u>3</u> | | | вър- | |
| средна | <u>9</u> | <u>-</u> | | | дърва | <u>62</u> | <u>3</u> | | | шина | <u>16</u> |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 150 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 2, ВКС 3 - 61.66; ВКС 4.2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разироваването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м, широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 200-0.05 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.

10. Начини за почистване на сечището

а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.

б) Нарезждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища

в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището

11. Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесовъдска практика: