

Изготвил: Спас

/име, фамилия,/ подпис: Спас

дата: 27.02.2012

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5290/25.01.2012

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

име, фамилия,/ подпис:

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 33 подотдел Г

На **ТП ДГС Пазарджик** /попълва се само за държавни гори/

Община Пазарджик; Землище лесовъдска

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

■ място за ГСМ

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

--- проектиран автомобилен път

■ място за отпирани

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Гиробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 15.2 ха Размер на сечището 10.4 ха
3. Състав по план/програма Бк 10 , действителен Бк 10
5. Запас на 1 ха: с клони 331 куб.м/ха , без клони 346 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 32 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 389 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бк					дърв. вид категория	Бк						
едра	<u>132</u>					дребна						вър-	
средна	<u>10</u>					дърва	<u>147</u>					шина	<u>27</u>

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разироб-
ване на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр. по 0.45 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.

10. Начини за почистване на сечището

а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.

б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища

в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището

11. Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Спас

Одобрил:

/име, фамилия/ подпис: Спас

име, фамилия/ подпис:

дата: 27.02.2017г.

дата: г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5290/27.02.2017

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел. 33 подотдел. КНа ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/Община Симеоновград; Землище С. Мезовей

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

==	проектирани коларски вр извозни пътища
----	--

---	съществуващи извозни пътища
-----	-----------------------------

==	съществуващ автомобилен път
----	-----------------------------

---	технологична просека
-----	----------------------

■	място за ГСМ
---	--------------

==	проектирани тракторни вр. извозни пътища
----	--

▲▲▲	временен склад
-----	----------------

xxxxxx	грабе на въжена линия
--------	-----------------------

---	проектиран автомобилен път
-----	----------------------------

■	място за отпирател
---	--------------------

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прасирки / интензивност 15 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 9.7 ха Размер на сечището 3.0 ха
 3. Състав по план/програма Бк 10 , действителен Бк 10
 5. Запас на 1 ха: с клоно 392 куб.м/ха , без клоно 346 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 32 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина Бк 395 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	Бк				дърв. вид	Бк					
категория					категория						
едра	<u>112</u>				дребна						
средна	<u>10</u>				дърва	<u>273</u>					

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 250 метра

10. Други характеристики на насаждението (токовица, смятбовица, надлестни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението представлява БКС 2, БКС 4-2-3.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкроя-
 на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 броя 0.05 ха
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.

IV. Начини за почистване на сечището

- а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
 б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
 в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
 г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището

11. Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попътва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

Място за удостоверяване за изпълняване на лесопосадка практика