

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пропорционален / интензивност 20 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 0.17 ха Размер на сечището 0.7 ха
3. Състав по план/програма 75/10, действителен 75/10
5. Запас на 1 ха: с клони 342 куб.м/ха, без клони 282 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 14 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 49 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория							
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	<u>49</u>					шина	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)
насаждението представлява ВИС 2; ВИС 4.2, 3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-
на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад кробачето
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна
сила с влачка / с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене
по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при
добива на сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м,
ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1. бр. с х. 0.01 х 9
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нареджане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смятат
на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /потъпва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ грите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пропорционален / интензивност 10 %
 2. Площ на подотдела 9.4 ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма 208; 481; 811 ха действителен 488; 881; 811 ха
 5. Запас на 1 ха: с клони 246 куб.м/ха, без клони 196 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 15 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 147 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	45	60				дърв. вид категория	45	60	81				
едра	7	-				дребна	9	-				вър-	
средна	103	6				дърва	13	-	9			шина	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) мърт: 25-30 см, т.м.л.; 2 по: 6-0.1 м

9. Средно извозно разстояние 200 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобивни зони, биологично разнообразие и др.)

насаждението представлява ВКС 2; ВКС 4.2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрийването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3.5000 х 0.05 ха
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
 10. Начини за почистване на сечището
 а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
 б) Нареджане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
 в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
 г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
 11. Други указания:
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

техн. Венустав Зорчев

име, фамилия, подпис:

дата: 09.03.2017 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 08.18/2.506.2017

Одобрил:

име, фамилия, подпис:

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел.....165.....подотдел.....а.....

На ТП ДГС Пазарджик (потъква се само за държавни гори)

Община Лешново; Землище Лешново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... (потъква се само за недържавни гори)

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

--- проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи коларски пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

/// неуредена земя

== съществуващ автомобилен път поотризен

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжени линии

--- проектиран автомобилен път

--- място за сигнал на ПСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища; временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пропорционален / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 1.5 ха. Размер на сечището 0.7 ха
3. Състав по план/програма МБ8:БЛ2 , действителен МБ5; БЛ3; КИОР2
5. Запас на 1 ха: с клони 180 куб.м/ха, без клони 135 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 12 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<u>ЧБ</u>					дърв. вид категория	<u>ЧБ</u>	<u>БЛ</u>					
едра	<u>-</u>					дребна	<u>2</u>						вър-
средна	<u>2</u>					дърва	<u>-</u>	<u>8</u>					шина

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Насаждението представлява трес 2: Вис 4.2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-
на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад Кройба не е
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна
сила с влачка /и с механизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене
по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при
добива на сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м,
ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2.5м х 0.05ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нареджане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смянат
на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Госп. Венцислав Захаров

Име, фамилия, подпис:

Дата: 10.02.2017 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 668/25.06.2016

Одобрил:

Име, фамилия, подпис:

Дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..За добив на дървесина от отдел. 165.....подотдел.....В.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъла се само за държавни гори/

Община Пещово; Землище Пещово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъла се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

	проектирани козарски пр. извозни пътища
--	---

	съществуващи извозни пътища
--	-----------------------------

	съществуващи автомобилен път
--	------------------------------

	технологична просека
--	----------------------

	м.тако за смяна на р.с.м
--	--------------------------

	проектирани тракторни пр. извозни пътища
--	--

	временен склад
--	----------------

	трасе на въжени линия
--	-----------------------

	проектиран автомобилен път
--	----------------------------

	м.тако за отпадоци
--	--------------------

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 10 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 8.9 ха Размер на сечището 8.9 ха
3. Състав по план/програма 886:883:881, действителен 886:883:881
5. Запас на 1 ха: с клони 248 куб.м/ха, без клони 200 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 16 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 179 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	48	88				дърв. вид категория	48	88	81				
едра	4	1				дребна	10	1				вър-	
средна	53	57				дърва	7	8	39			шина	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 200м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз- кройката на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3.5м x 2.0м x 9
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

техн. Венцислав Желев

/име, фамилия, подпис:

дата: 09.03.2017

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 0581/25.06.2017

Одобрил:

име, фамилия, подпис:

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....165.....подотдел.....Д.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община.....Лещиково.....; Землище.....Лещиково.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

==== проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red square] място където се извършва огъване на дърветата

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXX грее на въжени линии

--- проектиран автомобилен път

--- съществуващ автомобилен път неограден

На схемата задължително се изясняват контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... проектна ..... / интензивност 20 %  
 2. Площ на подотдела ..... 4.7 ха ..... Размер на сечището ..... 4.7 ха .....  
 3. Състав по план/програма ..... 858 дървета; 451 ..... действителен ..... 856; дървета: 453; 81-г  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... 236 куб.м/ха, без клони ..... 189 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... 16 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 201 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | 858 | 451 |  |  |  | дърв. вид | 856 | 453 | 81-г |    |  |      |
|-----------|-----|-----|--|--|--|-----------|-----|-----|------|----|--|------|
| категория |     |     |  |  |  | категория |     |     |      |    |  |      |
| едра      | 3   | -   |  |  |  | дребна    | 10  | 8   |      |    |  | вър- |
| средна    | 54  | 27  |  |  |  | дърва     | 37  | 44  | 6    | 12 |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..... 100м .....

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
насаждението представлява ВКС 2; ВКС 4.2.3.

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз- крайбането на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 2.8м х 0.05 ха .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
- Начини за почистване на сечището
  - Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
  - Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
  - ☒ Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
  - Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
- Други указания:  
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смятане на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ грите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

техн. Веклиев, Димитър

Име, фамилия/подпис:

Дата: 09.03.2017

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 668/2016-2017

Одобрил:

Име, фамилия/подпис:

Дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел.....165.....подотдел.....е.....

На ТП ДГС Пазарджик (потъква се само за държавни гори)

Община Кешово; Землище Кешово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....(потъква се само за негържавни гори)

## 1. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

--- проектирани коларски ир. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологичен просек

■ място за складиране на РСМ

■ място за отпадък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

--- проектирани тракторни ир. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXX трасе на въжени линии

--- проектиран автомобилен път

--- съществуващ автомобилен път без лентен

1. Вид на сечта ..... *процентуане* ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... *415* ха ..... Размер на сечицето ..... *4.5* ха .....  
 3. Състав по план/програма ..... *856; 3813; 5011*, действителен ..... *856.5; 3813; 5011*  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... *224* куб.м/ха, без клони ..... *181* куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... *12* градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... *132* ..... лежаща маса, куб.м.

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове отисани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 броя x 0.01 ха .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
  - а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
  - б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
  - в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
  - г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смятане на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

Ген. инженер-инж. Занев

/име, фамилия, подпис:

дата: 19.06.2017 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 658/25.06.2017 г.

Одобрил:

име, фамилия, подпис:

дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....166.....подотдел.....а.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Лесичово; Землище Лесичово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

== == == проектирани коларски др. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

— — — — — съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[yellow hatched box] не достъпни за сч

== >>> == проектирани тристорни др. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

— — — — — проектиран автомобилен път

[red box] място за алжна на РСЧ

[green box] място за огняв сч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прорендане / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 7.10 ха Размер на сечището 3.0 ха
3. Състав по план/програма 556; 463; 611 , действителен 406; 553; 611
5. Запас на 1 ха: с клони 287 куб. м/ха , без клони 235 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 104 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | | | | | дърв. вид
категория | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|------|
| едра | | | | | дребна | | | | | | вър- |
| средна | | | | | дърва | <u>52</u> | <u>24</u> | <u>28</u> | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 150 м

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението представлява ВКС 2; ВКС 4.2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-
на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад край на него
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теплителна
сила с влачка /и с механизизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене
по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при
добива на сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м,
ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 броя x 0.65 x 9
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смянат
на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Техн. В. Ангелов, Замеч.

/име, фамилия, подпис:

дата: 09.03.2017 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 0828/25.06.2017

Одобрил:

име, фамилия, подпис:

дата: г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....220.....подотдел.....б.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъзва се само за държавни гори/

Община Лештово; Землище Кануерово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъзва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски ир. извозни пътища
- — — — — съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологични просеки
- място за събиране на псм

- » — » — » проектирани тракторни ир. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въже на линия
- — — — — проектиран автомобилен път
- място за отпазване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 5 %
 2. Площ на подотдела 15.2 ха, Размер на сечището 15.2 ха
 3. Състав по план/програма 48.10 действителен
 5. Запас на 1-ха: с клони 224 куб.м/ха, без клони 224 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 18 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 208 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | <u>48</u> | | | | | дърв. вид
категория | <u>48</u> | | | | | | |
|------------------------|------------|--|--|--|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------|
| едра | <u>47</u> | | | | | дребна | <u>5</u> | | | | | | вър- |
| средна | <u>104</u> | | | | | дърва | <u>52</u> | | | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) мощр: 48.10, см. м. 0.4; 3 м; 4-0.3 м

9. Средно извозно разстояние 200 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
насаждението представлява вис. 2, вис 4.2.3;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз- крояването
 на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3.5 раз x 0.05 x 9
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраста и оставащите на корен дървета.
 10. Начини за почистване на сечището
 а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
 б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
 в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
 г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
 11. Други указания:
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смятан
 на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ грите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 10 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 18.9 ха Размер на сечището 18.9 ха 4510
 3. Състав по план/програма М810, действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони 265 куб.м/ха, без клони 215 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 14 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 295 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|-----------|------------|--|--|--|--|------|
| дърв. вид | <u>М8</u> | | | | дърв. вид | <u>М8</u> | | | | | |
| категория | | | | | категория | | | | | | |
| едра | <u>53</u> | | | | дребна | <u>2</u> | | | | | вър- |
| средна | <u>120</u> | | | | дърва | <u>120</u> | | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) мощност 2457; м.о. 3; 2500; 0.8; 4-4; 80м; 5; запас с клони - 120 куб.м; м.о. 2; 1.8м; запас с клони - 40 куб.м; 40м; 1.4; 80м; мощност 4510; с.м. 1; м.о. 4; 300м; 4-0.3м;
 9. Средно извозно разстояние 2.40м;
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододатни зони, биологично разнообразие и др.) насаждението представлява ВКС 2; ВКС 4.2.3;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-
 на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад криването
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна
 сила с влачка /и с механизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене
по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при
 добива на сортименти.
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
 горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м,
 ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 броя x 0.05 ха
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
 10. Начини за почистване на сечището
 а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
 б) Нареджане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
 в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
 г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
 11. Други указания:
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смятане
 на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно
 изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за
 противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Тех. Венцислав Зашев

/име, фамилия/ подпис:

дата: 09.03.2017.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 08/15/2016 г.

Одобрил:

име, фамилия/ подпис:

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел.....220.....подотдел.....м.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Пещица; Землище Кануново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за неотържани гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

==== проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжени линии

==== проектиран автомобилен път

..... и то точка на ПСЧ

..... място за отпадък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## Изготвил:

Техн. Венцеслав Зричев

име, фамилия, подпис:

дата: 02.03.2017г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6883/25.06.2014г.

## Одобрил:

име, фамилия, подпис:

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел..... 232..... подотдел..... а.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

--- проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

--- място за складиране на РСМ

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжени линии

--- проектиран автомобилен път

--- място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пробирка ..... / интензивност 5 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 9.8 ха Размер на сечището 9.8 ха  
3. Състав по план/програма 4810, действителен 4810  
5. Запас на 1 ха: с клони 272 куб.м/ха, без клони 816 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 18 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 81 лежаща маса, куб.м.

|           |           |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| дърв. вид | <u>48</u> |  |  |  |  | дърв. вид | <u>48</u> |  |  |  |  |  |  |
| категория | <u>21</u> |  |  |  |  | категория | <u>6</u>  |  |  |  |  |  |  |
| едра      | <u>46</u> |  |  |  |  | дребна    | <u>8</u>  |  |  |  |  |  |  |
| средна    |           |  |  |  |  | дърва     |           |  |  |  |  |  |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 200 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
кв. - защитен; ср. в - Телен: мъртвата дърва с ерозията (ВКС 4.3.2), ВКС 2, ВКС 4.2.3

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-  
на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад крояването  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна  
сила с влачка / и с механизирани техника / на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене  
по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при  
добива на сортименти.  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в  
горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м,  
широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 броя х 0.05 х 9 .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.  
10. Начини за почистване на сечището  
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.  
б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища  
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище  
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището  
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смятат  
на ГСМ също да се извършва на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно  
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за  
противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

г-н Венислав Захар

/име, фамилия, подпис:

дата: 09.03.2017 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 828/06.10.2017

Одобрил:

име, фамилия, подпис:

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика:

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....232.....подотдел.....6.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Калугерово; Землище Калугерово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за нефържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектиран коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

--- място за складиране на РСМ

--- съществуващ триколов извозен път пообразен

--- проектиран триколов вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXX трасе на въжена линия

--- проектиран автомобилен път

--- място за оттапяване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 10 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 9.2 ха Размер на сечището 9.2 ха  
3. Състав по план/програма ..... действителен .....  
5. Запас на 1 ха: с клони 302 куб.м/ха, без клони 243 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 16 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 180 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | 45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| едра                   | 21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средна                 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дърв. вид<br>категория | 45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дребна                 | 38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дърва                  | 13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вър-                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шина                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 200м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобивни зони, биологично разнообразие и др.)

използват се защитени дървета - техни дървета с гората (ВКС 4.3.2); ВКС 2; ВКС 4.2.5

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад използването  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка / и с механизизирана техника / на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4.3.2.2 x 0.05 x 9  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.  
10. Начини за почистване на сечището  
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.  
б) Нареджане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища  
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище  
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището  
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смятане на ГСМ също да се извършва на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

Изготвил:

Госпо. Венцислав Златев

име, фамилия, подпис:

дата: 10.03.2017 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1123/23.06.2016

Одобрил:

име, фамилия, подпис:


дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел. 232 ..... подотдел. В .....На ТП ДГС Пазарджик /потъва се само за държавни гори/Община Кемунтово; Землище Канугово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

==== проектирани коларски ар. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващи автомобилен път

--- технологични просеки

--- съществуващ автомобилен път изобразен

»»»» проектирани тракторни ар. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжени линии

--- проектиран автомобилен път

■ място за пазар на ПСМ  
място за огледач

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 15 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 1.3 ха Размер на сечището 1.3 ха  
3. Състав по план/програма 4610, действителен 4610  
5. Запас на 1 ха: с клонови 308 куб.м/ха, без клонови 243 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 12 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 38 лежаща маса, куб.м.

|           |    |  |  |  |           |    |  |  |      |
|-----------|----|--|--|--|-----------|----|--|--|------|
| дърв. вид | 25 |  |  |  | дърв. вид | 25 |  |  |      |
| категория | 1  |  |  |  | категория | 8  |  |  |      |
| едра      |    |  |  |  | дребна    |    |  |  | вър- |
| средна    | 25 |  |  |  | дърва     | 4  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 200м;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододатни зони, биологично разнообразие и др.)

категория: защитена дърв. вид: дребна дърва борба с ерозията (Вис 4.3.1); Вис 2; Вис 4.2.3;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-  
на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад кробоането  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна  
сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене  
по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при  
добива на сортименти.  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в  
горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м,  
ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. х 0.05 ха  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.  
10. Начини за почистване на сечището  
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.  
б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища  
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище  
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището  
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смятат  
на ГСМ също да се извършва на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно  
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за  
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

Техн. Венцислав Кичев

/име, фамилия, подпис/

дата: 09.03.2017 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 08.04.2016 г.

Одобрил:

име, фамилия, подпис:

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел.....232.....подотдел.....е.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община.....Леситово.....; Землище.....Калугерово.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

## 1. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

[---] проектирани коларски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] технологична просека

[ ] място за ПСМ

[---] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[ ] временен склад

[xxxxxx] трасе на въжени линии

[---] проектиран автомобилен път

[ ] място за огнявуш

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 15 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 111 ха Размер на сечището 111 ха  
3. Състав по план/програма 2810, действителен 2810  
5. Запас на 1 ха: с клони 309 куб.м/ха, без клони 213 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 111 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 31 лежаша маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | 111 |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | 2810 |  |  |  |  |      |  |
|------------------------|-----|--|--|--|--|------------------------|------|--|--|--|--|------|--|
| едра                   | 7   |  |  |  |  | дребна                 | 3    |  |  |  |  | вър- |  |
| средна                 | 18  |  |  |  |  | дърва                  | 3    |  |  |  |  | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 200 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

кат. - защитена, гр. 3 - техн. пътища, дърва с едростта (вис 4.32); вис 2; вис 4.23

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и раз-  
на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад кройбането  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна  
сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене  
по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при  
добива на сортименти.  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в  
горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м,  
ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 15000 x 0.05 x 9  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.  
10. Начини за почистване на сечището  
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.  
б) Нареджане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища  
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище  
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището  
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смятане  
на ГСМ също да се извършва на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно  
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за  
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

ПОДПИСАНИЕ: Техн. Венислав, Зашев

Имя, фамилия / Подпись: \_\_\_\_\_

data: 09.03.2017

№ и дата на удостоверението за изграждане на  
дословна практика: 6848/25.06.2020г

Одобрят:

Имя, фамилия, / подпись: .....

Дата ..... Г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел.....232.....подотдел.....3.....

На ТП ДГС Пазарджик /потрѣба се само за државни горид

Община Лесичово · Земленище Канушево

имот е (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потрѣба се само за недържавни горни/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ### проектирани коларски вр извозни патишта

- **существующий уровень оплаты**

- СПИСОК ВИСНАВКІВ

- 
- ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОЕКТ

- 11490 за смету на РСМ

- свідчує про автомобіль під нагрозом

- проектирані тракторні др. извозни пътища

- ▲ ▲ ▲ ВРЕМЕНИ СКАЗ

- |  |  |
| --- | --- |
| XXXXXX | трассе на ЮЖНУЮ ЛИНИЮ |

- 
- проектиран автомобилен път

- метод за отпаву

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/нмота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пробирна ..... / интензивност 10 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... 2.7 ха Размер на сечището ..... 2.7 ха  
 3. Състав по план/програма ..... 4810 , действителен ..... 4810  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... 270 куб.м/ха , без клони ..... 210 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... 18 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 43 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 48 |  |  |  |  | дърв. вид категория | 48 |  |  |  |  |  |         |
|---------------------|----|--|--|--|--|---------------------|----|--|--|--|--|--|---------|
| едра                | 14 |  |  |  |  | дребна              | 1  |  |  |  |  |  | вършина |
| средна              | 24 |  |  |  |  | дърва               | 4  |  |  |  |  |  |         |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 1504 .....

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

кв. - Запад на д. 1-504 пробирна дърва с прозв. (вкс 4:32) : вкс 2 : вкс 4.2.3

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето извън крояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 2.8х2.7х0.05х4 .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата  
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.  
 10. Начини за почистване на сечището  
 а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.  
 б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища  
 в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище  
 г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището  
 11. Други указания:  
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смятане на ГСМ също да се извършва на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

Тесан Венцислав Зацев

Име, фамилия, подпис:

Дата: 09.03.2017 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоуводска практика: 1118/25.06.2017 г.

Одобрил:

Име, фамилия, подпис:

Дата: .....г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоуводска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....232.....подотдел.....Л.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/


Община Пещово

Землище

Калугерово

Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

==== проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

--- съществуващ автомобилен път без развет

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжени линии

==== проектиран автомобилен път

[red square] място за складиране на ПСЧ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението, имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

11. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта / интензивност 2 %
 2. Площ на подотдела 4.4 ха Размер на сечището 4.4 ха
 3. Състав по план/програма 45/10, действителен 45/10
 5. Запас на 1 ха: с клони 273 куб. м/ха, без клони 216 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 18 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 16 лежача маса, куб. м.

| дърв. вид | 45 | | | | дърв. вид | 45 | | | |
|-----------|----|--|--|--|-----------|----|--|--|------|
| категория | | | | | категория | | | | |
| едра | 2 | | | | дребна | | | | вър- |
| средна | 12 | | | | дърва | 2 | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 200 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоизточни зони, биологично разнообразие и др.)
 100% - защитена зона с висока консервационна стойност; ВКС 4.3.2; ВКС 2; ВКС 4.2.3

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез напрана на клиновиден засек, а кастренето и раз-на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад и раз-на
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
- Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Напрана на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 15004 x 0.07 x 9
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
- Начини за почистване на сечището
 - Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
 - Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
 - Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
 - Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
- Други указания:
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

гос. Венислав Зубов.....

ИМЕ. ФІВМН.ІНН. ПОДПИС:

DATE: 09.03.2012

№ и дата на удостоверение за упражняване на
песонъдска практика: 6828/25.06.2019

Одобрил:

.....

ИМЯ, ФАМИЛИЯ / ПОДПИСЬ:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесопилска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел.....233.....подотдел.....д.....

На ТП ДГС Пазарджик. /пoтълва се само за държавни гори/

Община: Лесичово; Землище: Калугерово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

 простирано коларски пр. чеванни патница
 съществуващи извозни патница
 съществуващ автомобилен път
 техничешка просека
 **младо за отпуску**

| | |
|--|--|
| | проектирани тракторни пр. извозни пътища |
| | временен склад |
| | трасе на въжена линия |
| | проектиран автомобилен път |
| | изход и свърз на РСМ |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и пъзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта / интензивност 10 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 30 ха Размер на сечището 30 ха
3. Състав по план/програма 888 : 50, действителен 268 : 882
5. Запас на 1 ха: с клони 137 куб.м/ха, без клони 130 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 50 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 40 | 80 | | | | дърв. вид категория | 40 | 80 | | | | вършина |
|---------------------|----|----|--|--|--|---------------------|----|----|--|--|--|---------|
| едра | - | - | | | | дребна | 7 | 1 | | | | |
| средна | 31 | 6 | | | | дърва | 4 | 1 | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *попел: 40-10; 43; 1.0.1; 0.4; 6-2; 5м; подраст: 40-5; 5см; 1.0.3; 3.03; 1.0.2; 40-1; 1.0.1; 43; 1; 6-2.2м.*

9. Средно извозно разстояние 1000;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
насаждението преминава ВКС 2; ВКС 4.2.3;

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3.500 х 0.05 ха
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиња и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
- Начини за почистване на сечището
 - Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
 - Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
 - ☒ Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
 - Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
- Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: