

Изготвил:.....

Гех. Велчев Зорев

/име, фамилия, /подпис:.....

дата: 04.11.2020 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6822/28.06.2011.

Одобрил:.....

име, фамилия, /подпис:.....

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....155.....подотдел.....ж.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Лесичово; Землище Церово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red square] място за складиране на дървесина

//// - недостъпна част

--- съществуващ автотрасе

==&gt;==&gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+ проектиран автомобилен път

[green square] място за огъване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 7 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 8,8 ха Размер на сечището 7,8 ха  
 3. Състав по план/програма чб 10, действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 292 куб.м/ха, без клони 241 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 21 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 126 лежаща маса, куб.м. /в т.ч. изчислено по ГСП .....

|                     |           |  |  |  |                     |           |  |  |  |      |  |
|---------------------|-----------|--|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | <u>чб</u> |  |  |  | дърв. вид категория | <u>чб</u> |  |  |  |      |  |
| едра                | <u>13</u> |  |  |  | дребна              | <u>2</u>  |  |  |  | вър- |  |
| средна              | <u>97</u> |  |  |  | дърва               | <u>14</u> |  |  |  | шина |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) подр: кб 10 куб: п. а.з. Н-чм. А-чм.

8. Средно извозно разстояние 300 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадини зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението представлява ВКС ч. 2.3

### III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
- Начини за почистване на сечището
  - Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
  - Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
  - ☒ Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
  - Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
- Други указания:  
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата/  
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

/име, фамилия/ подпис:.....

дата: 24.11.2019 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6828/24.06.2019 г.

Одобрил:.....

име, фамилия, /подпис:.....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....155.....подотдел.....д.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Лесичово; Землище Церово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red dot] място за смятка на РСМ

--- съществуващ автопът

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

[green dot] място за обгъване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- [illegible]

8. Средно извозно разстояние .. 250 м ..

Последействие трансформации ВКС ч. 2.3

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели-стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена /изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

допустимо расстояние между тях м., дължина м., широчина м.

10. Научим да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.

а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.

(в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Д-р. В. Георгиев Замяв

/име, фамилия, / подпис:

дата: 01.11.2020 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 013/24.06.2017.

Одобрил:

.....

име, фамилия, / подпис:

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....155.....подотдел.....г.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Лесичово; Землище Церово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red line] извозна линия на ЛСН

--- съществуващ авт. път

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

[green line] мясодобна просека

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 12 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 0,9 ха Размер на сечището 0,9 ха  
 3. Състав по план/програма сб10, действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 333 куб.м/ха, без клони 270 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 12 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 27 лежаща маса, куб.м. /в т.ч. изчислено по ГСП ...../

|                     |           |  |  |  |                     |           |  |  |  |  |  |         |  |
|---------------------|-----------|--|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------|--|
| дърв. вид категория | <u>сб</u> |  |  |  | дърв. вид категория | <u>сб</u> |  |  |  |  |  |         |  |
| едра                | <u>4</u>  |  |  |  | дребна              |           |  |  |  |  |  | вършина |  |
| средна              | <u>17</u> |  |  |  | дърва               | <u>3</u>  |  |  |  |  |  |         |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) погр. 289 см. 2209 м.д.в. 9.0.04. 1981

8. Средно извозно разстояние 360м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади, зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението представлява ВКС 4-2-3

### III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
- Начини за почистване на сечището
  - Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
  - Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
  - ☒ Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
  - Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
- Други указания:  
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

/име, фамилия, подпис:.....

дата: 04.11.2020 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6818/28.06.2020 г.

Одобрил:.....

име, фамилия, /подпис:.....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....155.....подотдел.....а.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Лесичово; Землище Церово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red box] място за складиране на дърво

--- съществуващ автомобилен път

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

[blue box] проектиран автомобилен път

[green box] място за облагоустройство

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта мрббурка / интензивност 10 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 4.3 ха Размер на сечището 4.3 ха
 3. Състав по план/програма 45 10, действителен
 4. Запас на 1 ха: с клони 292 куб.м/ха, без клони 241 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 81 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 169 лежаща маса, куб.м. /в т.ч. изчислено по ГСП/

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | <u>45</u> | | | | дърв. вид категория | <u>45</u> | | | | | |
| едра | <u>43</u> | | | | дребна | | | | | вър- | |
| средна | <u>109</u> | | | | дърва | <u>17</u> | | | | шина | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) мрббурка 398.5 см 210 г. в-д-с 759 см в-д-с; Антис 8-15
мрббурка 398.5 см 210 г. в-д-с 759 см в-д-с; Антис 8-15
 8. Средно извозно разстояние 400 м;
 9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.)
Насаждението представлява ВКС 4.2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
 10. Начини за почистване на сечището
 а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
 б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
 в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
 г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
 11. Други указания:
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика:

Изготвил:.....

/име, фамилия, подпис:.....

дата: 04.11.2012 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6848/24-26.2012

Одобрил:.....

име, фамилия, /подпис:.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....154.....подотдел.....e1.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Лесичово; Землище Церово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red box] място за складиране на дървесина

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + проектиран автомобилен път

[green box] място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 9 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 0.8 ха Размер на сечището 0.8 ха  
 3. Състав по план/програма 28.10, действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 362 куб.м/ха, без клони 296 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 16 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 19 лежаща маса, куб.м. /в т.ч. изчислено по ГСП ...../

|                     |           |  |  |  |                     |           |  |  |  |  |      |  |
|---------------------|-----------|--|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | <u>чб</u> |  |  |  | дърв. вид категория | <u>чб</u> |  |  |  |  |      |  |
| едра                | <u>10</u> |  |  |  | дребна              |           |  |  |  |  | вър- |  |
| средна              | <u>7</u>  |  |  |  | дърва               | <u>2</u>  |  |  |  |  | шина |  |

- 7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) мач: мбр 10 чуб. п-а.5 п-б.б д-в.м  
 8. Средно извозно разстояние 100м;  
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)  
Насаждението представлява ВКС 4.2.5

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.  
 10. Начини за почистване на сечището  
 а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.  
 б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища  
 в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище  
 г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището  
 11. Други указания:  
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.  
**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....  
 .....  
 / трите имена, подпис, дата/  
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....



1. Вид на сечта пробирка / интензивност 12 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 7,8 ха Размер на сечището 7,8 ха  
 3. Състав по план/програм 510, действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 359 куб.м/ха, без клони 296 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 16 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 250 лежаща маса, куб.м. /в т.ч. изчислено по ГСП .....

|                     |            |  |  |  |                     |           |  |  |  |  |         |
|---------------------|------------|--|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|--|---------|
| дърв. вид категория | <u>чб</u>  |  |  |  | дърв. вид категория | <u>чб</u> |  |  |  |  |         |
| едра                | <u>120</u> |  |  |  | дребна              |           |  |  |  |  | вършина |
| средна              | <u>107</u> |  |  |  | дърва               | <u>23</u> |  |  |  |  |         |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) подр. подр 10 чл. n-0.3: 1-6м; 2-6м  
 8. Средно извозно разстояние 300м;  
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.)  
Насаждението представлява ВКС 2 ВКС 4.2.3

### III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели-стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата  
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраста и оставащите на корен дървета.
- Начини за почистване на сечището
  - Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
  - Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
  - ☒ Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
  - Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
- Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

Ген. Венцислав Зинев

/име, фамилия, /подпис:

дата: 04.11.2010 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 08.18.26-06.2010.

Одобрил:

/име, фамилия, /подпис:

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....100.....подотдел.....3.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Септември; Землище Ветрен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ технологична просека

[red box] място за складиране на дърво

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

[green box] място за обтапука

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- [illegible]

- ### III. Технологични указания

- ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

Ген. Венцислав Зюмев

/име, фамилия, подпис:.....

дата: 04.11.2012 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6828/11.06.2012.

Одобрил:.....

име, фамилия, /подпис:.....

дата: г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....100.....подотдел.....е.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Септември; Землище Ветрен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red box] място за складиране на РСМ

---&gt;--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

--- проектиран автомобилен път

[green box] място за отпускане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта мѝбирка ..... / интензивност 7 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 2,6 ха. Размер на сечището 2,6 ха  
 3. Състав по план/програма 459 881 ..... действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 288 куб.м/ха, без клони 238 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 9 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 46 лежаща маса, куб.м. /в т.ч. изчислено по ГСП ..... /

| дърв. вид категория | 88 | 85 |  |  | дърв. вид категория | 88 | 85 |  |  |  |         |
|---------------------|----|----|--|--|---------------------|----|----|--|--|--|---------|
| едра                |    | 4  |  |  | дребна              |    |    |  |  |  | вършина |
| средна              | 2  | 6  |  |  | дърва               | 4  | 30 |  |  |  |         |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 500 м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението представлява ВКС 2 ВКС 4.1-5

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрийването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.

10. Начини за почистване на сечището

а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.

б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища

☒ в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището

11. Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика: .....

Имя, фамилия, подпись: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 6828/14-06-2012.

Одобрил:.....

име, фамилия/ подпись: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

За добив на дървесина от отдел.....93.....подотдел.....м.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Септември; Землище Ветрен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъва се само за недържавни гори/

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

 съществуващи извозни пътища

 съществуващ автомобилен път
**технологична просека**

☐ ☒ многозначно

 проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на вѣжена линиѣ

==+==+== проектиран автомобилен път

4250 / 4154

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прорезване ..... / интензивност 15 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 2.3 ха Размер на сечището 2.3 ха  
 3. Състав по план/програма 88 7 203 ..... действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 309 куб.м/ха, без клони 257 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 8 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 90 лежаща маса, куб.м. /в т.ч. изчислено по ГСП .....

|                     |    |     |  |  |                     |    |     |  |  |      |  |
|---------------------|----|-----|--|--|---------------------|----|-----|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | 88 | 203 |  |  | дърв. вид категория | 88 | 203 |  |  |      |  |
| едра                | 17 | 3   |  |  | дребна              |    |     |  |  | вър- |  |
| средна              | 33 | 26  |  |  | дърва               | 7  | 4   |  |  | шина |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 100 м .....

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоразделни зони, биологично разнообразие и др.)  
Насаждението представлява ДКС 2 ВКС 4 23

### III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
  - Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.
  - Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
  - Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
  - Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
    - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
    - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
  - Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
  - Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
  - Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
  - Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
  - Начини за почистване на сечището
    - Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
    - Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
    - ☒ Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
    - Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
  - Други указания:  
 Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
  - Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
- ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....  
 .....  
 / трите имена, подпис, дата/  
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика: .....

Изготвил:.....

Тех. Венцислав Замев  
/име, фамилия, / подпис: 

дата: 04.11.2010 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 6848/21-06-2012.

Одобрил:.....

име, фамилия, / подпись: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....93.....подотдел.....к.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Септември; Землище Ветрен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

|                                                                                     |                                         |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                    |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път               |
|  | място за отпадъци                       |  | място за боя на ниса                     |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пропорядване / интензивност 10 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 4.1 ха Размер на сечището 4.1 ха  
 3. Състав по план/програма 456 88 3 срмч 1, действителен .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 300 куб.м/ха, без клони 248 ... куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 11.0 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 108 ... лежаща маса, куб.м. /в т.ч. изчислено по ГСП ...../

| дърв. вид категория | 45 | 88 |  |  | дърв. вид категория | 45 | 88 |  |  |      |  |
|---------------------|----|----|--|--|---------------------|----|----|--|--|------|--|
| едра                | 4  | 2  |  |  | дребна              |    |    |  |  | вър- |  |
| средна              | 6  | 1  |  |  | дърва               | 70 | 25 |  |  | шина |  |

- 7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
 8. Средно извозно разстояние 100 м;  
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадини зони, биологично разнообразие и др.)  
Насаждението представлява ВКС 2 ВКС 4.2.3

### III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва **в сечище / на временен склад**.
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизизирана техника/ на **цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени**, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
 При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
- Начини за почистване на сечището
  - Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
  - Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
  - ☒ Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
  - Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
- Други указания:

Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** .....

/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

Ген. Денчо Стов. Димев

/име, фамилия, /подпис:.....

дата: 04.11.2010 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6812/11.06.2012.

Одобрил:.....

име, фамилия, /подпис:.....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел.....99.....подотдел.....л.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Септември; Землище Ветрен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red box] място за складиране на РСМ

---> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

[green box] място за отпускане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- [illegible]

- ### III. Технологични указания

- № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: