

Изготвил:

...и.г.г. Благой Пазарджик

/име, фамилия/ подпис:

дата: 10.10.2012 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5283/25.01.2012

Одобрил:

...и.г.г. Благой Пазарджик

име, фамилия/ подпис:

дата: 09.11.2012 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5283/25.01.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....327.....подотдел.....3.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Пазарджик; Землище П. Паталенци;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Red square] място за отпадоци

[Double arrow] проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

[Dashed line] проектиран автомобилен път

[Blue dot] място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пробурка ..... / интензивност 11%  
Втори вид сеч ..... техническа ..... / интензивност 100%  
2. Площ на подотдела ..... 24.3 ха Размер на сечището ..... 23.6 ха  
3. Състав по план/програма ..... дк-10 ..... действителен ..... дк-10  
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 402 куб.м/ха, без клони ..... 356 куб. м/ха.  
5. Среден наклон на терена ..... 18 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 1026 лежаща маса, куб.м.

|           |     |  |  |  |           |     |  |  |  |      |  |
|-----------|-----|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|------|--|
| дърв. вид | дк  |  |  |  | дърв. вид | дк  |  |  |  |      |  |
| категория |     |  |  |  | категория |     |  |  |  |      |  |
| едра      | 406 |  |  |  | дребна    | 2   |  |  |  | вър- |  |
| средна    | 122 |  |  |  | дърва     | 496 |  |  |  | шина |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... дк, бч, 150 см, D-100, H-23

8. Средно извозно разстояние ..... 200 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадини зони, биологично разнообразие и др.)  
насаждението представлява фис 2; Вис 4.23

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 6.1 мек. дър. д. 0.05 ха  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.  
10. Начини за почистване на сечището  
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.  
б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища  
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище  
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището  
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: .....

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: .....Г.

Одобрил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: .....Г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....277.....подотдел.....В.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

●●●●● място за събиране на отпадък

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

■ ■ ■ ■ място за събиране на маслен

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирки / интензивност %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 10,3 ха Размер на сечището 40 ха
3. Състав по план/програма Б5 х 10 действителен
4. Запас на 1 ха: с клони 4,37 куб.м/ха, без клони 3,90 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 3,1 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 6,35 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | <u>Б5</u> | | | | | дърв. вид категория | <u>Б5</u> | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|------------|--|--|--|--|--|------|
| едра | <u>155</u> | | | | | дребна | <u>8</u> | | | | | | вър- |
| средна | <u>22</u> | | | | | дърва | <u>450</u> | | | | | | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние 100 м;
9. Други характеристики на насаждението (токоваца, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрийването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нареджане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Петар ГилевОдобрил: анг. Калев/име, фамилия/ подпис: ПГиме, фамилия/ подпис: анг. Калевдата: 04.11.20 г.,дата: 02.11.20 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 12246/02.02.16г№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5283/25.01.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел. 322 подотдел. б

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община; Землище

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

Легенда: съществуващавтомобилен път не отразен

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

▲▲▲ временен склад

===== съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

~~~~~ технологична просека

=+|=+|= проектиран автомобилен път

..... място за складиране на отпадъци..... място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждениято

1. Вид на сечта ..... *предбирка* ..... / интензивност *16* ... %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела *4.7* ха Размер на сечището *4.7* ха  
 3. Състав по план/програма ..... *БК 1.0* ....., действителен ..... *БК 1.0* .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони ..... *323* .. куб.м/ха, без клони ..... *279* .. куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена *18°* ..... градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... *224* ..... лежаща маса, куб.м.

[illegible]

- 7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние ...150 м.;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

### III. Технологічні вказання

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва **в сечище / на временен склад**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на **цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени**, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
  - а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
  - б) Наредждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
  - ☒ в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
  - г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: П. Гивегаз/име, фамилия, / подпис: [подпис]дата: 04.11.20 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 12276/09.02.16г.

Одобрил:

име Пламен Тодимов  
/име, фамилия, / подпис: [подпис]дата: 04.11.20 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5353/25.01.18

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....322.....подотдел.....Г.....

На **ТП ДГС Пазарджик** /потъква се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

//// - не достъпна част

++++ проектиран коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[red dot] места за отпазване

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

===== проектиран автомобилен път

[green dot] места за отпазване по ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 16,8 ха Размер на сечището 8,4 ха
3. Състав по план/програма 8к 10 действителен 8к 10
4. Запас на 1 ха: с клони 323 куб.м/ха, без клони 274 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 28 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 364 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 8к | | | | дърв. вид категория | 8к | | | | | |
|---------------------|----|--|--|--|---------------------|-----|--|--|--|--|------|
| едра | 73 | | | | дребна | | | | | | вър- |
| средна | 10 | | | | дърва | 281 | | | | | шина |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 170 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: