

Изготвил:

Милица Динкова
/име, фамилия, подпис/

дата: 20.11.2013

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 9981/22.11.2013

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

Стефан Стефанов
/име, фамилия, подпис/

дата: 20.11.2013 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5584/20.11.2013

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....321.....подотдел.....а.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община.....Пазарджик.....; Землище.....Патагенчя.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● място за смяна на ГСМ

==>==> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

■ място за отпадение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни  
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжена линия, извозни пътища, временни складове, места и

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... *селекционна* ..... / интензивност *15* %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела *14,2* ха Размер на сечището *8,0* ха  
 3. Състав по план/програма ..... *8к-10* ....., действителен *8к-10* .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена ..... градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина *410* ..... лежаща маса, куб.м.

[illegible]

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние 350 м.
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлестни дървета, сервилути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва *в сечище / на временен склад*.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ *на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени*, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... *2196м<sup>2</sup> бр. 12 0,05ха* .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
  - а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
  - б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
  - в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
  - г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Д-р ..... 100 ..... 25

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 998/122/11.2013.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 528/2007 г.

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... (попълва се само за недържавни гори)

УРСО за 05.09.2014

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... *пробучка* ..... / интензивност *15* %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... *16.4* ха Размер на сечището ..... *60* ха  
 3. Състав по план/програма ..... *БК-10* ..... действителен ..... *БК-10* .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена ..... градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... *172* ..... лежаща маса, куб.м.

[illegible]

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние 200 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирана техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4/сечище/ бр. 22 в. 85х9.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
  - а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
  - б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
  - в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
  - г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ** с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

Изготвил: Милица Дичева

/име, фамилия, подпис:

дата: 20.11.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 598/22.11.2013

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Стефан Димев

име, фамилия, подпис:

дата: 21.11.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 598/22.11.2013

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....317.....подотдел.....б.....

На **ТП ДГС Пазарджик** /потъква се само за държавни гори/

Община Пазарджик; Землище Паталеница;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

--- съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

● място за сграда на ГСМ

--- не маркирана част

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

--- проектиран автомобилен път

■ място за отпадовъд

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... *продукта* ..... / интензивност *15* %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... *8.6* ха    Размер на сечището ..... *7.9* ха  
 3. Състав по план/програма ..... *Дк-10* ..... действителен ..... *Дк-10* .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена ..... градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... *16.9* ..... лежаща маса, куб.м.

|           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|
| дърв. вид |     | дърв. вид |     |
| категория | Бук | категория | Бук |
| едра      | 14  | дребна    | -   |
| средна    | 17  | дърва     | 138 |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
8. Средно извозно разстояние 200 м..;
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водайска зона, биологично разнообразие и др.) .....

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва *в сечище / на временен склад*.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ *на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени*, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... *4/китери бр по 0.05 ха* .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
  - а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
  - б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
  - в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
  - г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

Изготвил: Илияна Дининова

/име, фамилия, подпис: ИД

дата: 22.11.2013г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 99/22.11.2013г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Стефан Келин

име, фамилия, подпис: СК

дата: 22.11.2013г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....275.....подотдел.....В.....

На **ТП ДГС Пазарджик** /потъква се само за държавни гори/

Община Пазарджик; Землище Аебръщица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

● място за смяна на ГСМ

● - прозорци

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

■ място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта групова - частична / интензивност 25 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 22,5 ха Размер на сечището 11,2 ха
 3. Състав по план/програма БК-10 действителен БК-10
 4. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 504 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

- 7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 250 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоизточни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва **в сечище / на временен склад.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ **на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени**, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 /сечер/ др. по 0.05 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
 - ☒ а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
 - б) Наредждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
 - в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
 - г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №