Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Димитров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.04.19
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5885/25.02.21.

Одобрил: инж. Ив. Николов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.04.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4961/16.03.12.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **33** **подотдел** **е**
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Доспатово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
Насаждение
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Бор: обикновени Бяла...../ интензивност 40....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..0.7....ха Размер на сечището....0.7..... ха
3. Състав по план/програма..3Пб 8Брл 1Чшл действителен....3Пб Гбр.....
5. Запас на 1 ха: с клони...79.....куб.м/ха , без клони ....60.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....38.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	3Пб	Гбр				дърв. вид категория	3Пб	Гбр				
едра	–	–				дребна	–	–				вър-
средна	–	–				дърва	30	8				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....3Пб 9 Гбр 1 Чшл.....
9. Средно извозно разстояние ..50 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....
Натура 2000 BRC 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БИТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....Колесникарска на трактор или шишоходна ГАЗ - 66.....на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....На къси секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....Не е необходимо.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Използване на предписания корисо
.....
10. Начини за почистване на сечището .....На купчини.....
11. Други указания: .....Да се спазват изискванията по охрана на труда и противопожарните указания.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 19.04.19г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5885/23.02.12г.

Одобрил: ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 19.04.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 446/23.02.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 33 подотдел ж
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Лесичево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
Насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прокопване ...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ..1.8.... ха Размер на сечището.....1.8..... ха
3. Състав по план/програма..Бор 6 Бук 2 Зпс 2..действителен..Бор. Зпс. Бук.....
5. Запас на 1 ха: с клони...119.....куб.м/ха , без клони ..116.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....46.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бор	Бук	Зпс			дърв. вид категория	Бор	Бук	Зпс			
едра	–	–	–			дребна	–	–	–			вър-
средна	–	–	–			дърва	22	14	10			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Бор 6 Зпс 2 Бук 2.....
9. Средно извозно разстояние ..50 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....
Натура 2000 BPC-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМТ.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор и животинска тяга - волове..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на къси и дълги секции.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....не се необходими.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се използват предпазни дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ..доброволно разхвърляне по терена
11. Други указания: Да се опазват маркираните за оставяне дръвчета и противопожарна безопасност.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Янчулов Янчулов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.04.19г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5885/23.02.11г.

Одобрил: инж. Ив. Симеонов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.09.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 996/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **40** подотдел **у**
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Ботевград; Землище с. Лопушно;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
Насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Дост. осем. Бяла.../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...1.5...ха Размер на сечището...1.5... ха
3. Състав по план/програма...6чк 10 Бб..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...186.....куб.м/ха , без клони ...213.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...30.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....57.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	6чк	Бб				дърв. вид категория	6чк	Бб				
едра	–	–				дребна	–	–				вър-
средна	–	–				дърва	53	4				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....6чк 9 Бб 1.....
9. Средно извозно разстояние ...100 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....
Натура 2000 BRC-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМТ.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Трактор и пилотирана тяга - сечкар..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на къси и дълги секции.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ...../.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина /.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...../.м (не по-малко от 40 м), дължина ./...м, широчина /... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../... м., дължина ...../..... м., широчина .../..... м.
7. Направа на технологични просеки ...../.бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....не се предвиждат.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..използване на пригодени дървета.....
.....
10. Начини за почистване на сечището .....на купчини.....
11. Други указания: ...да се спазват правилата по охрана на труда и противопожарната безопасност.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....