Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:** ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 17.09.19
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5885/23.08.12г.

**Одобрил:** инж. ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 07.11.г.2019
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.05.12г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 70 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Доброво /*попълва се само за държавни гори*/
Община Ботевград; Землище Лозилово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ——— съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ технологична просека
- насаждение
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад + ГСМ + отпарата
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Ов. постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...2.6...ха Размер на сечището...2.6...ха
3. Състав по план/програма...Бб 10..., действителен...Бб 8 См 1 Ела 1
5. Запас на 1 ха: с клони..261.....куб.м/ха , без клони ..220.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..4.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....121.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Бб | См | Ела | Бк | | дърв. вид / категория | Бб | См | Ела | Бк | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 39 | 3 | 29 | – | | дребна | – | – | – | – | | вършина |
| средна | 8 | 1 | 2 | – | | дърва | 14 | 10 | 1 | 4 | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Ела 7 См 2 Бб 1 Бк.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000 BRC-2 BRC 1 1-4.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....ръчно.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....трактор и животинска тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на къси и дълги секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-/...м. широчина ...-/...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-/...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-/...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-/...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-/...м, широчина ...-/... м
6. Просеки за въжени линии: ...-/... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-/... м., дължина ...-/... м., широчина ...-/... м.
7. Направа на технологични просеки ...-/...бр.
допустимо разстояние между тях ...-/...м., дължина ...-/...м., широчина ...-/... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....не са необходими.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....използване на маркирани дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....с ножици.....
11. Други указания: .....да се опазват младините по.....
.....безопасността на труда.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:** Ергин Лиза
пом. лесничей
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5889 / 23.02.12г.

**Одобрил:** .....
инж. Пламен Дуйчанов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 796 / 26.02.12г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 200 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенно.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...20...ха Размер на сечището...20... ха
3. Състав по план/програма...5Б 10..., действителен...5Б 10...
5. Запас на 1 ха: с клони...320...куб.м/ха , без клони ...277.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...98...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 5Б | | | | | дърв. вид / категория | 5Б | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 73 | | | | | дребна | – | | | | | вър- |
| средна | 12 | | | | | дърва | 13 | | | | | шина |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...5Бдр/3...ср.1...вис.3м...нел.0Ч...40% покритие...

9. Средно извозно разстояние ...100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Натура - 2000...

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион, като кастренето ще се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на къси секции /сортименти/...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Щети опазване на подраста извоза да става къси...
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране отпада на купчини...
11. Други указания: ...Да се спазват всички изисквания по ГВСК...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...1.../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:** тех.Мехмед Исаев
Технолог по дърводобива
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.07.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5890/23.02.2012г.**

**Одобрил:** инж. .....
Директор на ТП ДЛС „БОРОВО“
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.09.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдскпрактика: 196/26.03.2012г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **204** подотдел : **А**
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС „БОРОВО“ */потълва се само за държавни гори/*
Община БАТАК; Землище: ФОТИНОВО;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */потълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




### Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад +гсм и отпадъци
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- скалиста немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : **Групово-Постепенна** / интензивност **25 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **2,6ха** Размер на сечището **2,6ха**
3. Състав по план/програма **СМ6 ББ4**, действителен **СМ5 ББ4 ЕЛА1**
5. Запас на 1 ха: с клони **327**куб.м/ха , без клони **276к**уб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **12 $^0$ градуса**.
7. Очакван добив от маркираната дървесина : **85** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | ББ | СМ | ЕЛА | | | дърв. вид / категория | ББ | СМ | ЕЛА | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | **19** | **31** | **4** | | | дребна | **1** | - | - | | | вър- | |
| средна | **11** | **9** | - | | | дърва | **9** | **1** | - | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :**см10 ,40год. , пъл-0,6 , височина-10,0**
9. **Средно извозно разстояние**300 **м.**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***:ВКС2 ,ВКС1.1.4 , ВКС4.2 ВКС3***

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): **моторен трион с кастрене в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: **Трактор или животинса сила на дълги/къси секции 8-12м. и сортименти с влачене по терена**, (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **….**бр.
допустимо разстояние между просеките **…** м., дължина **…..** м., широчина **…** м.
7. Направа на технологични просеки **…**бр.
допустимо разстояние между тях **…**м., дължина **….** м., широчина **…** м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) : **не е необходимо,ще се използват старите временни складове**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **Поваляне в правилната посока и извоз от обозначените места.**
10. Начини за почистване на сечището : **събиране на отпада в купчини**
11. Други указания: **Да не се задръстват канавки и водни течения с отпадни материали** ,
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
**Да се спазват изискванията по сертификацията.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……