Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Сунай Тобак-горски строител
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.04.14 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 6646/25-06-12г.

Одобрил: Инж. Илиян Дяковов
Директор Т.П. ДГС "Борово"
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.11.2014 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 496/22-03-12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 134 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС "Борово" /попълва се само за държавни гори/
Община Тобак; Землище с. Фобиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сряна на масла. Г. С. М.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Наредба.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ....4,3...ха Размер на сечището.....4,3..... ха

3. Състав по план/програма ...5...дъб-бер-3..., действителен.....5-8 дъб-бер-2.....

5. Запас на 1 ха: с клони....268....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....126 м³....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	дъб				дърв. вид / категория	бук	дъб				
едра	31	7				дребна	6	1				вър-
средна	42	9				дърва	13	17				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 200м

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВЗ, биологично разнообразие и др.)*

.....ВВС - 1.1.4, ВКС - 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на.....

.....къси секции с влачене по терена от.....

.....2.0 м. и 12.0 м.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Не се предвиждат нови складове.....

.....ще се използват стари съществуващи складове.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....Максимално опазване на подраст и оставащи дър.....

10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на отпада в купи.....

11. Други указания: .....Да се не се допуска водни теч.....

.....и канавки.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Али Кекайов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 20.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5880/23.02.2012

Одобрил: инж. Пламен Джиманов
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 29.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/20.03.2002 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 203 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Горово /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Г.С.М и място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7,1...ха Размер на сечището.....7,1..... ха
3. Състав по план/програма...сч.9...бб.1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....106.....куб.м/ха , без клони .....79.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....122.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	сч	бб	ела			дърв. вид / категория	сч	бб	ела			
едра	9	1	5			дребна	13	3	2			вър-
средна	37	7	8			дърва	22	6	9			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в Натура 2000
.....
В.К.С. 1.1.4., В К С 4.2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Б.М.Т.
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска.....
.....теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не е необходимо да се се използват стари съществуващи складове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Показване с маркировка боя.....
10. Начини за почистване на сечището Да се съберат отпада на купчини
11. Други указания: Да не се запалват клонки и дечи ...кората от отпадъците насрочно.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гор. Сервиз Гюнай КВР
/име, фамилия/ подпис: ...
дата 27.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11742/30.12.17г

Одобрил: Директор ИАГ Планина Никитово
име, фамилия/ подпис: ...
дата 29.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/16.03.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 244 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Боровец /попълва се само за държавни гори/
Община Бяла; Землище Рогово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ - Отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност ...10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10,5...ха Размер на сечището...10,5... ха
3. Състав по план/програма...Ч-6 Б.Б-4..., действителен...Ч-6 Б.Б-4.....
5. Запас на 1 ха: с клони...192.....куб.м/ха , без клони ...151.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....135.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ч	Б.Б				дърв. вид / категория	Ч	Б.Б				
едра	-	-				дребна	5	4				вър-
средна	16	11				дърва	55	44				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
Вкс-2 Вкс-ПП.4 Натура-2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с БМТ - в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила и ... - самар.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...На.....
секции с влачене по терена.....
.....ими на самар.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не се полагат
старите временни складове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата да се минимизират предназначените дървета.
10. Начини за почистване на сечището .....На окастяне.....
11. Други указания: Да не се замърсяват канавките и речните корита.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....