

Изготвил:.....

Венцислав Змиров
/име, фамилия/ подпис:.....

дата: 14.11.2012 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6228/23.06.2012

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....

Снежана Змирова
име, фамилия/ подпис:.....

дата: 20.11.12 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6228/23.06.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....88.....подотдел.....е.....

На ТП ДГС Пазарджик /потъква се само за държавни гори/

Община Септември; Землище Ветрели;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

--- камionen път неотразен в картата

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

AAA място за РСМ

/// - котел

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

--- проектиран автомобилен път

AAA място за отпадащ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта ..... посемено-копровична ..... / интензивност 10 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела ... 19.5 ха Размер на сечището ... 15.0 ха
- Състав по план/програма ... 395 10 ..... действителен ... 395 8 1 25 1 .....
- Запас на 1 ха: с клони ... 123 куб.м/ха, без клони ... 111 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена ... 22 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина ... 183 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория |            |          |           |           |  |      |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------|----------|-----------|-----------|--|------|
| едра                   |  |  |  |  | дребна                 | <u>395</u> | <u>8</u> | <u>1</u>  | <u>25</u> |  | вър- |
| средна                 |  |  |  |  | дърва                  | <u>156</u> | <u>8</u> | <u>19</u> |           |  | шина |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) мъртв. маса 4.20.109. м. д. л. в. ч. м. бон. ч. д. л. м. у. м. с. 1.4. - 4. 8. д. клон. д. л. м. ч. м. д. 1.1.2.  
на дърв. 1.20
- Средно извозно разстояние 200 м;
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадна зона, биологично разнообразие и др.)  
ВКС 114 извозна зона Голем В. 60000304, южн. зона м. с. б. б. ч. м. с. 9170, ВКС 2

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена / изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ... 5. бр. х 0.05 ха .....
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
- Начини за почистване на сечището  
(а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.  
б) Нареджане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища  
в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище  
г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
- Други указания:  
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места; смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

Изготвил:.....

/име, фамилия, подпис:.....

дата: 11.10.18.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6812/20.06.2012.

Одобрил:.....

/име, фамилия, подпис:.....

дата: 20.11.18.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5181/20.06.12

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....88.....подотдел.....а.....

На ТП ДГС Пазарджик /потълва се само за държавни гори/

Община Септември; Землище Ветрен;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

▲▲▲▲▲ място за ГСМ

--- съществуващ автомобилен път

--- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

--- проектиран автомобилен път

▲▲▲▲▲ място за отпалаци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта посметено - кофровина / интензивност 10 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 11.1 ха Размер на сечището 10.0 ха
 3. Състав по план/програма 105.9 бп.1, действителен
 4. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха, без клони 107 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 18 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 116 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| Очакван добив от маркираната дървесина <u>110</u> лежаща маса, кубом. | | | | | | | | | |
| дърв. вид | | | | | дърв. вид | <u>395</u> | <u>87</u> | <u>289</u> | |
| категория | | | | | категория | | | | |
| едра | | | | | дребна | | | | вър-
шина |
| средна | | | | | дърва | <u>105</u> | <u>8</u> | <u>3</u> | |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *попл. кбър 20гос. члз п-22; в-4м; Дбл-4; в-8см; вкл-1; Бгдмпл-10; склпл-10*
молв-10; мжж-5; Дбл-5; вкл-1; на 1хч-3; Бгдмпл-35; склпл-40
8. Средно извозно разстояние *200м*;
9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)
БКС 114; БКС 115; БКС 116; БКС 117; БКС 118; БКС 119; БКС 120; БКС 121; БКС 122; БКС 123; БКС 124; БКС 125; БКС 126; БКС 127; БКС 128; БКС 129; БКС 130; БКС 131; БКС 132; БКС 133; БКС 134; БКС 135; БКС 136; БКС 137; БКС 138; БКС 139; БКС 140; БКС 141; БКС 142; БКС 143; БКС 144; БКС 145; БКС 146; БКС 147; БКС 148; БКС 149; БКС 150; БКС 151; БКС 152; БКС 153; БКС 154; БКС 155; БКС 156; БКС 157; БКС 158; БКС 159; БКС 160; БКС 161; БКС 162; БКС 163; БКС 164; БКС 165; БКС 166; БКС 167; БКС 168; БКС 169; БКС 170; БКС 171; БКС 172; БКС 173; БКС 174; БКС 175; БКС 176; БКС 177; БКС 178; БКС 179; БКС 180; БКС 181; БКС 182; БКС 183; БКС 184; БКС 185; БКС 186; БКС 187; БКС 188; БКС 189; БКС 190; БКС 191; БКС 192; БКС 193; БКС 194; БКС 195; БКС 196; БКС 197; БКС 198; БКС 199; БКС 200; БКС 201; БКС 202; БКС 203; БКС 204; БКС 205; БКС 206; БКС 207; БКС 208; БКС 209; БКС 210; БКС 211; БКС 212; БКС 213; БКС 214; БКС 215; БКС 216; БКС 217; БКС 218; БКС 219; БКС 220; БКС 221; БКС 222; БКС 223; БКС 224; БКС 225; БКС 226; БКС 227; БКС 228; БКС 229; БКС 230; БКС 231; БКС 232; БКС 233; БКС 234; БКС 235; БКС 236; БКС 237; БКС 238; БКС 239; БКС 240; БКС 241; БКС 242; БКС 243; БКС 244; БКС 245; БКС 246; БКС 247; БКС 248; БКС 249; БКС 250; БКС 251; БКС 252; БКС 253; БКС 254; БКС 255; БКС 256; БКС 257; БКС 258; БКС 259; БКС 260; БКС 261; БКС 262; БКС 263; БКС 264; БКС 265; БКС 266; БКС 267; БКС 268; БКС 269; БКС 270; БКС 271; БКС 272; БКС 273; БКС 274; БКС 275; БКС 276; БКС 277; БКС 278; БКС 279; БКС 280; БКС 281; БКС 282; БКС 283; БКС 284; БКС 285; БКС 286; БКС 287; БКС 288; БКС 289; БКС 290; БКС 291; БКС 292; БКС 293; БКС 294; БКС 295; БКС 296; БКС 297; БКС 298; БКС 299; БКС 300; БКС 301; БКС 302; БКС 303; БКС 304; БКС 305; БКС 306; БКС 307; БКС 308; БКС 309; БКС 310; БКС 311; БКС 312; БКС 313; БКС 314; БКС 315; БКС 316; БКС 317; БКС 318; БКС 319; БКС 320; БКС 321; БКС 322; БКС 323; БКС 324; БКС 325; БКС 326; БКС 327; БКС 328; БКС 329; БКС 330; БКС 331; БКС 332; БКС 333; БКС 334; БКС 335; БКС 336; БКС 337; БКС 338; БКС 339; БКС 340; БКС 341; БКС 342; БКС 343; БКС 344; БКС 345; БКС 346; БКС 347; БКС 348; БКС 349; БКС 350; БКС 351; БКС 352; БКС 353; БКС 354; БКС 355; БКС 356; БКС 357; БКС 358; БКС 359; БКС 360; БКС 361; БКС 362; БКС 363; БКС 364; БКС 365; БКС 366; БКС 367; БКС 368; БКС 369; БКС 370; БКС 371; БКС 372; БКС 373; БКС 374; БКС 375; БКС 376; БКС 377; БКС 378; БКС 379; БКС 380; БКС 381; БКС 382; БКС 383; БКС 384; БКС 385; БКС 386; БКС 387; БКС 388; БКС 389; БКС 390; БКС 391; БКС 392; БКС 393; БКС 394; БКС 395; БКС 396; БКС 397; БКС 398; БКС 399; БКС 400; БКС 401; БКС 402; БКС 403; БКС 404; БКС 405; БКС 406; БКС 407; БКС 408; БКС 409; БКС 410; БКС 411; БКС 412; БКС 413; БКС 414; БКС 415; БКС 416; БКС 417; БКС 418; БКС 419; БКС 420; БКС 421; БКС 422; БКС 423; БКС 424; БКС 425; БКС 426; БКС 427; БКС 428; БКС 429; БКС 430; БКС 431; БКС 432; БКС 433; БКС 434; БКС 435; БКС 436; БКС 437; БКС 438; БКС 439; БКС 440; БКС 441; БКС 442; БКС 443; БКС 444; БКС 445; БКС 446; БКС 447; БКС 448; БКС 449; БКС 450; БКС 451; БКС 452; БКС 453; БКС 454; БКС 455; БКС 456; БКС 457; БКС 458; БКС 459; БКС 460; БКС 461; БКС 462; БКС 463; БКС 464; БКС 465; БКС 466; БКС 467; БКС 468; БКС 469; БКС 470; БКС 471; БКС 472; БКС 473; БКС 474; БКС 475; БКС 476; БКС 477; БКС 478; БКС 479; БКС 480; БКС 481; БКС 482; БКС 483; БКС 484; БКС 485; БКС 486; БКС 487; БКС 488; БКС 489; БКС 490; БКС 491; БКС 492; БКС 493; БКС 494; БКС 495; БКС 496; БКС 497; БКС 498; БКС 499; БКС 500; БКС 501; БКС 502; БКС 503; БКС 504; БКС 505; БКС 506; БКС 507; БКС 508; БКС 509; БКС 510; БКС 511; БКС 512; БКС 513; БКС 514; БКС 515; БКС 516; БКС 517; БКС 518; БКС 519; БКС 520; БКС 521; БКС 522; БКС 523; БКС 524; БКС 525; БКС 526; БКС 527; БКС 528; БКС 529; БКС 530; БКС 531; БКС 532; БКС 533; БКС 534; БКС 535; БКС 536; БКС 537; БКС 538; БКС 539; БКС 540; БКС 541; БКС 542; БКС 543; БКС 544; БКС 545; БКС 546; БКС 547; БКС 548; БКС 549; БКС 550; БКС 551; БКС 552; БКС 553; БКС 554; БКС 555; БКС 556; БКС 557; БКС 558; БКС 559; БКС 560; БКС 561; БКС 562; БКС 563; БКС 564; БКС 565; БКС 566; БКС 567; БКС 568; БКС 569; БКС 570; БКС 571; БКС 572; БКС 573; БКС 574; БКС 575; БКС 576; БКС 577; БКС 578; БКС 579; БКС 580; БКС 581; БКС 582; БКС 583; БКС 584; БКС 585; БКС 586; БКС 587; БКС 588; БКС 589; БКС 590; БКС 591; БКС 592; БКС 593; БКС 594; БКС 595; БКС 596; БКС 597; БКС 598; БКС 599; БКС 600; БКС 601; БКС 602; БКС 603; БКС 604; БКС 605; БКС 606; БКС 607; БКС 608; БКС 609; БКС 610; БКС 611; БКС 612; БКС 613; БКС 614; БКС 615; БКС 616; БКС 617; БКС 618; БКС 619; БКС 620; БКС 621; БКС 622; БКС 623; БКС 624; БКС 625; БКС 626; БКС 627; БКС 628; БКС 629; БКС 630; БКС 631; БКС 632; БКС 633; БКС 634; БКС 635; БКС 636; БКС 637; БКС 638; БКС 639; БКС 640; БКС 641; БКС 642; БКС 643; БКС 644; БКС 645; БКС 646; БКС 647; БКС 648; БКС 649; БКС 650; БКС 651; БКС 652; БКС 653; БКС 654; БКС 655; БКС 656; БКС 657; БКС 65

III. Технологічні вказання

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва в сечище / на временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка /и с механизирани техника/ на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена /изцяло натоварени, а дървата и късите материали на самар. Да се спазва БДС при добива на сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4800 х 0,05 х 4
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
При сечта и извоза да се предпазват от нараняване почвата, подраства и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището
 - а) Отпада и вършината да се събират на купчини в сечището.
 - б) Нарездане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища
 - в) Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
 - г) Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места;смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №